

ด้านกายภาพและด้านคุณภาพอาหาร
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด (ราย)	การตรวจวิเคราะห์อาหาร																				การติดตามด้านกฎหมาย			หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			ด้านเคมี																	ด้านจุลชีววิทยา																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			การตรวจ		อาหารเสริม		สารพิษตกค้าง		สารกันบูด		ยาฆ่าแมลง		สิ่งปนเปื้อน		สารก่อมะเร็ง		กรดไขมัน		ไอโอดีน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		ไนโตรเจน		

หมายเหตุ :

๑. ให้สำเนาเลข ๑ ในข้อการตรวจวิเคราะห์อาหารต้นฉบับ

๒. ผลการตรวจให้สำเนาเลข ๑ ในข้อPositive หรือ Negative ตามผลการตรวจวิเคราะห์

๓. กรณีตรวจพบข้อบกพร่อง ให้แจ้งผลว่า พบผลบวก หรือพบไม่พบผลบวกตามเกณฑ์ด้านการตรวจวิเคราะห์

ผู้รายงานผล

นางสาวศิริ แววรัตน์

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

วัน/เดือน/ปี

๒๕/๐๘/๖๒