

รหัสรายงาน : CPL\_R004

## สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง <sup>**</sup> รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาなんบากวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				(2) ผล					
1	ศูนย์ กทม.1555	13852/65	*1  **1	(1) บ้าน(ไม่ทราบเลขที่) ซอยเพชรเกษม 16 แยก(ไม่ทราบชื่อ) ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 20 เมตร ซ้ายมือ บริเวณต้นซอยแยกไม่ทราบชื่อ พับบ้าน(ไม่ทราบเลขที่) ทำการก่อสร้างบ้านใหม่ มีการเคาะ ส่งเสียงดังรบกวน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และทำให้สั่นสะเทือนไปยังบ้านพักอาศัยใกล้เคียง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	01/02/2565	01/02/2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	02/02/2565	09/02/2565
				(2) เจ้าหน้าที่ผ่านโดยชอบเข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว ขอเรียนว่า ตามกฎหมาย ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความใน พ.ร.บ.คุบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ขอ 9 การทำร้ายรากของอาคารโดยใช้เสาร์เอมด้วยการเจาะกดหรือตอก และการรุกราน ผู้ดำเนินการจะกระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่าง และขออนุญาติกองรุงเทพมหานคร เวื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 หมวด 11 การก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนและเคลื่อนย้ายอาคาร ขอ 113 ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ซึ่งเกิดเสียงและแสงรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ระหว่าง 22.00-06.00 น. เว้นแต่จะได้มีการป้องกันและได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และได้ประสานเจ้าของอาคารและผู้ควบคุมงานเพื่อขอความร่วมมือให้ปรับแผน ทำงาน รวมทั้งให้เพิ่มการควบคุมการใช้เสียง และให้เพิ่มมาตรการควบคุมฝุ่นละออง เพื่อลดการเกิดปัญหาดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นายวิศวัฒน์ พรหมมา นายช่างสำรวจชำนาญงาน					
2	ศูนย์ กทม.1555	14039/65	*1	(1) หน้าดูดส้วต้าน้ำรามราขาววิหารกับหน้าบ้านเลขที่ 99/13 ซอยวังเดิม 5 ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่	02/02/2565	02/02/2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	02/02/2565	23/02/2565

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>ภายในชุมชนดังกล่าว บริเวณด้านหน้าวัดแห่งสวัตนาaramราษฎร์วิหารกับหน้าบ้านเลขที่ 99/13 พบมีการชุมนุมจำนวนมาก สงสัยดังรบกวน ช่วงเวลา 01.00 - 05.00 น พบริบบ์ 3 วันแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ดองรับภัย หรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภาระทางเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเรียนแจ้งว่าเป็นภาระทางท้องประเทศ ของสำนักงานประปา ประจำทาง สาขางานก่อสร้าง ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	21 วัน		
3	ศูนย์ กทม.1555	14697/65	*1	<p>(1) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ซอยจรัญนิทวงศ์ 10 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ภายในวิทยาลัยดังกล่าว พบริบบ์และเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก โดยวิทยาลัยให้หดหายเด็กพากองห้องที่เหลืออย่างเปิดกว้างเรียนการสอนตามปกติ ทั้งที่ยังไม่มีการปิดเพื่อขัดพนยานฯ เชื้อ รวมถึงนักเรียนเดินโดยไม่มีการเว้นระยะห่างกัน เกรงว่าอาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ดองรับภัย หรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภาระทางเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) พบริบบ์ ชุดสกัด เกษมรัตติ พช.พอ.วิทยาลัยฯ แจ้งว่าทางวิทยาลัยมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคภายในวิทยาลัย โดยให้บุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อโรคตลอดเวลา ให้มีการเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส เพิ่มการล้างมือ<sup>*</sup> สวนการทำความสะอาดห้องเรียน มีการทำความสะอาดทุกวันหลังเลิกเรียน</p>	03/02/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	03/02/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	04/02/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	10/02/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
			**1				6 วัน	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
				ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยจะค่อยสอดส่องดูแลให้บุคลากร นักศึกษา นักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคโดยเคร่งครัด				
4	ศูนย์ กทม.1555	14859/65	*1	(1) โครงการก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำคลองตันไทร ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปสุดซอย พับโครงการก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำคลองตันไทร ตลอดทั้ง 2 ปี ทำให้รั้ว พื้น และกำแพงบ้านผู้ร้องทุกข์และเกิดการแตกกราว เนื่องจากการตอกเสาเข็ม โดยเมื่อไปปดูกับผู้รับเหมา กลับถูกนายเบียงและอ้างว่าภาพหลักฐานถูกถ่ายไว้ก่อนที่จะก่อสร้างเขื่อน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	03/02/2565	03/02/2565	04/02/2565	23/02/2565
			**1	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าดำเนินการตรวจสอบแล้ว พร้อมกับผู้รับจำได้เข้าพบเจ้าของอาคาร และได้กำหนดระยะเวลาคืนสภาพหลังเนื้องานในสัญญาแล้ว เร็วๆ ไปโดยเด่น ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			19 วัน
5	ศูนย์ กทม.1555	15700/65	*1	(1) ชุมชนพนิชยกรรมราชดำเนิน แยก 1 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยแยกของชุมชนดังกล่าว พับฝ่าท่อระบายน้ำ (ลักษณะฝาปูนสีเหลี่ยม) แตกชำรุดและไม่เรียบเสมอกับผิวน้ำราstra จำนวนหลายฝ่า พับหีบนานแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไปมา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	05/02/2565	05/02/2565	07/02/2565	09/02/2565
			**1	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบแล้ว บริเวณรอยดังกล่าวเป็นรอยส่วนบุคคล และได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			2 วัน

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
6	ศูนย์ กทม.1555	15704/65	*1	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นายสิทธิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	05/02/2565	05/02/2565	07/02/2565	09/02/2565	
			**1	(1) ชุมชนพนิชยกการราชดำเนิน แยก 1 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ปากซอยแยก 1 ของชุมชนดังกล่าว พบริการจราจรแตกชำรุด ทำให้สัญจรผ่านไม่สะดวก พบริบบิน 1 สปดาห์แล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไปมา ขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระทางเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรชำรุดเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นายสิทธิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน
7	ศูนย์ กทม.1555	15709/65	*1	(1) ซอยอิสรภาพ 42 แยก 4 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ปากซอยแยกดังกล่าว พบริการจราจรแตกชำรุดเป็นหลุม จำนวน 1 หลุม พบริบบิน 1 สปดาห์แล้ว ทำให้สัญจรผ่านไม่สะดวก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไปมา ขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระทางเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้ซ่อมแซมผิวจราจรชำรุดเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นายสิทธิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	09/02/2565	05/02/2565	05/02/2565	07/02/2565	09/02/2565
			**1						
8	ศูนย์ กทม.1555	17310/65	*1	(1) ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาอนุบุรี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ผู้ร้องแจ้งเรื่อง ตนเองเป็นนักเรียนนวดประชำภายในศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาอนุบุรี (เป็นผู้พิการทางสายตา) และว่าเดิมพบว่ามีนักเรียนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่	08/02/2565	08/02/2565		09/02/2565	11/02/2565

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลาดำเนินการ (วัน)
				<p>02/02/2564 จำนวน 1 ราย โดยทางศูนย์มีการกักตัวนักเรียนที่เหลือรวมกันไว้ซึ่งมีนักเรียนประจำห้อง 24 ราย และไม่ยอมแยกกักตัวห้องเดี่ยวทำให้เชื้อแพร่กระจายเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีนักเรียนติดเชื้อจำนวน 16 ราย และอาสาสมัคร จำนวน 2 ราย รวมทั้งการเบิกบารักษา หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์เป็นไปได้ยากมาก จึงทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นซึ่งตัวผู้รองเองไม่ทราบว่าทางศูนย์ได้แจ้งเรื่องให้หน่วยงานอื่นทราบเรื่องหรือไม่ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างด้วยดีด้วยรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมยั่นเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ประสานกลุ่มงานสุขาภิบาลทั่วไป และศูนย์สาธารณสุข 33 (วัดหงส์รัตนาราม) ร่วมตรวจเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาอนุบาลฯ อาคารเลขที่ 61,32-41 ซอยจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดทaphระ ลักษณะอาคารเป็นตึกแถว จำนวน 4 คูหา 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นสำนักงาน ชั้น 2-3 เป็นที่พักของผู้เข้ารับการอบรม และห้องประชุม共เนกประสงค์ มีนายพรชัย กลับวิหค เป็น ผอ.ศูนย์ฯ โดยนายพรชัยฯ แจ้งว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 9 ราย ศูนย์ฯ 33 จึงได้ตรวจน้ำที่เชื้อไวรัสโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่และผู้พิการในศูนย์ฯ จำนวน 26 ราย ด้วยวิธีการ Antigen Test Kit พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม จำนวน 9 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 18 ราย และมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 10 ราย ซึ่งผลการตรวจสอบหาเชื้อในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นผลลบ และจะตรวจหาเชื้อฯ ครั้งที่สอง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>ทั้งนี้ ศูนย์ฯ 33 โดยนายแพทย์เอกพัชร เสี่ยงเทียน ได้ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อเข้าระบบรักษาแบบ Home Isolation (HI) ภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ 33 สำหรับผู้ติดเชื้อเข้าพักรักษา ณ ห้องพักผู้เข้ารับการอบรม ชั้น 2 และกักตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงฯ ห้องประชุม共เนกประสงค์ ชั้น 3 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ</p> <p>ได้ให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลสถานที่แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ พร้อมได้นำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปสนับสนุนแก่ผู้กักตัวเรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
9	ศูนย์ กทม.1555	17406/65	*1	(1) เบสท์ ซอยอิสรภาพ 25 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว พบร้านมันหกบันผิวกราด เป็นระยะทางประมาณ 10 เมตร เกรุงว่าอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย  ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อรองรับภัย หรือความไม่สงบรวมยังเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น	09/02/2565	09/02/2565	09/02/2565	22/02/2565
		**1	22/02/2565	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบร้านมันหกเป็นบางจุด จึงได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องร่องเรียนดังกล่าวแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		13 วัน	
10	ศูนย์ กทม.1555	17510/65	*1	(1) บ้านเลขที่ 46/2 ซอยเพชรเกษม 6 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 50 เมตร พบรั้วพักอาศัยภายในบ้านเลขที่ 46/2 มักนำลูกแม่น น้ำส้มสายสูตร เทลาดบริเวณหน้าบ้าน ทำให้หลังคันหมึนรบกวน ช่วงเวลาไม่แน่นอน พบรั้วเป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อรองรับภัย หรือความไม่สงบรวมยังเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น	09/02/2565	09/02/2565	10/02/2565	18/02/2565
		**1	18/02/2565	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 อาคารเลขที่ 46/2 ซอยเพชรเกษม 6 เป็นอาคารตึกแถว 3 ชั้น 1 คูหา ลักษณะอาคารปิด ไม่มีรั้วพักอาศัย ขณะตรวจสอบไม่พบกลั่นลูกแม่น หรือน้ำส้มสายสูตรบริเวณหน้าอาคารดังกล่าว สอดคล้องผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		8 วัน	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>ทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวไม่มีผู้พักอาศัยในบ้าน แต่จะมีเจ้าของบ้านจะเดินทางมาอยู่บ้านเมื่อไหร่ก็ได้ แม้วมิให้มาขับถ่ายหน้าอาคาร แต่ปัจจุบันไม่พบการกระทำการดังกล่าว จึงได้โทรศัพท์สอบถามผู้ร้อง ทราบว่าไม่พบการกระทำการดังกล่าวมาประมาณ 3-4 วันแล้ว</p> <p>ฝ่ายสิงแവคลอมฯ โทร. 02 868 2481</p>				
11	ศูนย์ กทม.1555	17612/65	*1	<p>(1) ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ บนถนนดังกล่าว ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกท่าพระ ถึง ตรงข้ามโรงเรียนวินวุฒิบริหารธุรกิจ พบร่องรอยกระเจ็บริเวณ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ลักบุจร้านไป-มาเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายรักษาฯ หมายเลข 024575624 เจ้าหน้าที่คุณไก่ รับเรื่องประสานงาน เมื่อวันที่ 09/02/65 เวลา 11.56 น.</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำกวาดล้างทำความสะอาดถนนเพชรเกษมทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้ว</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นางกนิษฐา คงเจริญ 奐นกุล เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน</p>	09/02/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	09/02/2565	09/02/2565 1 วัน	10/02/2565
12	ศูนย์ กทม.1555	17715/65	*1	<p>(1) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผู้ร้องแจ้งว่า เมื่อวันที่ 09/02/2565 ช่วงเวลาประมาณ 12.00-12.30 น. ได้โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ที่หมายเลข 024570069, 024576802, 024576806, 024576809 ไม่สามารถติดต่อได้ทุกหมายเลข อย่างทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p>	09/02/2565	09/02/2565		10/02/2565

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุผลกับ หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภารองเรื่อง การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองขอเรียนว่าโทรศัพท์ขัดข้องในวันและเวลาดังกล่าว บัดนี้ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ภายใน 24 ชม.		
13	ศูนย์ กทม.1555	18712/65	*1	<p>(1) City Home สีแยกท่าพระ ถนนรัชดา-ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ผู้รองแรงงานทางค่อนได้ดังกล่าวจะมีการจัดประชุมลูกบ้าน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ซึ่งมีผู้วุฒิประชุมเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อวันที่ใช้ประชุมมีคนได้ประมาณ 200 คน (ประชุมแบบ Onsite) ซึ่งลูกบ้านมีทั้งสิ้น 602 ห้อง และหากมีการจัดให้ประชุมจะเป็นการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากมาก เกรงว่าอาจเป็นกลุ่มเดียงคอดส์เตอร์ใหญ่ได้ ผู้รองแรงงานพยายามจัดประชุมแบบออนไลน์แทน หรือประชุม Onsite บางส่วนและตอนไลน์บางส่วน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าประชุม ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุผลกับ หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภารองเรื่อง การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณ คอนโด City Home สีแยกท่าพระ ถนนรัชดา-ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ได้ประสานสอบถามกับนิติคุณได้ ทราบว่าจะมีการจัดการประชุมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 โดยภายในงานมีลูกบ้านเข้าร่วมประชุมไม่ถึงจำนวน 200 ท่าน ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 แก่นิติคุณได้ ให้ถือปฏิบัติเป็นประจำ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	11 วัน	11/02/2565	22/02/2565
14	ศูนย์ กทม.1555	18825/65	*1	<p>(1) หน้างานเลขที่ 633/2 แขวงชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ ซอยอิสรภาพ 29/1 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยดังกล่าว แขวงชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 633/2 พบผู้คุกคามเข้าข่ายอาชญากรรมประเภทปั่นย่าง จำนวน 1 ราย</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		14/02/2565	18/02/2565

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ไม่มีการติดตั้งปล่องดูดควัน ทำให้เกิดควันฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ และส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการรองเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 ก.พ.65 (10.00 น.) จากการตรวจสอบบริเวณอาคารเลขที่ 633/2 ซอยอิสรภาพ 29/1 แขวงวัดอรุณ ไม่พบรถเข็นขายอาหารประเภทปิ้งย่างในบริเวณดังกล่าว และไม่พบผู้พักอาศัยในอาคารเลขที่ 633/2 จากการสอบถามเจ้าของบ้านเลขที่ 633/1 ซึ่งอยู่ติดกัน มีนายสุรเดช โพธิ์ประสีห์ ประธานชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์เป็นเจ้าของ แจ้งว่าในซอยดังกล่าวไม่มีรถเข็นขายอาหารประเภทปิ้งย่าง และไม่พบกลิ่นควันจากการประกอบอาหาร และไม่ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นควัน</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4 วัน		
15	ศูนย์ กทม.1555	18857/65	*1  **1	<p>(1) ซอยอิสรภาพ 38 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปพบสี่แยกแรก เลี้ยวซ้ายไปประมาณห้าร้อยเมตร พบท่อระบายน้ำอุดตัน ทำให้น้ำภายในบ้านเรือนประชาชนไม่สามารถระบายน้ำออกจากห้องหลักได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการรองเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณซอยอิสรภาพ 38 ได้ดำเนินการแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	11/02/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	11/02/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	14/02/2565 9 วัน	23/02/2565

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง <sup>**</sup> รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
16	ศูนย์ กทม.1555	18866/65	*1  **1	<p>(1) โครงการก่อสร้างเขื่อน ถนนวงเดิม เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต อุปสรรคกับกรมช่างโยธาที่เรือ) พบร่องการก่อสร้างเขื่อน ตอกเสาเข็ม ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน จนทำให้กำแพงบ้านเลขที่ 43 ซึ่งอยู่ภายในซอยวังเดิม 3 (เข้า-exit ไปประมาณ 300 เมตร พบร่องรอยชำรุดไปประมาณ 200 เมตร) อาจอิงเลขที่รับแจ้ง 197133/64 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 20/12/2564 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ขอเรียนแจ้งว่า จุดที่ตอกเสาเข็มห่างจากตัวบ้านเป็นระยะใกล้มากกว่า 100 เมตร ตามหลักวิศวกรรมแล้ว ผลกระทบที่เกิดจากการตอกเสาเข็ม ความกว้าง 12 เมตร นั้น ไม่สามารถส่งผลกระทบถึงบ้านหลังดังกล่าวได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเข้าติดต่อผู้ร้องขึ้นอีกครั้งเพื่อทราบข้อมูลต่อไป</p> <p>ปัจจุบันผู้ร้องแจ้งว่า มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านของผู้ร้องว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ยอมรับถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการตอกเสาเข็ม ทั้งยังให้ผู้รับเหมามาประเมินราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านแล้วแต่ผลที่ทางเจ้าหน้าที่เขตตอบกลับมาในระบบของทางศูนย์กทม.นั้น ทำไม่ถูกไม่ตรงกับที่เข้าใจไว้กับผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหลังจากปืนไปแล้วจะติดตอกลับมาเจ้งราคาประเมินการซ่อม แต่ก็เงียบหายไป ผู้ร้องอยากรู้ว่าเมื่อไรเจ้าหน้าที่จะเข้าไปติดตอกลับมาซ่อมแซมบ้านของผู้ร้อง ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเร่งแก้ไขอีกครั้งด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประ深加工มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครูของผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พบร่องรอยชำรุดดังกล่าว อุปสรรคกับถนนวงเดิม ทั้งนี้ได้ประสานกับผู้รับเหมาแล้ว ทั้งนี้ได้เข้าดำเนินการสอบถามและเจรจาแก้ไขกับผู้ร้องเรียนโดยตรงแล้ว</p>	11/02/2565	11/02/2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	14/02/2565	22/02/2565
				(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พบร่องรอยชำรุดดังกล่าว อุปสรรคกับถนนวงเดิม ทั้งนี้ได้ประสานกับผู้รับเหมาแล้ว ทั้งนี้ได้เข้าดำเนินการสอบถามและเจรจาแก้ไขกับผู้ร้องเรียนโดยตรงแล้ว					
17	ศูนย์ กทม.1555	19693/65	*1	(1) ทางเดินเลียบคลอง (ไม่ทราบชื่อ) ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่	14/02/2565	14/02/2565	15/02/2565	22/02/2565	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>เข้าซอยตั้งกล้าไปประมาณ 200 เมตร พบร่องรอยเลี้ยวซ้ายไป 100 เมตร จุดที่ 1. เลี้ยวซ้ายเข้าทางเดินเลี้ยบคลอง (ไม่ทราบชื่อ) ไปประมาณ 50 เมตร จุดที่ 2. ถัดจากจุดแรกไปประมาณ 100 เมตร พบร่องไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุดจำนวน 2 ดวง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีมาก อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 9487/65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 28/01/2565 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการแก้ไขด่วน ไฟส่องสว่างชำรุดต้องไป</p> <p>ผู้ร้องแจ้งว่า ปัจจุบันยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาซ่อมแซมดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินเท็งสองจุดเลย ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ด้วยดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และได้ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการแก้ไขด่วนไฟส่องสว่างชำรุดต้องไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		7 วัน	
18	ศูนย์ กทม.1555	20273/65	*1	<p>(1) ที่ดินที่ตั้งอยู่ที่ ซอยจันท์สินทวงศ์ 6 ถนนจันท์สินทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยตั้งกล้าไปประมาณ 200 เมตร พบร่องรอยเส้นทางเดินด้านหลังของพาร์ทเม้นท์ ระบายน้ำจากเครื่องซักผ้าอุปกรณ์ดูดซึมที่ตั้งอยู่ที่ด้านหลังของพาร์ทเม้นท์ เป็นประจำทุกวัน ทำให้น้ำซึมเข้าบ้านพักอาศัยไหลคาย สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ด้วยดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p>	15/02/2565	15/02/2565	15/02/2565	23/02/2565

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
		**1	23/02/2565	(2) เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณที่คือร์ทอฟาร์ทเม้นท์ ชอยจันุสนิวงศ์ 6 แล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แจ้งให้ผู้ดูแลอพาร์ทเม้นท์ดังกล่าวดำเนินการแก้ไขเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			8 วัน	
19	ศูนย์ กทม.1555	20328/65	*1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 202111896  บ้านชำรุด เนื่องจากการก่อสร้างเชื่อมซอยเพชรเกษม 7 บ้านเลขที่ 93/26 ไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้ไม่เห็นซ่างลักษณ์ รบกวนจัดการให้ด้วยครับ หรือให้ทางผู้ดูแลอพาร์ทเม้นท์แก้ไขบ้านแล้ว ให้ซ่างนอกประมินราคากันให้ เขตบางกอกใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบดีไหมครับ หากทางเขตบางกอกใหญ่ รับมืองานกับผู้รับเหมา ก่อสร้างเชื่อมซอยแล้ว คราวที่แล้วทางเขตกับอภิการจะจัดการให้ ผู้ดูแลอพาร์ทเม้นท์ แจ้งมาว่าพวกร้านกำลังทำอยู่ ไม่สามารถเข้ามาดูแลได้ แต่ต้องรับภาระค่าเช่า 6  กรกฎาคม 2565  หมายเหตุ โทรศัพท์ 081-800-0000 ผู้ดูแลรับสายแจ้งว่า บ้านเลขที่ 93/26 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 15/02/2565 เวลา 11.34 น.  รายละเอียดเพิ่มเติม บ้านเลขที่ 93/26 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ขอเรียนแจ้งว่า ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบและติดตอกลับผู้ร้องอนหนานี้แล้วแต่ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ ขณะนี้ได้ประสานผู้รับจากและแจ้งวันเวลาเพื่อเข้าตรวจสอบบ้านผู้ร้องแล้ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดตอกลับหากผู้ร้องอีกครั้ง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	15/02/2565	15/02/2565	15/02/2565	23/02/2565
		**1	23/02/2565					8 วัน	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

## สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
20	ศูนย์ กทม.1555	20614/65	*1	(1) คลอง(ไม่ทราบชื่อ) ข้างบ้านเลขที่ 372 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ซอยพานิชยการถนนบี 12 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยแยกไปประมาณ 100 เมตร ซ้ายมือ ภายในคลอง(ไม่ทราบชื่อ เป็นคลองย่อยจากคลองมอญ) ข้างบ้านเลขที่ 372 พบร่องมีลักษณะดื้ัดึนขึ้นและมีเศษขยะและวัชพืชลอยตกค้าง เป็นจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ดองรับภัย หรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภาวะร้องเรียน การเป็นพยาบาล หรือการให้ข้อมูลนั้น (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ได้จัดเก็บวัชพืชแล้วเป็นบางส่วน ทั้งนี้จะดำเนินการจัดเก็บให้แล้วเสร็จโดยไป	15/02/2565	16/02/2565	17/02/2565	22/02/2565
			**1	22/02/2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			5 วัน
21	ศูนย์ กทม.1555	20652/65	*1	(1) ซอยอิสรภาพ 42 แยก 4 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ปากซอยแยกดังกล่าว พบร่องการจราจรแตกชำรุดเป็นหลุม จำนวน 1 หลุม อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 15709/65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 09/02/2565 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ซ่อมแซมผิวน้ำราstraชำรุดเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นายสิทธิพงษ์ เสนวังศ ณ อยุธยา ผู้ร้องแจ้งว่า เมื่อไปดูยังพบว่าไม่มีการซ่อมแซมถนนแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตได้คือตรงปากซอยแยก ขาวมือ ที่มีน้ำขัง และตรงที่มีร่องแตกเป็นแนวขวางถนน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ดองรับภัย หรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภาวะร้องเรียน การเป็นพยาบาล หรือการให้ข้อมูลนั้น (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบ ซอยอิสรภาพ 42 แยก 4 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ และได้ดำเนินการปิดผิวน้ำราstraเสร็จเรียบร้อยแล้ว	15/02/2565	16/02/2565	17/02/2565	22/02/2565
			**1	22/02/2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			5 วัน

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง <sup>*</sup> **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาなんบากวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				(2) ผล					
22	ศูนย์ กทม.1555	20668/65	*1	(1) ซอยเพชรเกษม 4 แยกโรงเหล็ก ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยแยกดังกล่าว พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางมีลักษณะแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีดี จึงอยากรื้อเจ้าหน้าที่พิจารณาติดตั้งดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางเพิ่มด้วย สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	15/02/2565	16/02/2565	17/02/2565	22/02/2565	
			**1	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการแก้ไขด้วย ไฟส่องสว่างชำรุดต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		5 วัน		
23	ศูนย์ กทม.1555	20742/65	*1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 202111915  ขอให้เพิ่มดวงไฟฟ้า เนื่องจากทางเดินค่อนข้างเปลี่ยวและมีด  โทรศูบตามผู้ร้องแล้ว และไม่สะดวกแจ้งชื่อหมายเลขติดตอกลับให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ เมื่อวันที่ 16/02/2565 เวลา 02.04 น.  รายละเอียดเพิ่มเติม ทางเดินข้ามคลอง (ไม่ทราบชื่อ) ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต ระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 กับซอยจรัญสนิทวงศ์ 1/1) บริเวณทางเดินข้ามคลอง (ไม่ทราบชื่อ) พบไม่มีการติดตั้งดวงไฟฟ้าส่องสว่างทาง ทำให้บริเวณดังกลามีดมาก (ไฟล์ภาพแนบ) <a href="http://web.aconnect.co.th/bma2015/internet/20220216014458RT_FileUPL_OAD_202111915.jpg">http://web.aconnect.co.th/bma2015/internet/20220216014458RT_FileUPL_OAD_202111915.jpg</a>	16/02/2565	16/02/2565	17/02/2565	22/02/2565	

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)		
				<p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุผลกับ หรือความไม่ชอบ รวมอันเนื่องมาจากภาระทางเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการแก้ไขด่วน ไฟสองส่วนชำรุดต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	5 วัน			
24	ศูนย์ กทม.1555	21426/65	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 202111948</p> <p>มีผู้ให้อาหารสัตว์จรด นกพิราบ ในซอยบ้านซึ่งสร้างความเดือดร้อนร้าคัญ ทำให้มีการเพิ่มจำนวนของสัตว์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีมูลสัตว์ในซอยจำนวนมาก เนื่องจากซอยบ้านเป็นซอยแคบ หากมีรถผ่านเข้าออกทำให้เลอะเทอะ สงผลกระทบสุขภาพจิต สิ่งแวดล้อม อีกทั้งผู้นำอาหารมาให้มีการปฏิบัติไม่เหมาะสม เช่น นำอาหารมาวางไม่เป็นที่ วางตามรั้วบ้าน, โลงเรียน, ทำให้มีขยะเศษอาหารเกลื่อนถนน ที่แยกที่สุดคือ มีการป่าอาหารให้ข้ามกำแพง เปื้องต้นมีการแจ้งเตือน และทางวัดมีติดประกาศห้ามให้อาหารแล้ว แต่ยังพิกเฉย โปรดพิจารณาดำเนินการ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>ซอยเพชรเกษม 4 แยก 31 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ผู้ร้องแจ้งว่า จะเป็นบุคคลที่พากอาศัยในซอยติดกันข้ามมาให้อาหาร ส่องเวลา ช่วงเช้าเวลา 08.30-09.00 น. และช่วงเย็นเวลา 15.00-16.30 น. ตั้งแต่ปากซอยแยก ตามแนวรั้วกำแพงวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร (วัดพลับ) เกือบตลอดทั้งซอย กับรั้วกำแพงโรงเรียนวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร (วัดพลับ) โดยเงินระยะประมาณ 100 เมตร ในการรากองเศษอาหารเป็นจุดๆ</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุผลกับ หรือความไม่ชอบ รวมอันเนื่องมาจากภาระทางเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	17/02/2565	17/02/2565	18/02/2565	23/02/2565
			**1	23/02/2565			5 วัน		

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการ (วัน)	วันที่ยุติ	
				2565 ในซอยเพชรเกษม 4 แยก 31 ถนนเพชรเกษม เชิงวัดท่าพระ ภายในซอยดังกล่าวเป็นบ้านเดียวเป็นหลังๆและบ้านปิด ไม่สามารถติดต่อผู้ใดได้ ลักษณะโดยทั่วไปภายในซอยสะอาดเรียบร้อย ขณะตรวจสอบไม่พบเศษขยะ  กองศูนย์ฯ และไม่พบมูลสุนัขหรือสัตว์ในบริเวณดังกล่าว และไม่สามารถติดต่อผู้แจ้งได้ พิจารณาแล้วไม่เป็นเหตุเดือดร้อนสำคัญจึงได้เสนอคดีเรื่องร้องเรียนรายนี้				
25	ศูนย์ กทม.1555	21873/65	*1	(1) ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ (ไม่ทราบเลขที่) ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต ตั้งจากปากซอยอิสรภาพ 30 ไปประมาณ 50 เมตร ก่อนถึงศูนย์ฯ) พบร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ (ไม่ทราบเลขที่) มีการนำรถจักรยานยนต์มาซ่อม และวางอะไหล่กีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถี ช่วงเวลาประมาณ 17.00-23.00 น. ทำให้ผู้เดินทางผ่านบริเวณนั้น ต้องลงมาเดินบนถนน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไป-มา ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย  ศูนย์ฯ ประسانณาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุระรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น	18/02/2565	18/02/2565	21/02/2565	25/02/2565
			**3	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.05 น. พบรายจักรพันธ์ ใหมารัมภ์ บ้านเลขที่ 24/6 ถนนอิสรภาพ เชิงวัดครุณ เป็นเจ้าของร้านยอดรับวันนำรถจักรยานยนต์มาซ่อมและวางอะไหล่กีดขวางทาง สัญจรบนบาทวิถีจริง จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบห้ามนำรถจักรยานยนต์มาซ่อมและวางอะไหล่บน บาทวิถีอีก หากพบเห็นว่ามีการฝ่าฝืนจะได้ดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4 วัน	
26	ศูนย์ กทม.1555	23082/65	*1	(1) ซอยอิสรภาพ 42 แยก 6 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยแยกดังกล่าวไปประมาณ 20 เมตร พบร่องไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวน 1 ดวง (เสาต้นที่ 2 ชำรุด) พบร่องไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	21/02/2565	21/02/2565	22/02/2565	25/02/2565

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พบร่องไฟสองส่วนชำรุดชำริง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมโดยไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3 วัน	
27	ศูนย์ กทม.1555	23229/65	*1	<p>(1) บ้านเลขที่ 76 ซอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 150 เมตร ข้ามมือ พบร้านเลขที่ 76 มีการติดต่อบ้าน ได้มีการฉีดด่างทำความสะอาดบ้าน และมีการระบายน้ำเข้าบ้านเลขที่ 74(บ้านของผู้ร้อง) ลักษณะสีน้ำเป็นสีขาวขุ่น อาจจะเศษหราบ เศษหูน เศษสี เกรงว่าจะทำให้ระบายน้ำอุดตันได้ เป็นประจำทุกวัน พบร่อง 3 วันแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดย</p> <p>ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป้องตันได้แจ้งเจ้าของอาคารและผู้รับเหมาให้ทำการป้องกันผุนละอองและรักษาถนนและผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะทำให้สาธารณชนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย</p>	21/02/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	21/02/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	22/02/2565 28/02/2565
28	สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	24085/65	*1	(1) ขอให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทางเท้าริมคลองหนองคอกโดยพาร์คแลนด์ ก่อนถึงสีแยกท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ เกรงจะเกิดอันตรายกับผู้สัญจร	23/02/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	23/02/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	23/02/2565 28/02/2565
			**2	(2) ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 พบร่องที่ดีดังกล่าวแตกกราฟ เนื่องจากโครงการก่อสร้างเขื่อน ขณะนี้ได้แจ้งกับผู้รับจ้างให้ทำการคืนสภาพบทวิถีดังกล่าวแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	5 วัน

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง <sup>**</sup> รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง <sup>*</sup> สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ <sup>*</sup> ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
29	ศูนย์เรื่องราวร่องทุกชั้น สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร	24141/65	*1  **2	(1) สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอประสานสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตามหนังสือ ลับ ที่ กท 0403/82 ลา.23/2/65 ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท 0205.3/18961 ลงวันที่ 2564 ขอให้ตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณี นางศรีสมร ก้อนเพ็ชร ขอให้กรุงเทพมหานครถอนชื่อตนเองออกจากเป็นบุคคลเฝ้าระวัง เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอประสานเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น แจ้งกระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ร้อง และสำเนาแจ้งสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานครทราบด้วย ทั้งนี้ ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องและที่เกี่ยวข้องอย่างให้ดูแลดูแลดูแลดูแล ม อันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น  (2) จากกรณี นางศรีสมร ก้อนเพ็ชร ผู้ร้องได้ให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการยุติเรื่องและขอให้กรุงเทพมหานครถอนชื่อตนเองออกจากเป็นบุคคลเฝ้าระวัง เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ นั้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายปกครอง ขอเรียนแจ้งว่า การยุติเรื่องและขอให้กรุงเทพมหานครถอนชื่อตนเองออกจากเป็นบุคคลเฝ้าระวัง ไม่ได้อยู่ในอำนาจของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่และกรุงเทพมหานคร ดังนั้นสำนักงานเขตจะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งให้สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	23/02/2565	07/03/2565	08/03/2565	10/03/2565
				ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว				2 วัน
30	ศูนย์ กทม.1555	25290/65	*1	(1) ชุมชนรวมพล ซอยรัชดาภิเษก 16 แยก 2 ถนนรัชดาภิเษก เขตบางกอกใหญ่ ผู้ร้องเป็นเลขานุการชุมชนรวมพล ทราบผ่านไลน์วันที่ 25/2/2565 หากลุ่มกรุงชนฯ เหนือ เขตบางกอกใหญ่ และเขตจอมทอง จะมีการจัดประชุมร่วมโดยชุมชนรวมพล เขตบางกอกใหญ่ จะได้เข้าร่วมประชุมวันที่ 7/3/265 เวลา 13.30 น. รวมกับชุมชนของเขตจอมทอง ที่วัดราชโอรสาร หนังสือลงวันที่ 21/2/2565 เมื่อผู้ร้องรับทราบได้แจ้งกับเขตบางกอกใหญ่ผ่านทางไลน์ว่า ไม่เห็นด้วยที่จะจัดประชุมขณะนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด	25/02/2565	25/02/2565	28/02/2565	04/03/2565

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
			**2	<p>แต่สำนักงานเขตบอกว่าไม่มีอำนาจ เพราะเป็นหนังสือคำสั่งจากทม. จึงขอให้พิจารณาเลื่อนการประชุมออกไปให้คิววิดทุเลาลงก่อน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ขอเรียนแจ้งว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าไปสำรวจเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องการจัดการประชุมรวมกันของกลุ่มเขตกรุงธนเห็น จุดประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อพบปะทำความเข้าใจกับกรรมการชุมชน นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารรวมถึงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคโควิดโควิด 2019 อย่างเคร่งครัด</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4 วัน		
31	ศูนย์ กทม.1555	25391/65	*1	<p>(1) คลอง(ไม่ทราบชื่อ) แขวงบ้านเลขที่ 372 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ซอยพานิชยการธนบุรี 12 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยแยกไปประมาณ 100 เมตร ซ้ายมือ ภายในคลอง(ไม่ทราบชื่อ) เป็นคลองย่อยจากคลองมอญ) แขวงบ้านเลขที่ 372 พบคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีเศษขยะและวัชพืชลอยตกลง อย่างอิงเลขที่รับแจ้ง 20614/65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาเมื่อวันที่ 22/02/2565 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ได้จัดเก็บวัชพืชแล้วเป็นบางส่วน ทั้งนี้จะดำเนินการจัดเก็บให้แล้วเสร็จต่อไป</p> <p>ผู้ร้องแจ้งว่า บริเวณแขวงบ้านเลขที่ 372 ยังมีเศษขยะและวัชพืชลอยตกลงติดค้างอยู่เป็นจำนวนมาก เกรงว่าเมื่อมسنตกลงจะทำให้ไม่สะอาดและน้ำจะไหลเข้ามาท่วมภายในบ้าน ต้องการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p>	25/02/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	26/02/2565	28/02/2565	03/03/2565

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
			**2	<p>และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระทางการเป็นพยาน</p> <p>หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้วอีกรัง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ขอเรียนแจ้งว่าบิเวนดังกล่าวเป็นพื้นที่ดินส่วนบุคคล จึงไม่สามารถเข้าดำเนินการขุดลอกและจัดเก็บวัชพืชได้ ทั้งนี้ได้แจ้งผู้รองให้ทราบแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3 วัน		
32	ศูนย์ กทม.1555	25992/65	*1	<p>(1) บ้านเลขที่ 31 ซอยเพชรเกษม 2 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 50 เมตร และเดิ้ล้ำชัยซอยแรกตรงไปอีกประมาณ 50 เมตร บริเวณสี่แยกแรกของซอย ชัยมีอ ภายในบ้านเลขที่ 31 พบร่องรอยเส้นทางเดินเท้าที่ต้องเดินทางไปบ้านข้างเคียง ทำให้แม่น้ำไปถ่ายน้ำและปัสสาวะเรียบร้อยในบริเวณรอบบ้านข้างเคียง ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน พบร่องรอยเส้นทางเดินทางที่บ้านเลขที่ 13560/65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 07/02/2565 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบเข้าตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 ก.พ.65 พบร่องรอยเส้นทางเดินทางที่บ้านเลขที่ 31 ซอยเพชรเกษม 2 แขวงวัดท่าพระ มีนang สava จำเนียร รวมประยูร เป็นเจ้าของ สอดคล้องกับร่องรอยเส้นทางเดินทางที่เจ้าหน้าที่เดินทางมาสำรวจ จึงได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 แนะนำให้ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกมาก่อนอย่าง平安 แต่แนะนำให้นำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน ทำความสะอาดที่เพื่อเป็นการควบคุมจำนวน และให้ทำความสะอาดที่เพื่อไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค</p> <p>ผู้รองแจ้งว่า แม่วัยซึ่งออกเดินทางมุ่งเรียบร้อยในบริเวณรอบบ้านข้างเคียง ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเป็นอย่างมาก และอยากให้เจ้าหน้าที่มีมาตรการชั้นเดียว ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบอีกรังด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระทางการเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</p>	27/02/2565	27/02/2565	28/02/2565	03/03/2565	3 วัน

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>บ้านเลขที่ 31 ซอยเพชรเกษม 2 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>พบว่าเป็นเหตุชำรุดทรัพย์ไม่ได้รับการร้องเรียนมาแล้ว เมื่อ 31 มกราคม 2565 และได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข ขณะตรวจสอบอาคารปิดไม่พบผู้พักอาศัยภายในบ้าน หลังดังกล่าว</p> <p>สอบถามบ้านเรือนข้างเคียงทราบว่าปัจจุบันมีจำนวนเมล็ดลักบริเวณโดยรอบอาคารมีการทำความสะอาดและกำลິນເໝັນລົດລົງแล้ว</p> <p>ทั้งนี้จะได้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขและรายงานให้ทราบต่อไป</p>				
33	ศูนย์ กทม.1555	25993/65	*1	<p>(1) ซอยจำเนียรสุข 3 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>บริเวณปากซอยดังกล่าว (จุดสังเกต ใกล้กับป้ายรถโดยสารประจำทาง) มักมีบุคคลมาให้ความสนใจพิราบ ทำให้มีนกพิราบมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และถ่ายมูลเกิดความสกปรก พบริءูนเป็นประจุทุกวัน</p> <p>เกรงว่าจะเป็นแหล่งแพรเชื้อโรคได้</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี ห้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p>	27/02/2565	27/02/2565	28/02/2565	03/03/2565
			**2	<p>(2) เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 บริเวณ ปากซอยจำเนียรสุข 3 (ใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง) ถนนเพชรเกษม เขตฯ ขณะตรวจสอบไม่พบผู้ให้ความสนใจ แสดงถ่ายมูลผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง ทราบว่าไม่พบเห็นผู้ให้ความสนใจพิราบในบริเวณดังกล่าว จึงได้แจ้งเอกสารประชาสัมพันธ์ห้ามให้ความสนใจพิราบในที่สาธารณะ พิจารณาแล้วไม่เป็นเหตุเดือดร้อนสำคัญ จึงได้เสนออยุติเรื่องร้องเรียนรายนี้</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3 วัน	
34	ศูนย์ กทม.1555	26144/65	*1	<p>(1) สะพานข้ามคลอง (ไม่มีชื่อ) ซอยอิสรภาพ 29 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 300 เมตร บนสะพานข้ามคลอง (ไม่มีชื่อ)</p> <p>มักมีบุคคลนำขยะมาวางกองทิ้งไว้บริเวณข้างทางจำนวนมาก ทำให้เกิดความสกปรก และส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่มีลังรองรับขยะ และทำให้เกิดขยะทางสัญชาติ</p>	28/02/2565	28/02/2565	28/02/2565	03/03/2565

รหัสรายงาน : CPL\_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 19/04/2565 15:40:26

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
			**2	<p>รวมทั้งเมื่อพนักงานมาเก็บขยะมักจะตะโกนพูดคุยกัน ส่งเสียงดังรบกวน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 บริเวณตั้งกล้า้ม ไม่ใช่จุดทึบซึ่งขยายแม็กมีประชาชนลักษณะชำนาญเชิงชื้นทึบๆ จอดรถเพื่อจัดเก็บทุกวัน และประกอบกับซอยอิสรภาพ 29 เป็นซอยแคบจึงไม่สามารถตั้งถังขยะได้ เพื่อแก้ไขปัญหาจึงได้นำป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะปิดแจ้งให้ประชาชนทราบและให้คนงานเก็บขยะให้ถึงบ้าน เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องนำขยะออกมากทิ้งบริเวณดังกล่าวอีก</p>	03/03/2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการ	3 วัน