

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง [*] รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
1	ศูนย์ กทม.1555	70460/65	*1	<p>(1) ร้านรวมดาวพลาซ่า ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 150 เมตร ช้ายมือ พบร้านรวมดาวพลาซ่า (จุดสังเกต ตรงข้ามกับพาณิชยกรรมนบุรี) มีการตัดเปล่งอาคารจากเดิมเป็นที่พักอาศัยตัดเปล่งเป็นสถานบันเทิงโดยไม่ได้รับอนุญาต และช่วงเวลากลางคืนเปิดเพลิงผ่านเครื่องขยายเสียงส่งเสียงดังรบกวน และรถยนต์ของผู้ที่มาใช้บริการจอดกีดขวางทางสัญจรบนพิภารราษฎร พบเห็นเป็นประจําทุกวัน อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 61124/65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 25/05/2565 แจ้งว่า กลุ่มตรวจสอบ 1 ได้ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 15.30 น. ตรวจสอบพื้นที่ ใจหาย ผู้จัดการร้านรวมดาวพลาซ่า อาคารเลขที่ 215 217 219 ถนนพานิชยกรรมนบุรี ขณะตรวจสอบไม่พบการประกอบการโดยนายแสน แจ้งว่าวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ยังไม่มีการเปิดกิจการ แต่มีการทดลองอุปกรณ์เครื่องเสียงภายในร้านจึงได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 เล่มที่ 1 เลขที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ไม่ให้ประกอบการจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากกรุงเทพมหานครและแนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการยื่นคำประกอบกิจการต่อเจ้าพนักงานเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญดังกล่าวโดยให้ดำเนินการทันทีทั้งนี้จะติดตามผลและรายงานให้ทราบต่อไป</p> <p>ผู้ร้องแจ้งว่า พบร้านรวมดาวพลาซ่าเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม โดยไม่ได้ใบอนุญาตในการเปิดร้าน และเปิดร้านเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงอยากทราบว่า 1. การซ้อมแซมต่อเติมไม่ได้มีการยื่นแบบแปลนให้กับฝ่ายโยธาตรวจสอบจริงหรือไม่ 2. ฝ่ายโยธาเคยทำหนังสือห้ามใช้อาคารแล้วให้หยุดทำการได้ทั้งสิ้นภายในอาคาร แต่ไม่มีการดำเนินการคดีกับผู้ตัดเปล่งอาคาร 3. การตัดเปล่งเพื่อเป็นสถานบันเทิงไม่มีการยื่นแบบแปลนให้กับฝ่ายโยธา 4. กรณีที่ไม่มีการดำเนินคดีและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และ 5. มีการเปิดสถานบันเทิงอยู่ใกล้กับสถานศึกษาไม่เกิน 150 เมตร ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขครั้งด้วย</p>	03/06/2565	03/06/2565	06/06/2565	09/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
			**1	<p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) กรณีผู้รองแจ้งว่าอยากรายให้เจ้าไปตรวจสอบใบอนุญาตการตัดแปลงอาคารและมีการยื่นแบบแปลนอาคารหรือผังรวมบ้านเลขที่ 199 อยู่ใกล้สถานศึกษาทำไม้ถิงยังเปิดสถานบริการได้ข้อให้ตรวจสอบ นั้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและมีหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารแสดงเอกสารหลักฐานการขอสร้างอาคารตามเงื่อนไขที่รับอนุญาตตัดแปลงอาคารตามที่มีพร้อมมีหนังสือแจ้ง สน.ท่าพระ ตรวจสอบกรณีการเปิดสถานบริการดังกล่าวตามที่ร้องเรียนแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3 วัน	
2	ศูนย์ กทม.1555	70968/65	*1	<p>(1) ซอยอิสรภาพ 27 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยไปประมาณ 50 เมตร ซ้ายมือ บริเวณหน้าจัรัส อพาร์ทเม้นท์ พบชากรตัวเงินตัวทอง จำนวน 1 ตัว อยู่ในท่อระบายน้ำ (ลักษณะฝาสีเหลี่ยมตระแกรงเหล็ก) สองลิ้นเหม็นรบกวนเป็นอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ผ่ายิรา ดำเนินการตรวจสอบแล้วขอเรียนแจ้งว่า ในพื้นที่สัตว์ภายในท่อระบายน้ำ และได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว</p>	04/06/2565	04/06/2565	06/06/2565	09/06/2565
3	ศูนย์ กทม.1555	71048/65	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 202114725</p> <p>ซอยจัรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจัรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ร้องเรียนไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเสียงดังเหมือนเดิม พร้อมแนบคลิปมาให้ที่เพิงถ่ายรูปและก้มมาส่งเรื่องรองเรียนเลยค่ะ ณ</p>	05/06/2565	05/06/2565	06/06/2565	08/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	
				<p>เวลาประมาณตอนตี 2 ดังแบบนี้เกือบทุกคืน!!!!</p> <p>รบกวนช่วยรีบเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขหน่อยค่ะ</p> <p>งานอาคาร+ค่าจ้างคงไม่ได้ช้าทั้ง จรัญฯ 13 ค่ะ</p> <p>เป็นผลพิษทางเสียงมากค่ะ น้ำร้าคัญมากเช่นกัน</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ดองรับภัย</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการรองเรียน การเป็นพยาน</p> <p>หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงรายนี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 20.30 น. ตรวจสอบพบสถานประกอบการ ร้านรวมดาวพาต้าฯ อาคารเลขที่ 481 491 493 ถนนพานิชการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ มีนายแสน ใจหาญ เป็นผู้จัดการร้าน</p> <p>ขณะตรวจสอบมีการประกลับกิจการโดยมีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ระงับการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต</p> <p>กรณีร้องเรียนว่าสถานที่ดังกล่าวเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ได้มีหนังสือขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร้าคัญไปยังสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน		
4	ศูนย์ กทม.1555	71090/65	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 202114726</p> <p>เลยปักษอยรัชดา- ท้าพระ 19 ถนนรัชดา-ท้าพระ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>แสดงสวยงามทางเท้าไม่เพียงพอช่วงบริเวณ เลยปักษอยรัชดาใหญ่ 19 ท้าพระ บางกอกใหญ่ ขึ้นไปสีแยกท้าพระมีหลายจุดที่เป็นปัญหามีบางช่วงเสื่อม化ปัง แสงไฟ</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ดองรับภัย</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการรองเรียน การเป็นพยาน</p> <p>หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบดงไฟสองสว่างไม่เพียงพอ</p>	05/06/2565	05/06/2565	06/06/2565	09/06/2565
			**1		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3 วัน		

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
				ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการสำรวจเพื่อขอติดตั้งดวงไฟฟ้าเพิ่มเติมต่อไป					
5	ศูนย์ กทม.1555	71220/65	*1	<p>(1) ขออย่าวัดสังข์กระจาย แยก 16 ถนนอิสราภพ เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยแยกดังกล่าว (จุดสังเกต เป็นเสาไฟฟ้าต้นที่ 6 ของซอยแยก) พบร่องไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชารุด จำนวน 1 ดวง (เสาไฟฟ้าเลขที่ ๓.๖) ทำให้บริเวณดังกล่าวมีมาก อย่างอิงเลขที่รับแจ้ง 65431/65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 31/05/2565 เจ้าหน้าที่แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเรียนแจ้งว่า ทางสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้ดำเนินการประสานการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่เนื่องจากช่วงฤดูฝนนี้ทำให้ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดหลายจุด จึงทำให้การทำงานเกิดการล้าช้า ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p> <p>ผู้รองแจ้งว่า ปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งที่แจ้งมานานแล้ว แต่ก็ยังพบร่องไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชารุดอยู่ เช่นเดิม ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี ห้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้เข้าตรวจสอบแล้ว พบร่องไฟฟ้าส่องสว่างดับชารุด และได้แจ้งการไฟฟ้านครหลวงเร่งเข้าดำเนินการซ่อมแซมแล้ว</p>	05/06/2565	05/06/2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3 วัน	
6	ศูนย์ กทม.1555	71346/65	*1	<p>(1) ขออยากรายงาน 4 แยก 2 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ปากซอยแยกดังกล่าว (จุดสังเกต เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น มีศาลาอยู่หน้าบ้าน) ภายในบ้าน (ไม่ทราบเลขที่) มีการเปิดเพลงต่อเครื่องขยายเสียงสองตัวยังดังรูป กว้าง 18.40 น. ยังคงเสียงดังรบกวนอยู่ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี ห้องรับภัย</p>	05/06/2565	05/06/2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3 วัน	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		**1	10/06/2565	<p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานฝ่ายเทศกิจ เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข 028682834 ไม่มีผู้รับสาย เมื่อวันที่ 05/06/65 เวลา 18.48 น. (สุขฤติ // ประสาน) (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 19.30 น. ขณะตรวจสอบไม่พบเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว จากการสอบถามประชาชนผู้พักอาศัยใกล้เคียงทราบว่าเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว ว่าเดินทางไปต่างจังหวัด จึงได้ประชาสัมพันธ์กับผู้ที่พักอาศัยใกล้เคียง ถ้าเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวกลับมาแล้ว ห้ามเปิดเพลงส่งเสียงดังรบกวนประชาชนท่านอื่น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและกำหนดข้อหาอย่างต่อเนื่องต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4 วัน
7	ศูนย์ กทม.1555	71739/65	*1	<p>(1) หมู่บ้านชานชื่น ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งหมู่บ้านดังกล่าว พนักงานเก็บขนย้ายมูลฝอยไม่เข้าเก็บขนย้ายมูลฝอย เป็นเวลา 4 วันแล้ว (ปกติจะเข้ามาเก็บวันเดียว แต่ปัจจุบันเข้าเก็บ 5 วัน/ครั้ง) ทำให้มีขยะล้นถัง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หมายเลข 024575624 เจ้าหน้าที่คุณนราธร รับเรื่องประสานงาน เมื่อวันที่ 06/06/2565 เวลา 15.26 น.</p>	06/06/2565 ดำเนินการ	06/06/2565	08/06/2565 09/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	
			**1	09/06/2565 (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตรวจสอบและได้แจ้งกับพนักงานเก็บขยะเข้าดำเนินการเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1 วัน	
8	ศูนย์ กทม.1555	71906/65	*1 **2 14/06/2565	(1) ซอยจำเนียรสุข 3 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยดังกล่าว (จุดสังเกต ซอยจะอยู่ระหว่างซอยเพชรเกษม 2 กับซอยเพชรเกษม 4) พบร่องรอยกระหายผลไม้ (เป็นร่องรอยอนิสัยนานาชาติ สีบรอนซ์เงิน ป้ายทะเบียน 1 ฒช 1623 กรุงเทพมหานคร) มากในมีค่าปรากษาขนาดของผ่านเครื่องขยายเสียง สองเสียงตั้งรบกวน พบร่องรอยเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และพบผู้ค้าคันอื่นๆด้วย เป็นประจำอยู่ครั้ง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสบมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ขณะตรวจสอบไม่พบรถขายผลไม้ เช่นเครื่องขยายเสียงสองเสียงตั้งรบกวน สอบถามผู้ค้าในบริเวณใกล้เคียง ทราบว่ารถขายผลไม้ดังกล่าวขับผ่านมาจอดเป็นบางครั้งคราวเท่านั้น ไม่ได้อดปล่อยทั้งนี้จะได้ทำการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป	06/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	06/06/2565	08/06/2565	14/06/2565
9	ศูนย์ กทม.1555	72451/65	*1	(1) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางกอกใหญ่ ผู้ของคุณประเสริฐ ด้านบางกอกนิมิ แจ้งว่าตนเองเป็นผู้พิการประเภท 4 (ด้านสมอง) โดยมีการรับเรื่องการขอรับเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางกอกใหญ่ เมื่อเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เอกสารครบแล้ว เป็นต้นทราบมาว่าได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน มีการสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า รอรับเงินจากหน่วยงานอยู่แต่ไม่ได้แจ้งว่าหน่วยงานใดและจะได้รับวัน เนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้พิการและได้มีการยกยื่มเงินมาจากการที่อื่นด้วย	07/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	07/06/2565	08/06/2565	09/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการ วันที่ยุติ
				<p>ทำให้ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการหารายได้เป็นอย่างมาก อาจอิงเลขที่รับแจ้ง 65190 / 65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 26/05/2565 แจ้งว่า เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินสดเป็นรูปแบบการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอรับความช่วยเหลือตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 767/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางความเดือดร้อนผ่านระบบการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (e-case) ตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ จึงในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจึงประสานแจ้งให้ผู้ประสบภัยทางความเดือดร้อนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติที่อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม นำบัญชีธนาคารรายยืนเพื่อรับเงิน ซึ่งขณะนี้สำนักพัฒนาสังคมอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้ประสบภัยทางความเดือดร้อนที่ผ่าน การพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานเขตเพื่อขอจัดสรรงบกลางเพิ่มเติมต่อไป ผู้ร้องแจ้งว่า ผู้ร้องส่งหน้าบัญชีธนาคารที่สำนักงานเขตฝ่ายพัฒนาชุมชนตั้งแต่ตนเดือนพฤษภาคมแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี ต้องการทราบว่าอยู่ในชั้นตอนไหนแล้ว และจะได้รับเงินโอนวันไหน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกรอบด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างดีด้วยรับภัย หรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้สอบถามทางสำนักพัฒนาสังคม กลุ่มงานผู้สูงอายุและคนพิการแจ้งว่าได้ประสานสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการขอจัดสรรงบกลาง ต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการของสำนักงบประมาณ คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 จะโอนจ่ายเงินได้</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1 วัน
10	ศูนย์ กทม.1555	72893/65	*1	(1) ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 150 เมตร เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 100 เมตร	08/06/2565 08/06/2565	10/06/2565 16/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 93/44 เดิมมีสะพานข้ามคลองที่รถสามารถสัญจรผ่านได้ แต่มีการทุบตื้นเนื่องจากมีการก่อสร้างเขื่อน ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่มีการก่อสร้างสะพานให้กลับมาเป็นตามเดิม มีเพียงการก่อสร้างสะพานโดยไม่มีรากันหรือรากันตก มีเพียงการนำแบริแอร์มา กัน ติดป้ายโปรดระมัดระวัง และไม่มาดำเนินการก่อสร้างต่อหรือดำเนินการให้เสร็จสิ้น เป็นระยะเวลาหนานหดหายเดือนแล้ว ได้มีการติดต่อสอบถามที่ฝ่ายโยธา หมายเลข 0805813335 เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ผู้รับเหมาไม่กล้าทิ้งงานหรือ ก ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการลงทะเบียนการปฏิบัติหน้าที่ ในมีการมาจัดการให้เรียบร้อยตามเดิม สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประسانมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี ห้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเชี้ยวจังตั้งนี้ เนื่องจากก่อสร้างเขื่อนคลองดังกล่าวผู้รับจ้างได้ทำงานตามสัญญาเสร็จสิ้น และ เนื่องจากก่อสร้างเขื่อนทำให้สะพานข้ามคลองเสียหายชำรุด และเป็นการตกลงของผู้รับจ้างกับผู้ได้รับความเสียหาย ว่าจะทำการทุบตื้นและก่อสร้างใหม่ตามรูปแบบเดิม ขณะนี้ผู้รับจ้างได้สร้างสะพานให้สามารถสัญจรได้ แต่ผู้ร้องเรียนกล่าวว่าผู้รับจ้างได้ติดตั้งรวมเหล็กกันตกเพิ่ม ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงเดิม และผู้รับจ้างต้องใช้เวลาจัดหาวัสดุและคนงานเพื่อเข้าทำงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ จึงเป็นเหตุให้การทำงานล่าช้า ขณะนี้อยู่ในระหว่างประสานผู้รับจ้างให้เร่งจัดหาวัสดุและกำลังคนเพื่อเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6 วัน	
11	ศูนย์ กทม.1555	73022/65	*1	(1) ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว บริเวณด้านหลังโรงอาหาร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสหภาพ บุคคลมักจะมาเยี่ยมสูบบุหรี่ ทำให้สกปรกเหม็นรบกวนไปยังบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง ตลอดทั้งวัน	08/06/2565 08/06/2565	10/06/2565 16/06/2565	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
			**2	<p>เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหไทย เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ พ奔นา สมโภชน์ ไวนอมสัตย์ อ贾ารย์ผู้ดูแลสถานที่ ซึ่งแจ้งปัญหาการร้องเรียน ซึ่งอาจารย์ผู้ดูแลได้รับทราบและพร้อมจะปฏิบัติตามคำแนะนำ โดยจะมีการสอดส่องดูแลมิให้มีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา และจะเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามสูบบุหรี่ใหม่ก็ขึ้น พร้อมนี้จะได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาห้ามสูบบุหรี่ภายในสถานศึกษา พิจารณาแล้วไม่เป็นเหตุเดือดร้อนสำคัญ จึงได้เสนออยู่ต่อรองรับเรียนราญนี้</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6 วัน		
12	ศูนย์ กทม.1555	73030/65	*1	<p>(1) ซอยอิสรภาพ 28 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยดังกล่าว (จุดสังเกต ใกล้กับบ้านร้างที่กทม.มาปักเสาเขตไว้เพื่อเตรียมทำเรือน) ภายในคลองลำกระโง หลังสระน้ำมนต์ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน พบต้นไม้จำนวนหลายต้น แผ่นก๊อกน้ำยืนล้ำไปในคลอง และมีวัชพืชลอยติดค้าง เป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลเวียนไม่สะดวก พบริบน้ำน้ำแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการแก้ไขเรื่องปรอยแล้ว</p>	08/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	08/06/2565 ภายใน 24 ชม.	10/06/2565	10/06/2565
13	ศูนย์ กทม.1555	73139/65	*1	<p>(1) ถนนรัชดาภิเษก เขตบางกอกใหญ่ บริเวณดังกล่าว (จุดสังเกต ใกล้กับซอยรัชดาภิเษก 21 และสะพานลอยคนข้าม)</p>	08/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	08/06/2565 ภายใน 24 ชม.	10/06/2565	16/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ภายในบ้านร้าง พบร่องบุคคลเรื่องนี้ เพศชาย จำนวน 1 คน มีอาชญากรรม เข้ามาอยู่อาศัยเป็นประจำ เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรากร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 13 และ 15 มิถุนายน 2565 บริเวณใกล้กับซอยรัชดาภิเษก 21 และสะพานลอย ขณะตรวจสอบไม่พบบุคคลเรื่องนี้อยู่ภายในบ้านร้างและบริเวณใกล้เคียงแต่ อย่างใด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและภาคขันอย่างต่อเนื่องต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6 วัน		
14	ศูนย์ กทม.1555	73266/65	*1	<p>(1) สวนบางกอกใหญ่ ซอยเพชรเกษม 4 แยก 3 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ภายในสวนดังกล่าว พบร่องการจัดเต็นนแอโรบิค เปิดเพลิงผ่านเครื่องขยายเสียง ส่งเสียงดังรบกวน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป พบร่องเป็นวันแรก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรากร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน ขอเชิญแจ้งว่า 1. ลานกีฬาสวนบางกอกใหญ่ เป็นลานกีฬากลุ่มเทพมหานครประเภทสาธารณะ ระดับ ๖ มีประชาชัชนเข้ามาใช้บริการประมาณวันละ 100-150 คน สวนบางกอกใหญ่ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น.-20.00 น. มีการออกกำลังกายหลายประเภท เช่น วิ่ง แบดมินตัน โยคะ และแอโรบิค โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่จัดให้มีกิจกรรมแอโรบิคทุกวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ในช่วงเวลา 17.00 น.-18.00 น. ซึ่งมีการใช้เครื่องขยายเสียงในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสมาชิกได้เห็นแอโรบิคตาม</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4 วัน	10/06/2565	14/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>จังหวะเสียงเพลง</p> <p>2.ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ</p> <p>ได้จัดทำแบบสำรวจการได้รับผลกระทบกรณีใช้เครื่องขยายเสียงในการจัดกิจกรรมและอิฐบล็อกกิฟฟ์ฟาร์มบางกอกใหญ่ ในช่วงเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป</p> <p>ปรากฏว่า มีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้เสียง จำนวน 1 ราย</p> <p>ทั้งนี้ได้ประสานไปยังวิทยากรกิจกรรมและอิฐบล็อกเพื่อขอให้ปรับลดระดับการใช้เสียง</p> <p>ของเครื่องขยายเสียง</p> <p>และเปลี่ยนแปลงจุดวางการวางเครื่องขยายเสียงในการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว</p>				
15	ศูนย์ กทม.1555	74139/65	*1	<p>(1) หมู่บ้านทวีสุข ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ริมถนนตั้งกลาง (จุดสังเกต ตรงข้ามวัดใหม่พิเรนทร์) บริเวณหน้าหมู่บ้านทวีสุข พืบตันไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตัน แผ่กิ่งก้านระหงค์ และพادสายไฟ</p> <p>เกรงว่าอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 66921/65</p> <p>เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 06/06/2565 แจ้งว่า</p> <p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ</p> <p>ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผู้ร้องแจ้งว่า ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตัดแต่งต้นไม้ให้อย่างเรียบร้อยแล้ว</p> <p>แต่บริเวณโดยรอบที่พบปัญหาเรื่องของกิ่งก้านยื่นล้ำระหว่างหลังคาอีกจำนวนหลายต้น ยังไม่ได้ตัดแต่งให้ โดยเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่า เนื่องจากแจ้งเรื่องไว้เพียงแค่ 1 ต้น จึงไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งผู้ร้องเห็นควรจะมีอลงที่นี่ที่แล้ว</p> <p>หากพิจารณาฯ เป็นเหตุเดียวตนของประชาชนก็ควรดำเนินการทันที</p> <p>โดยไม่ต้องให้แจ้งเรื่องก่อน</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขครั้งด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดูแลด้วย</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน</p> <p>หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ</p> <p>ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	10/06/2565	10/06/2565	14/06/2565	20/06/2565
16	ศูนย์ กทม.1555	74390/65	*1	<p>(1) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เมื่อวันที่ 09/06/65 ช่วงเวลาประมาณ 10.30-11.00 น. พบร่องรอยที่คาดว่า</p>	10/06/2565	10/06/2565	14/06/2565	16/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
			**2	<p>เพศหญิง (ไม่ทราบชื่อ) ตัวเล็ก ษบกผู้สูงอายุ ดื่มเบียร์ในเวลาทำงาน พบเห็นภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ซึ่งเป็นช่วงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เกรวว่าจะไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ได้เรียกคนงานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่บ้านที่อยู่เดิมมาตรวจสอบตาม จากการสอบถามพนักงานทราบว่า ตนไม่ได้ดื่มเบียร์ในขณะปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้สอบถามเพื่อนร่วมงานและประชาชนในบริเวณซอยดังกล่าว โดยไม่พบว่าพนักงานภาครอดคนดังกล่าว มีพฤติกรรมดื่มเบียร์ หรือสุราในขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้พูดคุยกับความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เครื่องครัวตามกฎระเบียบ รวมถึงกำชับดูแลการเก็บภาชนะพื้นที่ให้สะอาดไม่มีสิ่งปฏิกูลตกค้างเรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน		
17	ศูนย์ กทม.1555	74692/65	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 202114976</p> <p>หน้าบ้านเลขที่ 112/32-112/37 ชุมชนสัมพันธ์ ซอยอิสรภาพ 29 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ผู้เสียหายต้นสังกัด ให้สัมภาษณ์ว่าที่ผู้สมัครส.ก.เขตบางกอกใหญ่ พรุกกาวไกล ได้รับแจ้งเหตุจากบ้านและกรรมการชุมชนสัมพันธ์ว่ามีหลอดไฟชำรุด ไม่มีแสงสว่าง เสาต้น ๙๒ หน้าบ้านเลขที่ 112/32-112/37 ซอยอิสรภาพ 29 ชุมชนสัมพันธ์</p> <p>ไฟล์ภาพ</p> <p>http://web.aconnect.co.th/bma2015/internet/20220611141017RT_FilEUPL OAD_202114976.jpg</p>	11/06/2565	11/06/2565	14/06/2565	16/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบกับ หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกราฟเรื่อง การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์กทม. 1555 โทรประสานฝ่ายเทศกิจ เขตบางกอกใหญ่ 02 457 0069 ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย วันที่ 11/6/65 เวลา 14.16 น.</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบร่องไฟฟ้าดับชำรุด ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
18	ศูนย์ กทม.1555	74731/65	*1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 202114977</p> <p>หน้าบ้านเลขที่ 112/21 ชุมชนสัมพันธ์ ซอยอิสรภาพ 29 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ผู้เสียหายได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนและกรรมการชุมชนสัมพันธ์ว่ามีหลอดไฟชำรุด ไม่มีแสงสว่าง เสาต้น ณ หน้าบ้านเลขที่ 112/21 ซอยอิสรภาพ 29 ชุมชนสัมพันธ์ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว</p> <p>ไฟล์ภาพ http://web.aconnect.co.th/bma2015/internet/20220611142525RT_FileUPLoad_202114977.jpg</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบกับ หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกราฟเรื่อง การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์กทม. 1555 โทรประสานฝ่ายเทศกิจ เขตบางกอกใหญ่ 02 457 0069 ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย วันที่ 11/06/65 เวลา 15.33 น.</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบร่องไฟฟ้าดับชำรุด ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	11/06/2565 11/06/2565	14/06/2565 16/06/2565	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง [*] รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
19	ศูนย์ กทม.1555	74901/65	*1	<p>(1) ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 500 เมตร พับบ้าน (ไม่ทราบเลขที่</p> <p>ลักษณะบ้านทาวน์เฮาส์) เลี้ยวสุนัขไว้ จำนวน 1 ตัว สุนัขเห่า</p> <p>ส่งเสียงดังรบกวน เมื่อมีผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณหน้าบ้าน ช่วงเวลา 01.00-02.00 น.</p> <p>เป็นประจำทุกวัน อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 66818/65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่</p> <p>10/06/2565 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง ดังนี้ 1. วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น.</p> <p>ดำเนินการสอบถามประประชานในบริเวณซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ</p> <p>เขตบางกอกใหญ่ มีการเลี้ยงสุนัข</p> <p>และเหาส่งเสียงดังรบกวนประประชานในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>ขณะตรวจสอบไม่พบเจ้าของอาคาร พบร่องรอยพื้นที่ไทยจำนวน 2</p> <p>ตัวไม่ทราบเพศ เหาเสียงดัง</p> <p>กรรโชกผู้สัญชาติมาโดยเลี้ยงไว้ในรั้วบ้านเลขที่ดังกล่าว 2. วันที่ 7 มิถุนายน</p> <p>2565 เวลาประมาณ 19.00 - 20.30 น.</p> <p>ดำเนินการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ</p> <p>ขณะตรวจสอบไม่พบเจ้าของอาคารดังกล่าว พบร่องรอยพื้นที่ไทยจำนวน 2</p> <p>เหากรรโชกผู้สัญชาติไป</p> <p>จึงได้เขียนขอความถึงเจ้าของบ้านเพื่อประสานกลับข้อสงสัยระหว่างประสานผู้</p> <p>หายทะเบียนเพื่อขอคัดทะเบียนราช เจ้าของอาคารเลขที่ 93/106 - 107</p> <p>ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เพื่อจะได้ออกหนังสือแนะนำแก่ผู้ครอบครองอาคารดังกล่าว</p> <p>ให้ดำเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนสำคัญ</p> <p>ปัจจุบันผู้รองแจ้งว่า บริเวณที่มีการแจ้งเรื่อง</p> <p>และลักษณะใกล้เคียงยังได้ยินสุนัขเหา สงเสียงดังรบกวนในยามวิกาลอยู่ เช่นเดิม</p> <p>หากเจ้าหน้าที่เข้ามาลงพื้นที่อีกครั้ง</p> <p>ต้องการให้มาพร้อมกับวันที่รถเก็บขยะเข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอย</p> <p>จะได้เข้ามาดูในเหตุการณ์ว่าเป็นอย่างไร</p> <p>ควรเข้ามาตรวจสอบในช่วงเวลาประมาณ 20.00-21.00 น.</p> <p>และเมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วให้มีการติดตอกลับหน้าผู้ร้องโดยตรงด้วย</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องดังกล่าวอีกครั้งด้วย</p>	12/06/2565	13/06/2565	14/06/2565	21/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ឈ្មោះ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ ใช้เวลาอัปจากันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างยุติธรรม หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตามเรื่องเรียนรายนี้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยสอบถามประชาชนบริเวณใกล้เคียง บ้านเลขที่ 93/106 – 107 จำนวน 5 ราย แจ้งว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงสูงน้ำหนา ของบ้านเลขที่ดังกล่าว พร้อมทั้งได้ลงนามในหนังสือรับรองการแก้ไขเหตุระคาย ทั้งนี้จะได้ติดตามผล และรายงานอีกครั้ง</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		7 วัน	
20	ศูนย์ กฟม.1555	75051/65	*1	<p>(1) ขอ喻จรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ผู้รองเจนฯ รองเรียนไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้ายังเดิม พร้อมแนบคลิปมาให้ที่เพิงถ่ายเสียงและก้มมาส่องร่องเรียนโดยคัน เวลาประมาณตอนที่ 2 ดังแบบนี้เกือบทุกคืน!!!! รบกวนช่วยรับเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขหน่อยค่ะ ร้านอาหาร+คาเฟ่โภโภชนาคนิเดชวิทย์ จรัญฯ 13 ค่ะ เป็นมลพิษทางเสียงมากค่ะ น้ำ capacità มากเซ่นกัน อาจอิงเลขที่รับแจ้ง 71048/65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 08/06/2565 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบได้ตรวจสอบขอเท็จจริงรายนี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 20.30 น. ตรวจสอบพบสถานประกอบการ ร้านรวมดาวพลาซ่า อาคารเลขที่ 481 491 493 ถนนพานิชยการถนนบุรี แขวงวัดท่าพระ มีนายแสน ใจหาญ เป็นผู้จัดการร้าน ขณะตรวจสอบพบว่ามีการประกอบกิจการโดยมิได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงได้มีหนังสือแจ้งให้รับการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่า จะได้รับใบอนุญาต กรณีร้องเรียนว่าสถานที่ดังกล่าวเปิดกิจการที่กฎหมายกำหนดได้มีหนังสือขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญไปยังสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว</p> <p>ผู้รองเจนฯ ปัจจุบันสถานประกอบการดังกล่าวที่อยู่ข้างคุณได้ชี้วิทย์</p>	12/06/2565	12/06/2565	14/06/2565	20/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
			**2	<p>ยังคงส่งเสียงดังรบกวนเช่นเดิม เวลาประมาณ 23.00 น. เป็นตนไป ยังไม่ได้มีการระงับหรือปิดกิจกรรมตามที่เจ้าหน้าที่ตอบกลับมา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกรอบด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่กู้ภัยตรวจสอบได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.30 น. พบอาคารเลขที่ 489, 491 และ 493 ถนนพานิชภารัณบุรี ตำบลลัดท่าพะ มีนายแสตน ใจหาญ เป็นผู้จัดการร้าน ขณะตรวจสอบไม่พบการประกอบการ จึงได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 เล่มที่ 1 เลขที่ 3 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ไม่ให้ประกอบกิจการจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต ได้ติดตามเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.30 น.พบว่ายังมีการประกอบกิจการ จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประกอบกิจการจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต มีหนังสือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/2094 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ขอความร่วมมือสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่แก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนในส วนที่เกี่ยวข้อง มีหนังสือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ 5700/2095 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 แจ้งให้รับการดำเนินการจนกว่าจะได้รับอนุญาต โดยได้ส่งหนังสือฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 15.00 น. ได้ประสานผู้ร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์ โดยได้สอบถามความเดือดร้อนในกรณีเรื่องร้องเรียน ผู้ร้องแจ้งว่าในช่วงที่ผ่านมาเสียงดีบenton จึงได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า หากได้รับความเดือดร้อนอีกรอบให้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ทันที เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบระดับเสียง ณ บ้านผู้ร้องเรียนต่อไป 	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6 วัน	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง [*] รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาなんบากวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				(2) ผล					
21	ศูนย์ กทม.1555	75175/65	*1	(1) หนานานเลขที่ 260/4 ถนนอสสราภาพ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณหนานานเลขที่ 260/4 ซึ่งเดิมเป็นร้านแซบสะเดิด พบมีการนำถังขยะมาวางไว้นอกบ้านตรงต้นไม้ จำนวน 1 ถัง พับหิ่นมา 1-2 วันแล้ว ทำให้มีบุคคลอื่นนำขยะมาทิ้งเป็นจำนวนมาก จนมีหนองขึ้นมาจากท่อ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	12/06/2565	13/06/2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน	14/06/2565 16/06/2565
			**1	ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น (2) เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บถังขยะที่ร้องเรียนและได้ดำเนินการแจ้งผู้ร้องให้ทราบ ครบเรียบร้อยแล้ว	16/06/2565				
22	ศูนย์ กทม.1555	75290/65	*1	(1) ซอยจำเนียรสุข 3 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว พบร้านกวายเตี๋ยวเรือ (ไม่ทราบชื่อ) ตั้งวงให้เก่าอีกถ้าอกมานบานบทวิถี ช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00 - 19.00 น. รวมถึงติดตั้งกันสาดล้ออกมาในที่สาธารณะ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	13/06/2565	13/06/2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน	14/06/2565 16/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
		**1	16/06/2565	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 พบร้านกวายเตี๋ยวเรือ ขณะตรวจสอบไม่พบการตั้งสิ่งของกีดขวางทางสัญจรโดยอย่างใด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจจะจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและกวดขันอย่างต่อเนื่อง ต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	
23	ศูนย์ กทม.1555	75338/65	*1	(1) โรงเรียนวัดท่าพระ ซอยจวัญสนิทวงศ์ 4 ถนนจวัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 100 เมตร ภายใต้โรงเรียนวัดท่าพระ ผู้ร้องแจ้งว่าทางโรงเรียนไม่มีการแจ้งให้ทางผู้ปกครองทราบเชื้อโควิด Antigen Test Kit หรือ ATK ให้เด็กนักเรียนก่อนเข้ามาเรียน ตั้งแต่เปิดเทอม วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทำให้เด็กนักเรียนมีการติดเชื้อโควิด-19 กันหลายราย รวมทั้งเด็กนักเรียนบางหลาຍังไม่มีการฉีดวัคซีนโควิด ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	13/06/2565	13/06/2565	14/06/2565	16/06/2565
		**1	16/06/2565	(2) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยโรงเรียนวัดท่าพระ ขอเรียนแจ้งว่า 1. ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 แบบ On Site โรงเรียนวัดท่าพระดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ครุภารกิจ แล็บบูลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเนย์ามาตราชากป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ให้ผู้ปกครองทำแบบสอบถามตาม Google form ถึงความเสี่ยงทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเปิดเรียน สอดคล้องความต้องการหรือความยินยอมในการตรวจ ATK และจัดครุภารกิจทำการตรวจให้กับนักเรียนตามความสมัครใจ ตรวจให้กับนักเรียนที่มีอุณหภูมิสูง และมีอาการไอ เจ็บคอ 2. การดำเนินการในวันเปิดเรียน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	
				<p>โรงเรียนคัดกรองนักเรียนทำการวัดอุณหภูมินักเรียนทุกคน ทั้งไป-กลับบ้าน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ กรณีที่มีนักเรียนอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา โรงเรียน จะดำเนินการแยกนักเรียนมา กักตัวและใช้ชุดตรวจทันที ซึ่งไม่พบว่ามีนักเรียนติดเชื้อแม้แต่รายเดียว กรณีนักเรียนที่ติดโควิด ได้รับรายงานจากครูประจำชั้นว่าเกิดการติดเชื้อในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง โดยผู้ปกครองแจ้งครูประจำชั้น เพื่อขออนุญาตให้นักเรียนหยุดเรียน เป็นชั่วคราวนักเรียนมีการติดเชื้อจากภายนอก ยังไม่มีการติดเชื้อภายในโรงเรียน สำหรับข้อร้องทุกข่าวักเรียนยังจัดวัดคืนไม่ครบถ้วนนั้น เนื่องจากการนัดวัดคืนให้ถือเป็นความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง แต่ทางโรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญจัดให้มีการวนรองค์ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง องนำเด็กนักเรียนมาจัดวัดคืนโควิด-19 ซึ่งในช่วงแรกมีผู้แจ้งความประสงค์จัดวัดคืนจำนวนน้อย แต่เมื่อครูประจำชั้นได้พยายามทำความเข้าใจกับผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้ นักเรียนจัดเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 236 คน และอยู่ระหว่างนัดหมายศูนย์บริการสาธารณสุข 33 แห่งจำนวน 60 คน ทั้งนี้ โรงเรียนจะดำเนินการกำชับครูและผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้ปฏิบัติตามและดำเนินการ จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการป้องกันภัยด้านโควิดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางของสำนักอนามัยอย่างเคร่งครัดต่อไป</p>	13/06/2565 สถานะผลการดำเนินงาน			
24	ศูนย์เรื่องราวดองทุกช สำนักงานเขตฯ ในการปลัดกรุงเทพมหานคร	75575/65	*1	<p>(1) ศูนย์เรื่องราวดองทุกช ได้รับการประสานผ่านระบบการจัดการเรื่องราวดองทุกช สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รหัสเรื่อง นร02650030407 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรณีมีการอนุญาตให้บุคคลใช้อาคารผิดประเภท เนื่องจากผู้รองเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนพานิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ที่ตั้งอยู่ตรงข้าม วิทยาลัยพนิชยการธนบุรี มีบุคคลเคยใช้อาคารพาณิชย์เลขที่ 199</p>	13/06/2565 สถานะผลการดำเนินงาน	13/06/2565	14/06/2565	20/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
				<p>(ไม่แน่ใจว่าใช้เลขที่ 199 หรือไม่) ที่ตั้งอยู่บริเวณ ตรงนี้เปิดเป็นสถานบันเทิงชื่อร้าน นัตพับ แต่ได้ถูกปิดกิจการไปแล้ว ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนเดินเข้ามาเบิกกิจการอีกรัง เปิดเป็น สถานบันเทิงชื่อร้าน ดวงดาวพลาซ่า ชั้นบุคคลดังกล่าวได้นำอาคารพาณิชย์มาตัดแปลงเปิดเป็นสถานบันเทิง และจะเริ่มเปิดให้บริการวันแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 จะเปิดให้บริการเวลา 18.00-04.00 น. ของวันถัดไป จะเปิดบริการทุกวัน และคาดว่าจะเปิดให้บริการไปถึงเวลาประมาณ 05.00-06.00 น. โดยร้านดังกล่าวมีการจอดรถกีดขวางทางเข้า- ออกค่อนโถและบดบังหันนี้ภาพในการมองเห็นรถในบริเวณนั้น และตรวจสอบกับทางสำนักงานเขตแล้วพบว่าไม่มีใบอนุญาตในการตัดแปลงฯ ควรและไม่มีใบอนุญาตในการใช้อาคาร และไม่มีใบอนุญาตในการประกอบร้านอาหาร ในวิถีทางหนึ่ไฟ ไม่มีการกำหนดเว้นระยะห่างจากบ้านที่ และเปิดเป็นสถานบันเทิงใกล้สถานศึกษา แต่ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ยังมีการอนุญาตให้ ห้องน้ำบุคคลดังกล่าวสามารถเปิดบริการเป็นสถานบันเทิงได้ ซึ่งผู้ร้องมองว่ากรณีดังกล่าวเป็นการอนุญาตในสิ่งไม่ถูกต้อง จึงประสงค์ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรณีมีการอนุญาตให้บุคคลใช้อาคารผิดประเภทดังกล่าว เบื้องต้นได้ติดต่อแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ แต่ยังไม่มีการตอบรับ ทั้งนี้แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงานจากกรุงเทพมหานครให้ผู้ร้องทราบว่า ได้ตรวจสอบอาคารตามที่ร้องเรียนว่าใช้ประกอบการเป็นอาคารสถานบริการแล้ว ปรากฏว่าอาคารดังกล่าว เป็นอาคารที่ก่อสร้าง 3 ชั้น ประเภทพาณิชย์ - พักอาศัย ซึ่งเป็นอาคารสร้างมานานแล้ว ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดลักษณะของอาคารควบคุมการใช้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ซึ่งยกเลิกและใช้บังคับโดยกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552 โดย ข้อ 2 (1) กำหนดให้อาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 (2) เป็นอาคารสำหรับประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งอาคารพาณิชยกรรมก็หมายความถึงอาคารที่ใช้เป็นสถานบริการด้วย และการเปิดสถานบริการจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ // ผู้ร้องรับทราบ แต่ผู้ร้องขอแจ้งขออนุญาตเพิ่มเติมว่า</p>					

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>ในวันที่ 24 หรือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (ผู้ของจดจำวันได้มีขัดเจนแต่จะอยู่ในระหว่าง 2 วันนี้) เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ แต่เก็บไม่มีการดำเนินการกับร้านดังกล่าว และยังไม่ได้มีการเก็บไข้ปัญหาเดือย่างใด และจากรายงานดังกล่าวมีนั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการตรวจสอบ ตามที่ผู้ของประสงค์ให้ดำเนินการ โดยผู้ของจงประสงค์ให้ทางหน่วยงานตรวจสอบอีกครั้ง ดังนี้ 1.) ขอให้ตรวจสอบการเปิดร้านสถานบันเทิงอยู่ใกล้สถานศึกษา วิทยาลัยพนิชยการธนบุรี เพียง 100 เมตร มีความผิดหรือไม่ 2.) ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการตัดแปลงอาคารที่ไม่ถูกต้อง ตามใบ ค3 โอนตามเลขที่ กท 5700/3296 และ 5700/3299 การเพิกถอนใบอนุญาตหรือมีการดำเนินคดีหรือไม่ 3. (2) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายโยธา ขอเรียนแจ้งว่า ทางฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารให้เข้ามาแสดงหลักฐานการตัดแปลงอ อาคารแล้ว </p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6 วัน		
25	ศูนย์ กทม.1555	75641/65	*1	<p>(1) ซอยอิสรภาพ 42 แยก 6 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยแยกดังกล่าวไปประมาณ 20 เมตร พบร่องไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวน 1 ดวง (เสาต้นที่ 2 ขวามือ) พบรั้วนานาและทำให้บริเวณดังกล่าวมีด สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ของและผู้เกี่ยวข้องอย่างดีด้วย หรือความไม่ชอบธรรมยั่นเย้อมากจากกรองเรียน การเป็นพยาน หรือการให้มูลนั้น</p>	13/06/2565	13/06/2565	14/06/2565	16/06/2565
			**1	<p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบร่องไฟฟ้าดับชำรุด ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน		
26	ศูนย์ กทม.1555	75779/65	*1	<p>(1) ตั้งแต่แยกโพธิ์สามตัน ไปจนถึงหน้าวัดใหม่พิเรนทร์ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว ตั้งแต่แยกโพธิ์สามตัน ไปจนถึงหน้าวัดใหม่พิเรนทร์ พบร่องไฟฟ้าดับชำรุด ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากหลายราย ตั้งวงล้อมขวางทางสัญจรบนบาทกวี ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น. ทำให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ รวมถึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด</p>	13/06/2565	14/06/2565	14/06/2565	20/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>เนื่องจากมีประชาชนเข้ามารายงานไปชี้ขอเป็นจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไปมา ขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระเงินเดือน การเป็นพยาบาล หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14-18 มิถุนายน 2565 เวลา 18.55 น. ขณะตรวจสอบพบว่ามีผู้คนจำนวน 6-10 ราย ตั้งวงสังฆ์ของกีดขวางทางสัญจรบนท่าที่วิเศษริง เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมและเบริ่งเพียบปรับตามมาตรา 20 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดปั่นจักรยาน ขยะหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจและกวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		6 วัน	
27	สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร	76166/65	*1 **2	<p>(1) นายสมศักดิ์ พงษ์สายลักษณ์ แจ้งว่าเป็นผู้สูงอายุ พักอาศัยอยู่กับภรรยาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่บ้านเลขที่ 318 ซอยรัตน์สินทวงศ์ 12 ถ.รัตน์สินทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ได้รับความเดือดร้อนจากการนี้เมื่อฝนตกหนัก น้ำจะท่วมขังทางเข้าบ้านดีพร้อม ทั้งที่มีรั้วบ้านห่างจากคลองวัดดีด้วด ประมาณ 100 เมตร แต่ไม่มีท่อระบายน้ำ ได้รับความลำบากมากกว่าน้ำจะแห้ง จึงขอให้ กทม.เข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2565 ขอพิจารณาและเสนอแนะ ผอ.กทม. ขอเรียนประสบการณ์เมื่อโปรดตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามขอ ้งานเจ้าหน้าที่ ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งผู้ร้องทราบ และกรุณางดผลักดันทางระบบ MIS ผอ.กทม. ด้วย เลขรับ ผอ.กทม.614/65</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้วได้ดำเนินการขุดลอกตักขยะดินเลนในเส้นท่อระบายน้ำ และได้ประสานผู้ร้องเรียนทราบสาเหตุกรณีดังกล่าวแล้ว</p>	14/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	14/06/2565	16/06/2565 6 วัน	22/06/2565
28	ศูนย์ กทม.1555	76199/65	*1	(1) ซอยอิสรภาพ 28 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยดังกล่าว (จุดสังเกต ใกล้กับบ้านร้างที่กทม.มาปักเสาเขตไว้เพื่อเตรียมทำเลื่อน)	14/06/2565	14/06/2565	16/06/2565 22/06/2565	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>ภายในคลองลำกระดอง หลังสะพานน้ำมโนตร ศาลาสมเด็จพระเจ้าตากสิน พับตันไม้จำนวนหลายต้น แผ่กิ่งก้านยื่นล้ำไปในคลอง และมีรากพืชคลอติดค้างเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลเวียนไม่สะดวก พบร่องน้ำแล้ว อาจอิงเลขที่รับแจ้ง 73030/65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 10/06/2565 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p> <p>ผู้ร้องเรียน ยังไม่ได้รับการแก้ไขกิ่งและพูม ไม่รวมถึงรากพืชภายในบ่อปากคลุมผิวลำคลองตลอดแนว ทำให้มีน้ำแลดูใส่เดือนตัวห้องมากอาศัยภายในบ้าน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบก่อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว และได้ดำเนินการเปิดทางน้ำให้แล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6 วัน		
29	ศูนย์ กทม.1555	76324/65	*1	<p>(1) ถนนอิสราภาพ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต เล้ายแยกไฟรีสัมตันที่จะเลี้ยวไปกองทัพเรือ) บริเวณหน้าด่านใหม่พิเรนทร์ มีการจัดงานบ่อนยุค^{๑๙๘๒} และผู้คนตั้งวงขายของบนบาทวิถี ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาวไปจนถึงบริเวณสะพานเจริญพากน์ พบร่องน้ำหลายวันแล้ว ปัจจุบันเวลา 18.30 น. การจราจรยังติดขัดอยู่ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบก่อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14-18 มิถุนายน 2565 เวลา 18.55 น. ขณะตรวจสอบพบว่ามีผู้ค้าจำนวน 6-10 ราย ตั้งวงลีบของกีดขวางทางสัญจรทบทวนที่ริม</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4 วัน	16/06/2565	20/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
30	ศูนย์ กทม.1555	76372/65	*1	เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมและเบริ่งเพียบปรับตามมาตรา 20 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจและกวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนาย สน.บางกอกใหญ่ดำเนินการอำนวยการจราจรแก่ประชาชนตลอดทั้งวันแล้ว	14/06/2565	14/06/2565	16/06/2565	20/06/2565	
			**1	(1) วัดใหม่พิเรนทร์ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว พบรดับใหม่พิเรนทร์ มีการจัดงานวัด ซึ่งผู้ที่มาร่วมงาน จอดรถกีดขวางทางสัญจรบนผิวการจราจร ทั้งสองฝั่ง และขวางหน้าบ้านพักอาศัยทำให้เข้า-ออกบ้านไม่ได้ รวมถึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้รับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น (2) เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14-18 มิถุนายน 2565 เวลา 18.55 น. ขณะตรวจสอบพบว่ามีผู้ค้าจำนวน 6-10 ราย ตั้งวงล้อมกีดขวางทางสัญจรบทบาทวิธีจิง เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมและเบริ่งเพียบปรับตามมาตรา 20 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจและกวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนาย สน.บางกอกใหญ่ดำเนินการอำนวยการจราจรแก่ประชาชนตลอดทั้งวันแล้ว			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4 วัน
31	ศูนย์ กทม.1555	76485/65	*1	(1) ซอยรังเดิม 3 แยก 1 ถนนรังเดิม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยแยกดังกล่าวไปสุดซอย พบโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองวัดแหงส์ต้นราม ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2564 มีการใช้รถแบคโฮขุด และตอกเสาเข็ม โดยเกี่ยวรั้วของบ้านเลขที่ 39 ขึ้นไปจนชำรุด และทำให้ดินบ้าน หล่อคลวๆ เกิดการทรุดตัว และเป็นรอยแตกกราฟ รวมถึงปัจจุบันเกิดดินหลักลังไปภายในคลอง เกรงว่าอาจทำให้บ้านเกิดการทรุดตัวไปมากกว่าเดิม	15/06/2565	15/06/2565	16/06/2565	22/06/2565	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความล้าช้าของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับภัย หรือการให้ข้อมูลล้มเหลว</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เรื่องดังกล่าวได้ประสานทางผู้ร้องและแจ้งผู้รับเหมาทำการจัดซื้อห้องหรือเจ้าค่า สียหายกับผู้ร้องต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		6 วัน	
32	สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	76723/65	*1	<p>(1) ด้วยนายสมพล ระдум เจรจาขอให้ กทม.ประสาน รฟม. ให้เปิดรั้วที่ปิดกั้นถนนขนาด 4 ช่องจราจรตั้งแต่หลังวัดพระนون (วัดใหม่วิเชียร) ถึง สี่แยกท่าพระ (สถานีรถไฟฟ้า MRT - ท่าพระ) เขตบางกอกน้อย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ติดถนนดังกล่าวใช้เป็นทางเข้า - ออก บ้านตันเองได้และใช้เป็นถนนสาธารณะ สำหรับประชาชนทั่วไปได้โดย普遍ใช้ชันสูงสุดรวมกัน กับทั้งให้ขยายถนนอิสระภาพ ช่วง 23 ที่ปีออกถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 2 เพื่อให้รถยนต์สัญจรเข้า - ออกสู่ถนนใหญ่ได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ลา. 7 มิ.ย. 2565 สผ.กทม. ขอเรียนประสานมาเพื่อโปรดตรวจสอบขอที่จอดรถและพิจารณาดำเนินการตามขอ ้งานเจ้าหน้าที่ ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งผู้ร้องทราบ และรายงานผลกลับทางระบบ MIS ด้วย</p> <p>เลขรับ สผ.กทม. วท 619/65</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเรียนแจ้งว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. และสำนักการโยธา พร้อมนี้ได้จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		6 วัน	
33	ศูนย์ กทม.1555	76884/65	*1	<p>(1) ถนนวังเติม เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว ทั้งสองฝั่ง (จุดสังเกต แขวงหนองบอนประชุมกองทัพเรือ ตรงกับป้ายวัดอรุณราชารามราชวรมหาวิหาร) พบรอยนต์ของอุฐช่างมูล เซอร์วิส(อุฐจะตั้งอยู่ในซอยอิสราภพ 42) นำรถมาจอดกีดขวางทางสัญจรบนพื้นที่สาธารณะ และจอดในบริเวณเสนานา-แดง เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไปมา</p>	15/06/2565	15/06/2565	16/06/2565	22/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
			**2	<p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการรองเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ขณะตรวจสอบพบว่ามีการจดรถกีดขวางทางสัญจรบนทางเท้าจริง เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมและเบรี่ยบเที่ยบปรับตามมาตรา 17 (2) จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า คดีเบรี่ยบเที่ยบที่ 216/65 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นจำนวนเงิน 1000 บาท ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจและกำหนดขั้นอย่างต่อเนื่องต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6 วัน		
34	ศูนย์ กทม.1555	77522/65	*1	<p>(1) เบสท์ ปากซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว พบรถบ้านนำ้มันหกบนผิวน้ำที่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนเกาะกลางถนน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินตรวจสอบและการแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการรองเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p>	16/06/2565	17/06/2565	20/06/2565	20/06/2565
			**1	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการแก้ไขเดร็จเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ภายใน 24 ชม.		
35	ศูนย์ กทม.1555	77524/65	*1	<p>(1) เบสท์ ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว พบรถบ้านนำ้มันหกบนผิวน้ำที่เป็นจำนวนมาก เกรงว่าอาจก่อให้เกิดอันตราย สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและการแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p>	17/06/2565	17/06/2565	20/06/2565	20/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น				
		**1	20/06/2565	(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการแก้ไขเส้นทางร้อยสายไฟฟ้า ภายใน 24 ชม.	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			
36	ศูนย์ กทม.1555	77997/65	*1	(1) อาคารไม่ทราบเลขที่ ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว พืบอาคารไม่ทราบเลขที่(จุดสังเกตตรงข้ามโรงเรียนวิบูลย์ ก้อนถึงทางกลับรถใต้สะพานประมาน 100 เมตร) ทำการรื้อถอนอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำให้ผู้คน慌张กระจายทั่วบริเวณ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น	17/06/2565	17/06/2565	20/06/2565	24/06/2565
			**2	หมายเหตุ ศูนย์ กทม. 1555 โทรประสานสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายเทศกิจ หมายเลข 02-8682834 คุณศิริวรรณ รับเรื่องประสานงานด่วน // วันที่ 17/06/65 เวลา 17.12 น. (สุมนพิพย์/ประสาน) (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เข้าพบผู้ควบคุมงานและประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบด้วยการป้องกันผู้ล่วงหลาม รวมถึงให้ฉีดน้ำไอล์ฟันลดอุณหภูมิที่ดำเนินการ ทั้งนี้จะติดตามผลการแก้ไขด้วย	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4 วัน	
37	ศูนย์ กทม.1555	78012/65	*1	(1) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แยก 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยแยกดังกล่าวไปสุดซอย ข้ามเมือง หน้าบ้านเลขที่ 343/16 พืบซากตัวเงินตัวทองอยู่ภายในท่อระบายน้ำ (ลักษณะฝาปูนสีเหลือง) สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พากอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน	17/06/2565	17/06/2565	20/06/2565	24/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
			**2	หรือการให้ข้อมูลนั้น ศูนย์ฯ ประสานศูนย์อัมรินทร์เรียบร้อยแล้ว (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว และได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว และดำเนินการแก้ไขแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4 วัน	
38	ศูนย์ กทม.1555	78096/65	*1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 202115210 ทางเดินข้างคลองวัดทาพะ ซอยระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 กับซอยจรัญสนิทวงศ์ 1/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ผู้ นายดันศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่าที่ผู้สมัครส.ก.เขตบางกอกใหญ่ พรุคก้าวไกด์ ทีมงานส.ส.เทาพิภพ ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีหลอดไฟชำรุด ไม่มีแสงสว่าง เส้นทาง ช 1 บริเวณมินทากังคลอง ระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 กับซอยจรัญสนิทวงศ์ 1/1 พบกวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องซ่อมแซมแก้ไขโดยเจ้า พิกัด http://web.aconnect.co.th/bma2015/gg_mapsEdit_new.aspx?lat=13.732723265863598&lon=100.47200446898503 ไฟล์แนบ http://web.aconnect.co.th/bma2015/internet/20220618022652RT_FILEUPLOAD_202115210.jpg ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ของและผู้เกี่ยวข้องอย่างดีด้วยรับรู้ หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 พบดวงไฟส่องสว่างชำรุดชำริง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการซ่อม แซมต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4 วัน	
39	ศูนย์ กทม.1555	78323/65	*1	(1) ขอจำเนียรสุข 3 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว พบร้านกวายเตี๋ยวเรือ (ไม่ทราบชื่อ) ตั้งวงให้เก่าอีกต่อหนึ่งกิโลเมตร ช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00 - 19.00 น.	18/06/2565	18/06/2565	20/06/2565	24/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>รวมถึงติดตั้งกันสาดล้ำอกรมาในที่สาธารณะอย่างเชิงเดี่ยว 75290/65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 16/06/2565 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 พบรานภัยเตี้ยวเรือ ขณะตรวจสอบไม่พบการตั้งสิ่งของกีดขวางทางสัญจรเด้อย่างใด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจจะจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราและกวาดขันอย่างต่อเนื่อง ต่อไป</p> <p>ผู้ร้องแจ้งว่า ยังไม่ได้รับการแก้ไข รานดังกล่าวอย่างคงตั้งว่างสิ่งของกีดขวางอยู่บนเดิม และอยากรายงานว่าในส่วนที่แจงเกี่ยวกับข้อมูลการติดตั้งกันสาดล้ำอกรมาในที่สาธารณะนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลให้ทราบด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบก่อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 พบรานภัยเตี้ยวเรือ มีการตั้งวง怡ะเก้าอี้บนทางเดินเท้าสาธารณะ เจ้าหน้าที่ได้ทำการเบร์รีบเทียบปรับเนื่องจากมีความผิด พรบ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ตั้งวงสิ่งของกีดขวางทางเท้าอีก</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4 วัน		
40	ศูนย์ กทม.1555	78431/65	*1	<p>(1) ตึกแฉ (ไม่ทราบเลขที่) ซอยรัชดา-ทaphra 19 ถนนรัชดา-ทaphra เขตบางกอกใหญ่ บริเวณต้นซอยตั้งกล่าว บริเวณหน้าตึกแฉ (ไม่ทราบเลขที่ เปิดเป็นร้านขายของชำ) พบร่มบุคคลตั้งวงดื่มสุรา และปีดเพลงส่งเสียงดังรบกวน ตั้งแต่ช่วงเวลา 20.00 น. พบร่มบันทึก (ปัจจุบันยังมีการส่งเสียงดังอยู่)</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณตั้งกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบก่อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน</p>	18/06/2565	19/06/2565	20/06/2565	24/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
			**2	24/06/2565 หรือการให้ข้อมูลนั้น (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 20.30 น. ขณะตรวจสอบไม่พบวามีบุคคลรวมกลุ่มดื่มสุรา จึงได้ประชาสัมพันธ์แก่เจ้าของร้านขายของชำ มิให้มีการนั่งดื่มสุราส่งเสียงดังอึก ห้องนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจและกำหนดขั้นอย่างต่อเนื่องต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4 วัน
41	ศูนย์ กทม.1555	78465/65	*1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 202115240 ช่องเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ อย่างไรก็ตามแต่ละดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลที่สืบไม่ได้และคนทุกพลภาพให้ดีกว่านี้และอย่างให้ครอบคลุมเข้าดูแลไม่ปล่อยประหลาดเลย ถ้าหากมีความต้องการของบุคคลนี้โดยกระทำมีมีรายละเอียดอย่างขอให้มีแนวทางแก้ไขด่วนด้วยนะครับขอบคุณครับผม ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดีก่อนรับภัย หรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ติดต่อประสานผู้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วที่เบอร์ 066-053-6182 ผู้ร้องแจ้งว่าขอyle กดการร้องเรียนดังกล่าว	19/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	19/06/2565 ภายใน 24 ชม.	20/06/2565 ภายใน 24 ชม.
42	ศูนย์ กทม.1555	78820/65	*1	(1) ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต อู่รับประทานปากช่องเพชรเกษม 2 กับปากช่องเพชรเกษม 4) ภายในบ้านน้ำมันเชลด์ สาขาคลองพังศ์ มีเสียงดังรบกวนจากเครื่องปั๊มน้ำ พบรั้นมา 1 สปดาห์แล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดีก่อนรับภัย หรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น (2)	20/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	21/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	21/06/2565 ภายใน 24 ชม.
			**2	24/06/2565			3 วัน

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ឯកសារ : c50180006

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>**1 24/06/2565 (2) โรงเรียนวัดท่าพระ ชี้แจงว่า</p> <p>1.</p> <p>โรงเรียนมีการจัดเวรประจําวันโดยนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนวัดท่าพระ ผลักดลังวัน ให้มีหน้าที่ดูแลประจำด้านหน้าประตูโรงเรียนคู่กับครูเวรประจำวัน เพื่อรับนักเรียนเข้าโรงเรียนในตอนเช้า และช่วยบริการคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี</p> <p>2.</p> <p>สำหรับหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเวลาข้ามถนนช่วงเวลาเลิกเรียน ทางโรงเรียนได้มอบหมายหน้าที่ให้นักงานสถานที่ จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในตอนเช้าและตอนเลิกเรียนเป็นประจำ ดังมีรายละเอียดตามคำสั่งเวรประจำวันจันทร์-ศุกร์</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2 วัน
45	ศูนย์ กทม.1555	80245/65	*1	<p>(1) ถนนพานิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสิ้นสุด อุบลห้างจากธนาคาร ธ.ก.ส.สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13 ไปประมาณ 100 เมตร ฝั่งขวาเมือง) หน้าบ้านเลขที่ 108 พบริการจราจรเด็กช้ำดูเป็นรอง ทำให้มีน้ำท่วมขัง และเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พากอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>**1 29/06/2565 (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว และได้ซ้อมแซมผิวจราจรช้ำดูเป็นหลุมบ่อเสื่อมร้าวอยแล้ว</p>	22/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	22/06/2565	22/06/2565 7 วัน
46	ศูนย์ กทม.1555	80847/65	*1	<p>(1) ซอยพานิชยการธนบุรี 8 ถนนพานิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว ไม่มีการติดตั้งถังรองรับขยะ ทำให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะ และได้นำขยะมากองทิ้งไว้ เกิดความสกปรก</p>	23/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	23/06/2565	23/06/2565 27/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>ต้องการให้เจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามติดตั้ง จำนวน 2 ใบ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบก่อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระทางเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตรวจสอบแล้วได้เข้าดำเนินการปิดป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะและประชากลั่นพื้นที่ทั้งหมดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะหน้าบ้านไม่ใช้ขยะตกค้าง</p> <p>พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะหน้าบ้านไม่ใช้ขยะตกค้าง</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4 วัน	
47	ศูนย์ กทม.1555	81000/65	*1	<p>(1) ซอยวังเดิม 3 ถนนรังสิต เมืองกรุงเทพฯ หน้าบ้านเลขที่ 14 พบร่องไฟฟ้าตัวชำรุด จำนวน 3 ดวง พบเห็นมาประมาณ 5 วันแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบก่อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระทางเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานเมืองกรุงเทพฯ ฝ่ายโยธา หมายเลข 02 457 6806 ต่อ 5713 ไม่สามารถติดต่อได้ เมื่อวันที่ 23/06/2565 เวลา 11.35 น.</p>	23/06/2565	24/06/2565	24/06/2565	29/06/2565
			**1	<p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบร่องไฟส่องสว่างชำรุดชำริง ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		5 วัน	
48	ศูนย์ กทม.1555	81804/65	*1	<p>(1) ซอยพหลโยธินบูรี 24 ถนนพหลโยธินบูรี เมืองกรุงเทพฯ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 400 เมตร บริเวณหน้าร้านอาทิ อิ่มไส้ เลขที่ 878/6 พบรัตน์ไม้ແเก็งก้านยืนล้ำเข้าไปในซอยฯ และมีใบไม้ร่วงหล่น ทำให้ชาวบ้านน้ำดูดตัน</p>	24/06/2565	24/06/2565	27/06/2565	30/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ឈ្មោះ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ ใช้เวลาบันจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระทางเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินตัดแต่งกิ่งไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3 วัน
49	ศูนย์กทม.1555	82169/65	*1 **1	<p>(1) ซอยรัถยุสินทวงศ์ 12 ถนนรัถยุสินทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยดังกล่าว จุดที่ 1.เข้ามาทางวัดดีวด ตัดจากวัดไป บริเวณทางเดินเลียบคลองวัดดีวด พบร่องไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวน 2 ดวง จุดที่ 2.ห่างจากจุดแรกไปประมาณ 10 เมตร บริเวณริมถนนในซอย พบร่องไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวน 1 ดวง (เลขที่ ๙๘) พบร่องไฟ สปданห์ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระทางเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบร่องไฟส่องสว่างชำรุดจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป</p>	25/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	27/06/2565	27/06/2565 2 วัน
50	ศูนย์กทม.1555	82274/65	*1	<p>(1) ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 150 เมตร เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 100 เมตร บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 93/44 เดิมมีสะพานข้ามคลองที่รถสามารถสัญจรผ่านได้ แต่มีการหุบพังเนื่องจากมีการก่อสร้างเขื่อนปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่มีการก่อสร้างสะพานให้กลับมาเป็นตามเดิม มีเพียงการก่อสร้างสะพานโดยไม่มีรากันหรือรากันตก มีเพียงการนำเครื่องมือรากันติดป้ายโปรดระมัดระวัง และไม่มาดำเนินการก่อสร้างต่อหรือดำเนินการให้เสร็จสิ้น</p>	25/06/2565	25/06/2565	27/06/2565 30/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>เป็นระยะเวลาสามเดือนแล้ว ได้มีการติดต่อสอบถามที่ฝ่ายโยธา หมายเลข 0805813335 เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้รับเหมาอย่างสร้างผู้รับเหมามากถึงงานหรือ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการลงทะเบียนการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีการมาจัดการให้เรียบร้อยตามเดิม อย่างอิงเลขที่รับแจ้ง 72893/65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 16/06/2565 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเชี้ยวังดังนี้</p> <p>เนื่องจากภารกิจสร้างเขื่อนคลองดังกล่าวผู้รับจ้างได้ทำงานตามสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื่องจากภารกิจทำงานก่อสร้างเขื่อนทำให้สะพานข้ามคลองเสียหายชำรุด และเป็นภารกิจของผู้รับจ้างกับผู้ได้รับความเสียหาย ว่าจะทำการทุบรื้อและก่อสร้างใหม่ตามรูปแบบเดิม ขณะนี้ผู้รับจ้างได้สร้างสะพานให้สามารถลัญจຽได้ แต่ผู้รับจ้างกับผู้รับภารกิจได้ติดตั้งรางเหล็กกันตกเพิ่มชั้งอยู่นอกเหนือข้อตกลงเดิม และผู้รับจ้างต้องใช้เวลาจัดหาวัสดุและคนงานเพื่อเข้าทำงานดังกล่าวในส่วนที่ชำรุด จึงเป็นเหตุให้การทำงานลากยาว ขณะนี้อยู่ในระหว่างประisanผู้รับจ้างให้เร่งจัดหาวัสดุและกำลังคนเพื่อเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไป</p> <p>ผู้ร้องแจ้งว่า เวื่องภารกิจสร้างสะพานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้แล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จ เนื่องจากไม่ได้ติดตั้งรางเหล็กกันตกให้เพียงแค่นำเหล็กมาผูกไว้ ไม่ได้ก่อปูนขอบกันตกให้เต็อย่างใด และนำเพียงแบริเออร์พลาสติกสีฟ้ามาตั้งวางไว้แทนนั้น ซึ่งผ่านมาครึ่งปีแล้ว ก็ยังไม่มีการดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ และผู้ร้องต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดตอกลับผู้ร้องด้วย ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้งด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประisanมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดีที่สุด หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 และได้ดำเนินการติดตั้งรางกันตกบริเวณแนวเขื่อนซ้ายเพชรเกษม 7 แล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3 วัน	

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง [*] **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง [*] สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ [*] ใช้เวลาなんบบจากวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
51	ศูนย์ กทม.1555	82555/65	*1	(1) ซอยเพชรเกษม 4 แยก 3 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 50 เมตร พบร่องรอย 4-5 ชั้น (ไม่ทราบเลขที่) วางท่อประปา และท่อระบายน้ำฝน ล้ำเข้ามาในบ้านเลขที่ 617/9 ซึ่งด้านหลังติดกัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นควรภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการตรวจสอบเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 บริเวณซอยเพชรเกษม 4 แยก 3 ขอเรียนว่า [*] ได้แจ้งเจ้าของอาคารแก้ไขหอน้ำทึบและร้างน้ำ และประสานผู้ร้องให้ทราบ	26/06/2565	26/06/2565	27/06/2565	05/07/2565
			**1	05/07/2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	8 วัน		
52	ศูนย์ กทม.1555	82897/65	*1	(1) ซอยพานิชยการธนบุรี 8, 10 และ 12 ถนนพานิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยดังกล่าว ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าเก็บขันขยะ ซึ่งประชาชนจะต้องนำขยะมากองไว้ที่ปากซอย แต่เมื่อวันที่ 24/06/65 พบว่ามีป้ายห้ามนำขยะมาวางไว้ ฝาฝืนปรับ 2,000 บาท ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าเก็บขยะตามที่กำหนด แต่ผลปรากฏว่าก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าเก็บขยะตามกำหนด สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งแจ้งว่าจะเข้าเก็บขยะตามกำหนด หากไม่เข้าเก็บขยะตามกำหนดก็ขอให้รื้อถอนป้ายห้ามทิ้งขยะออกไปด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นควรภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการตรวจสอบเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการจัดเก็บขยะเรียบร้อยแล้ว พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ดำเนินการจัดเก็บขยะไม่ให้มูลฝอยตกค้าง อีก	27/06/2565	27/06/2565	27/06/2565	30/06/2565
			**1	30/06/2565	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3 วัน		
53	ศูนย์ กทม.1555	82929/65	*1	(1) ซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ บริเวณท้ายซอยดังกล่าว พบร่องไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวน 1 ดวง	27/06/2565	27/06/2565	27/06/2565	29/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>(เส้นที่ ๖) ทำให้บริเวณดังกล่าวมีความไม่สงบ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบ หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระทางเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายโยธา หมายเลข 02 457 6802 ต่อ 5713 คุณหน้ายัรัตน์/รับเรื่องประสานงาน เมื่อวันที่ 27/06/65 เวลา 10.58 น. (นรีกานต์//ประสาน)</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบร่องไฟส่องสว่างชำรุดชำริง ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2 วัน		
54	ศูนย์ กทม.1555	83076/65	*1 **1	<p>(1) ซอยเพชรเกษม 1 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไป แล้วเลี้ยวขวาแยกอย่างแรกไปสุดซอย ชัยมีอ พบร่องไฟ ไม่ทราบเลขที่ (จุดสังเกตเป็นคุ้นเคยอนุสุดท้าย) สงเสียงดังรบกวนจากการต่อเติมตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป เป็นประจำอยู่ครั้ง ซึ่งเข้าเกินไปทำให้รบกวนเวลาพักผ่อน จึงต้องการให้เริ่มต่อเติมหลังเวลา 08.00 น. สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบ หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระทางเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว เบื้องต้นได้ติดต่อประสานผู้ควบคุมงานของอาคารดังกล่าว เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียนและให้ปรับแผนการทำงานตามเวลาที่กำหนดรวมทั้งให้เพิ่มการควบคุมการใช้เสียงและให้เพิ่มมาตรการควบคุมผู้คน</p>	27/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	27/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	30/06/2565 5 วัน	05/07/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
				ของ เพื่อผลการเกิดปัญหาดังกล่าวอีกครั้งแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ				
55	ศูนย์ กทม.1555	83278/65	*1	<p>(1) หมู่บ้านทวีสุข ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต ตรงข้ามวัดใหม่พิเรนทร์) บริเวณหน้าหมู่บ้านทวีสุข พับตันไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตัน แห่งกิจกรรมหลังคา และพาดสายไฟ เกรงว่าอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ อย่างอิงเลขที่รับแจ้ง 74139/65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 20/06/2565 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ร้องเริงว่า ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตัดแต่งต้นไม้ให้อย่างเรียบร้อยแล้ว แต่บริเวณโดยรอบยังมีต้นไม้อีกหลายต้นที่แห้งกิ่งก้านที่ให้เหตุผลว่า เนื่องจากแรงเรื่องไว้เพียงแค่ 1 ต้น จึงไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ซึ่งผู้ร้องเริงเห็นควรว่าเมื่อลบพื้นที่แล้ว หากพิจารณาแล้วเป็นเหตุเดือดร้อนของประชาชนก็ควรดำเนินการทันที โดยไม่ต้องให้แจ้งเรื่องก่อน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้งด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี ห้องรับภัย หรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภาระของเรื่อง การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว และได้ประสานการไฟฟ้า เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	27/06/2565	27/06/2565	30/06/2565	05/07/2565
			**1			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		5 วัน
56	ศูนย์ กทม.1555	83950/65	*1	<p>(1) หน้างานเลขที่ 112/32-112/37 ชุมชนสัมพันธ์ ซอยอิสรภาพ 29 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ผู้ นำ รายดังนี้ ให้สูตรณ ว่าที่ผู้สมัครส.ก.เขตบางกอกใหญ่ พรรคก้าไกล ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนและกรรมการชุมชนสัมพันธ์ว่ามีหลอดไฟชำรุด ไม่มีแสงสว่าง เสาตน ๘๒ หน้างานเลขที่ 112/32-112/37 ซอยอิสรภาพ 29 ชุมชนสัมพันธ์ อ้างอิงเลขที่รับแจ้งผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 74692/65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 16/06/2565 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบร่องไฟฟ้าดับชำรุด ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป</p>	28/06/2565	28/06/2565	30/06/2565	05/07/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>ผู้ร้องเริงว่า ปัจจุบันยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขด่วนไฟฟ้าที่ดับชำรุดโดยขอให้เร่งแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระเรียน การเป็นพยาบาล หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการประสานการไฟฟ้าให้เข้าดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่เนื่องจากมีเด้งไฟส่องสว่างหลายจุดดับชำรุด จึงทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล้าช้า ทั้งนี้จะประสานการไฟฟ้าอีกรังส เพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	5 วัน		
57	ศูนย์ กทม.1555	83951/65	*1 **1	<p>(1) หน้าบ้านเลขที่ 112/21 ชุมชนส้มพันธ์ ซอยอิสรภาพ 29 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ผู้เสียดายต้นศักดิ์ ให้สูญเสีย ว่าที่ผู้สมัครส.ก.เขตบางกอกใหญ่ พรรคกาวไกล ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนและกรรมการชุมชนส้มพันธ์ว่ามีหลอดไฟชำรุด ไม่มีแสงสว่าง เสาด้วย 3 หน้าบ้านเลขที่ 112/21 ซอยอิสรภาพ 29 ชุมชนส้มพันธ์ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับซ้อมแซมแก้ไขโดยเร็ว อย่างอิงเลขที่รับแจ้งผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 74731/65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 16/06/2565 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบร่องไฟดับชำรุด ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการซ้อมแซมต่อไป</p> <p>ผู้ร้องเริงว่า ปัจจุบันยังไม่ได้รับการดำเนินการแก้ไขทำให้บริเวณดังกล่าวมีดมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระเรียน การเป็นพยาบาล หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการประสานการไฟฟ้าให้เข้าดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>	28/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	28/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	30/06/2565 5 วัน	05/07/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ឯកសារ : c5018006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันดำเนินการ	วันต่อรับ ใช้เวลาบันจากวันต่อรับ (วัน)	
				แต่เนื่องจากมีดวงไฟสองสว่างหลายจุดดับชำรุด จึงทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ทั้งนี้จะประสานการไฟฟ้าอีกครั้ง เพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป				
58	ศูนย์ กทม.1555	83952/65	*1 **1 05/07/2565	<p>(1) ทางเดินข้างคลองวัดท่าพระ ซอยระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 กับซอยจรัญสนิทวงศ์ 1/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ผู้มี นายต้นศักดิ์ ใหสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัครส.ก.เขตบางกอกใหญ่ ประจก้าวีกล ทีมนงส.ส.เทพพิพัฒ์ ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีหลอดไฟชำรุด ไม่มีแสงส่องเส้าต้น ช 1 บริเวณริมทางข้างคลองระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 กับซอยจรัญสนิทวงศ์ 1/1 รับกาวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องซ้อมเชมแก้ไขโดยเร็ว อาการอิงเลขที่รับแจ้งจากอินเตอร์เน็ต 78096/65 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 24/06/2565 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 พบรดวงไฟสองสว่างชำรุดจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการซ่อม เชมต่อไป</p> <p>ผู้ร้องแจ้งว่า ปัจจุบันยังไม่ได้รับการดำเนินการแก้ไขทำให้บริเวณดังกล่าวมีความไม่ปลอดภัย ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการประสานการไฟฟ้าให้เข้าดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่เนื่องจากมีดวงไฟสองสว่างหลายจุดดับชำรุด จึงทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ทั้งนี้จะประสานการไฟฟ้าอีกครั้ง เพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	5 วัน	28/06/2565 28/06/2565	30/06/2565 05/07/2565
59	ศูนย์ กทม.1555	83967/65	*1	<p>(1) เปสท ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 100 เมตร พบรดวงไฟเสียหายไปอีกประมาณ 100 เมตร ขามีอุปกรณ์ภายในบ้านเลขที่ 357 หมู่บ้านศิริราษฎร์ (โครงการ 3) พบรดวงไฟหักในล้มพادกับรั้วบ้านกีดขวางทางสัญจรบนผิวถนนพิภาราชร</p>	28/06/2565	28/06/2565	30/06/2565	30/06/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>กรุงวากาจเกิดอันตรายได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม.เบสท์ มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ด้วย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น หมายเหตุ</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว</p> <p>หมายเหตุ ผู้ร้องจะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการแก้ไขดังก่อไม้เสื่อมเรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ภายใน 24 ชม.		
60	ศูนย์ กทม.1555	84305/65	*1 **1	<p>(1) บ้านเลขที่ 577/23 หมู่บ้านอิมอัมพร 1 (ซอย 2) ซอยพาณิชยการธนบุรี 9 ถนนพาณิชยการธนบุรี</p> <p>เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าซอยแยกดังกล่าวไป จะเป็นบ้านหลังที่สอง ชั้นเดียว ภายในบ้านเลขที่ 577/23 (เปิดเป็นวัดอินду ไม่ทราบชื่อ) พบร่องรอยดูบทำพิธีภัยในบ้าน ทำให้เกิดกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป พบร่องรอย 3 วันแล้ว รวมทั้งเมื่อวันพิธีสำคัญ มักจะดูดรอยน้ำที่ดูดซึมเข้าออกของบ้านข้างเคียง</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ด้วย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น</p> <p>(2) เจ้าหน้าที่กลุ่มสกอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. พบอาคารหมายเลข 577/23 โดยมีชาวอินเดียไม่ทราบชื่อเป็นผู้รับผิดชอบอาคารนี้ (พูดภาษาไทยไม่ได้) ขณะตรวจสอบพบผู้เดียวในอาคาร</p>	29/06/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	29/06/2565 ภายใน 24 ชม.	30/06/2565 ภายใน 24 ชม.	05/07/2565

รหัสรายงาน : CPL_R004

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 06/07/2565 14:45:57

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ผู้พิมพ์ : c50180006

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ไม่พบการจุดธูปหรือการเผาไฟมื้อเดียว ที่ก่อให้เกิดควัน</p> <p>ผู้ดูแลได้ติดต่อเจ้าของอาคารทางโทรศัพท์ ชื่นนายรวมต์</p> <p>เจ้าของอาคารแจ้งว่าในช่วงที่ผ่านมาทางอาคารได้มีการจุดธูปหลังพิธีการทางศาสนาแต่ไม่มีสิ่งใดลูกเผา</p> <p>เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำหมายความด้วยว่าหากเพื่อหารือการห้ามมาตรการในการป้องกัน火災 หรือก่อให้เกิดภัยอันตรายจากการเผาครื่องของห้องที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน เพื่อป้องกันความเดือดร้อนร้าคัญ</p> <p>กรณีรถจอดขวางทางเข้าออกของบริเวณโดยรอบเมื่อมีพิธี</p> <p>ได้ขอให้หมายความด้วยความร่วมมือในการหาที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมในการจัดพิธีอย่างเหมาะสม ไม่กีดขวางทางเข้าออกของอาคารใกล้เคียง ทั้งนี้จะติดตามและรายงานผลการแก้ไขให้ทราบต่อไป</p>				
61	ศูนย์ กทม.1555	84569/65	*1	<p>(1) เบสท์</p> <p>ซอยเพชรเกษม 16 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าซอยดังกล่าวไปสุดซอย พบรถไม้ขันดัดใหญ่ จำนวน 1 ตัน หักโคนล้มพาดกับสายไฟฟ้า</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และไปกดพิจารณาให้ความคุมครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างดี ให้ดูแลด้วยความใส่ใจ รวมถึงเนื่องมาจากความเร็วของเรื่อง การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น</p>	29/06/2565	29/06/2565	30/06/2565	30/06/2565
		**1	30/06/2565	<p>(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด</p> <p>ดำเนินการแก้ไขตัดกิ่งไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ภายใน 24 ชม.		

จำนวนรายการทั้งหมด

61

รายการ