

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ค่าบริการ

พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๓๐

(๒) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒

(๓) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๗

(๔) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘

บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ กรุงเทพมหานครอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) การออกแบบ
- (๒) การพิมพ์ รับถ่ายแบบ หรือแผนที่
- (๓) การคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร
- (๔) การพิมพ์หมอกำจัดขุง
- (๕) การบริการเลี้ยงเด็กกลางวัน
- (๖) การทำการต่างๆ ในที่สาธารณะ
- (๗) การขอใช้สถานที่
- (๘) การยืมใช้พัสดุ
- (๙) การทำความสะอาด
- (๑๐) การบริการเกี่ยวกับสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
- (๑๑) การทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง
- (๑๒) การตรวจวิเคราะห์น้ำ
- (๑๓) การบริการตัดและขุดต้นไม้
- (๑๔) การบริการทางการแพทย์
- (๑๕) การบริการดักและขนมูลฝอยหมัก
- (๑๖) การบริการรถโดยสารรับ - ส่งนักเรียน
- (๑๗) การบริการเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้าง

ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจกำหนดอัตราค่าบริการตามข้อ ๔ ยกเว้น (๑๔) และ (๑๖) ได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีค่าบริการท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๖ ค่าบริการทางการแพทย์ให้เรียกเก็บค่าบริการตามรายการและอัตราที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดสำหรับสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ค่าบริการทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขมิได้กำหนดไว้ และค่าห้อง ค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยใน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจกำหนดตามความเหมาะสม

ข้อ ๗ ค่าบริการรถโดยสารรับ - ส่งนักเรียน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจกำหนดตามความเหมาะสม

ข้อ ๘ ค่าบริการที่เรียกเก็บตามข้อ ๕ อาจยกเว้นหรือลดหย่อนได้ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหมายเหตุท้ายบัญชีอัตราค่าบริการของแต่ละรายการ

ข้อ ๙ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการตามที่เห็นสมควรได้

ข้อ ๑๐ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่ง ที่ได้ออกตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง ที่ออกตามข้อบัญญัตินี้

ในระหว่างที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังไม่ได้กำหนดอัตราค่าบริการตามข้อบัญญัตินี้ให้ใช้อัตราค่าบริการที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หน้า ๘

เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ตามวรรคหนึ่งนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

พิจิตต รัตตกุล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

บัญชีอัตราค่าบริการ

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
(๑) การออกแบบ	๑. อาคารไม้พักอาศัยที่ไม่ต้องคำนวณโครงสร้าง คาน้ำหนักที่พื้นทุกชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ ๘๕ ๒. อาคารไม้พักอาศัยที่ต้องคำนวณโครงสร้าง คาน้ำหนักที่พื้นทุกชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ ๑๕๐ ๓. ตึกพักอาศัย คาน้ำหนักที่พื้นทุกชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ ๑๕๐ ๔. รั้วไม้ รั้วสังกะสี รั้วลวดหนาม คิดตามความยาว เมตรละ ๑๕ ๕. รั้วกำแพงก่ออิฐ คิดตามความยาว เมตรละ ๓๐ ๖. ประตูรั้วไม้ (เสาไม้) ประตูละ ๒๐๐ ๗. ประตูรั้วเหล็ก (เสา ค.ส.ล.) ประตูละ ๔๐๐ ๘. ถนน ค.ส.ล. ตารางเมตรละ ๑๐ ๙. ทางเท้า ตารางเมตรละ ๑๐ ๑๐. ท่อระบายน้ำ พร้อมป้องกัน คิดตามความยาวเมตรละ ๑๐ หมายเหตุ ๑. การออกแบบตามรายการข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๐ จะคิดอัตราค่าออกแบบตามที่กำหนดโดยจะมอบแบบ พิมพ์เขียวให้ผู้รับบริการ จำนวน ๕ ชุด ถ้าผู้รับบริการ ต้องการเพิ่มแบบพิมพ์เขียวอีก ให้คิดค่าพิมพ์แบบตาม อัตราประเภทบริการ (๒) การพิมพ์ ถ่ายแบบหรือแผนที่ ๒. ทุกรายการถ้าคำนวณค่าบริการแล้ว ต่ำกว่า ๑๐๐ บาท ให้คิด ๑๐๐ บาท	
(๒) การพิมพ์ ถ่ายแบบ หรือแผนที่	๑. ค่าพิมพ์แบบ ถ่ายแบบ หรือแผนที่ คิดเป็นแผ่น ตามขนาดของต้นฉบับ ดังนี้ ขนาดเอ ๐ แผ่นละ ๓๐	

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
(๓) การคัดสำเนาหรือ ถ่ายเอกสาร	ขนาดเอ ๑ แผ่นละ	๑๕
	ขนาดเอ ๒ แผ่นละ	๑๐
	ขนาดเอ ๓ แผ่นละ	๘
	๒. ค่าแบบแปลนบ้านไม้พักอาศัยสำหรับประชาชนผู้มี รายได้น้อย (เป็นแบบของทางราชการลงหนังสือ ตามกฎหมาย)	
	- แบบบ้านไม้พักอาศัยชั้นเดียว ๒ ห้องนอน ชุดละ	๗๐
	- แบบบ้านไม้พักอาศัยชั้นเดียว ๑ ห้องนอน ชุดละ	๕๐
	๑. ถ่ายเอกสาร	
	ขนาดเอ ๔ (สี่) แผ่นละ	๕
	ขนาด ๘.๕" x ๑๓.๕" (ยาว) แผ่นละ	๕
	๒. ถ่ายเอกสารที่ทางราชการเก็บไว้และรับรองสำเนาเอกสาร	
(๔) การพิมพ์หมอกำจัดยุง	ขนาดเอ ๔ (สี่) แผ่นละ	๒๕
	ขนาด ๘.๕" x ๑๓.๕" (ยาว) แผ่นละ	๒๕
	หมายเหตุ. เห็นว่ามีกฎหมายเฉพาะกำหนดเป็นอย่างอื่น แล้ว ให้เรียกเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น	
	พิมพ์หมอกันกำจัดยุง	
	พื้นที่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ครั้งละ	๒๐๐
(๕) การพิมพ์หมอกำจัดยุง	พื้นที่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร คิดค่าบริการเพิ่มขึ้น	
	ต่อ ๑๐๐ ตารางเมตร	๕๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
(๕) การบริการเลี้ยงเด็ก กลางวัน	<u>หมายเหตุ</u> ๑. การพ่นหมอกควันกำจัดขยะเพื่อระงับเหตุรำคาญหรือ ระงับโรคระบาดหรือเหตุอื่นใดอันเกี่ยวแก่สุขภาพและ อนามัยของประชาชนโดยทั่วไป มิให้เสียกเก็บค่าบริการ ๒. พื้นที่เกิน ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ให้คิด ๑๐๐ ตารางเมตร	
	ค่าบริการเลี้ยงเด็กกลางวัน คนละ วันละ	๑๐
(๖) การทำกรต่าง ๆ ในที่สาธารณะ	๑. การตัดต้นไม้ทางเท้า พื้นที่ทางเท้า ตารางเมตรละ ต้นไม้ยาวเมตรละ ๒. การตั้งโต๊ะ ม้านั่ง กระโถม เติ้นที่ชั่วคราว วันละ ๓. การกองสิ่งของ วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ชั่วคราว ตารางเมตรละ วันละ ๔. สร้างโรงงานชั่วคราว ตารางเมตรละ เดือนละ ๕. การกั้นรั้วชั่วคราว ตามเนื้อที่ที่กั้นรั้ว ตารางเมตรละ เดือนละ ถ้าเนื้อที่ต่ำกว่า ๑ ตารางเมตร ให้คิด ๑ ตารางเมตร ๖. การสร้างนั่งร้านชั่วคราว ตามความยาวเมตรละ เดือนละ ถ้าความยาวต่ำกว่า ๑ เมตร ให้คิด ๑ เมตร <u>หมายเหตุ</u> ข้อ ๔ และข้อ ๕ ถ้าคำนวณค่าบริการแล้ว ต่ำกว่า ๒๐๐ บาท ให้คิด ๒๐๐ บาท	๒๐๐ ๒๐๐ ๕๐ ๒๐ ๘๐ ๕๐ ๕๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
(๗) การขอใช้สถานที่	๑. การใช้ส่วนสาธารณะเพื่ออยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ กรุงเทพมหานคร และส่วนกลาง ๑.๑ ถ่ายทำภาพยนตร์และการบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อธุรกิจ วันละ ๖,๐๐๐ ๑.๒ ถ่ายภาพนิ่งเพื่อธุรกิจ วันละ ๔,๐๐๐ ๑.๓ กิจกรรม เพื่อหารายได้ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง วันละ ๕,๐๐๐ เกิน ๖ ชั่วโมง วันละ ๑๐,๐๐๐ หมายเหตุ. ส่วนสาธารณะที่จัดเก็บค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ต้องจัดทำป้ายประกาศอัตราค่าบริการให้ประชาชนได้ทราบ ๒. การใช้ห้องศูนย์วิทยุทัศน์พร้อมอุปกรณ์ (ห้องขนาดๆ ๔๐ คน) ค่าใช้สถานที่ครั้งละ (ไม่เกิน ๓ ชั่วโมง) ๗๐๐ เกินกว่า ๓ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๑๕๐ ค่าใช้เครื่องปรับอากาศ ชั่วโมงละ ๑๐๐ (เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง) ๓. การใช้ห้องประชุม ศาลาประชุม เพื่อจัดงาน มงคลสมรส งานเลี้ยง และงานอื่น ๆ ค่าใช้สถานที่ครั้งละ (ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง) ๕,๐๐๐ เกินกว่า ๔ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๒๐๐ ค่าน้ำ ค่ากระแสไฟฟ้ารวมกัน ชั่วโมงละ ๑๐๐ ค่าใช้เครื่องปรับอากาศ ชั่วโมงละ ๓๐๐ (เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)	

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	๔. การใช้ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร ไม่เกิน ๑๐๐ คน วันละ	๑,๐๐๐
	ส่วนที่เกิน ๑๐๐ คน เพิ่มคนละ วันละ	๑๐
	๕. การใช้ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร	
	๕.๑ ห้องขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ค่าใช้สถานที่ครั้งละ (ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง)	๘๐๐
	เกินกว่า ๔ ชั่วโมง ชั่วโมงละ	๒๐๐
	ค่าใช้เครื่องปรับอากาศ ชั่วโมงละ (เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)	๒๐๐
	๕.๒ ห้องขนาดเกิน ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ค่าใช้สถานที่ครั้งละ (ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง)	๑,๖๐๐
	เกินกว่า ๔ ชั่วโมง ชั่วโมงละ	๔๐๐
	ค่าใช้เครื่องปรับอากาศ ชั่วโมงละ (เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)	๔๐๐
	๕.๓ การใช้หอประชุม ขนาดเกิน ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐๐ คน ค่าใช้สถานที่ครั้งละ (ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง)	๖,๐๐๐
	เกินกว่า ๔ ชั่วโมง ชั่วโมงละ	๑,๐๐๐
	ค่าน้ำ ค่ากระแสไฟฟ้ารวมกัน ชั่วโมงละ	๑๐๐
	ค่าใช้เครื่องปรับอากาศ ชั่วโมงละ (เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)	๖๐๐
	๕.๔ การใช้หอพัก คนละ วันละ (เศษของวันให้คิดเต็มวัน)	๓๐๐
	๕.๕ การใช้โรงอาหาร - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน ๕๐ คน ค่าเช่าและค่าบริการ วันละ	๔๐๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
(๘) การพิมพ์พัสดุ	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิน ๕๐ คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน	
	ค่าเช่าและค่าบริการ วันละ	๘๐๐
	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิน ๑๐๐ คนขึ้นไป ค่าเช่าและค่าบริการ วันละ	๑,๒๐๐
	๕.๖ การใช้สถานที่ภาคพื้นสนาม เพื่อจัดการ แข่งขันกีฬา ประเภทต่าง ๆ อัตราวันละ	๒,๐๐๐
	ครึ่งวันคิดครึ่งราคา เงิน ๒ ชั่วโมง คิดครึ่งวัน มากกว่าครึ่งวันคิดเต็มวัน	
	๖. การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร	
	- ค่าใช้สถานที่ไม่เกิน ๒๐๐ คน ครั้งละ (ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง)	๒,๐๐๐
	- ค่าใช้สถานที่เกิน ๒๐๐ คน ครั้งละ (ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง)	๒,๕๐๐
	- ค่าใช้สถานที่เกิน ๔ ชั่วโมง ชั่วโมงละ	๒๐๐
	- ค่าน้ำ ค่ากระแสไฟฟ้ารวมกัน ชั่วโมงละ	๑๐๐
	- ค่าใช้เครื่องปรับอากาศ ชั่วโมงละ	๓๐๐
	- ค่าตอบแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	
	คนละ ครั้งละ	๓๐๐
	(เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)	
	๑. ประจำโครงเหล็ก (ทุกชนิดและขนาด)	
	วันแรก หลังละ วันละ	๘๐๐
	วันต่อไป หลังละ วันละ	๓๐๐
	ค่าขนส่งและค่าบริการ ครั้งละ	๑,๐๐๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	๒. ผ้าระบาย ขนาด ๐.๙๐ X ๒๗.๐๐ เมตร วันแรก พับละ วันละ วันต่อไป พับละ วันละ	๔๐ ๒๐
	๓. ธงชาติประเทศต่างๆ ขนาด ๑.๒๐ X ๑.๘๐ เมตร วันแรก ผืนละ วันละ วันต่อไป ผืนละ วันละ	๒๐ ๑๐
	๔. เสาราง วันแรก ดันละ วันละ วันต่อไป ดันละ วันละ	๒๐ ๑๐
	๕. ไม้ดับขนาด ๐.๖๐ X ๓.๐๐ เมตร วันแรก ดับละ วันละ วันต่อไป ดับละ วันละ ค่าขนส่งและค่าบริการ ครั้งละ	๔๐ ๒๐ ๑,๐๐๐
	๖. เวทีชนิดไม่มีหลังคาขนาด ๖.๐๐ X ๙.๐๐ เมตร วันแรก เวทีละ วันละ วันต่อไป เวทีละ วันละ ค่าขนส่งและค่าบริการ ครั้งละ	๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
	๗. เครื่องไฟฟ้า ๗.๑ หลอดไฟลูออเรสเซนต์ ๔๐ วัตต์ พร้อมชุด วันแรก ชุดละ วันละ วันต่อไป ชุดละ วันละ	๕๐ ๑๐
	๗.๒ ไฟฉาย ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ วัตต์ พร้อมเชือกไฟ วันแรก ชุดละ วันละ วันต่อไป ชุดละ วันละ	๑,๐๐๐ ๔๐๐
	๗.๓ สายเมนทั่วไป (ยาว ๑๐๐ เมตร) วันแรก มีวันละ วันละ วันต่อไป มีวันละ วันละ	๑๐๐ ๒๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	๗.๔ ไฟฉายขนาด ๓๐๐ - ๕๐๐ วัตต์ พร้อมเชือกไฟ วันแรก ชุดละ วันละ วันต่อไป ชุดละ วันละ	๔๐๐ ๑๐๐
	๗.๕ หลอดแสงจันทร์ขนาด ๑๖๐ วัตต์ พร้อมกระจกจับ วันแรก ชุดละ วันละ วันต่อไป ชุดละ วันละ	๘๐ ๓๐
	๗.๖ ไฟวาวขาวใสขนาด ๓ วัตต์ พร้อมกระจกจับ ยาว ๑ เมตร วันแรก ชุดละ วันละ วันต่อไป ชุดละ วันละ	๑๐๐ ๕๐
	๗.๗ โฟลดยนต์น้ำ - ขนาด ๓.๕๐ เมตร วันแรก ชุดละ วันละ วันต่อไป ชุดละ วันละ	๘ ๓
	- ขนาด ๔.๕๐ เมตร วันแรก ชุดละ วันละ วันต่อไป ชุดละ วันละ	๑๐ ๔
	- ขนาด ๕.๕๐ เมตร วันแรก ชุดละ วันละ วันต่อไป ชุดละ วันละ	๑๕ ๕
	๘. ต้นไม้ประดับ	
	๘.๑ ต้นไม้ประดับกระถางละ วันละ - ไม้ประดับประเภทไม้ใบ ขนาดความกว้าง เส้นผ่าศูนย์กลางกระถาง ๑๐ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว - ไม้ประดับประเภทไม้ใบ ขนาดความกว้าง เส้นผ่าศูนย์กลางกระถาง ๑๔ นิ้ว - ๑๖ นิ้ว	๒๐ ๓๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
(๙) การทำความสะอาด	- ไม่ประดับประดาไม้ดอก ขนาดความกว้าง เส้นผ่าศูนย์กลางกระถาง ๑๐ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว	๒๐
	- ไม่ประดับประดาไม้ดอก ขนาดความกว้าง เส้นผ่าศูนย์กลางกระถาง ๑๔ นิ้ว - ๑๖ นิ้ว	๓๐
	๔.๒ คอกต้นไม้ไฟเบอร์กลาส คอกละ วันละ	
	ขนาด ๐.๔๐ ม. X ๐.๔๐ ม.	๒๐
	ขนาด ๐.๕๐ ม. X ๐.๕๐ ม.	๓๐
	ขนาด ๑.๐๐ ม. X ๑.๐๐ ม. X สูง ๐.๔๐ ม.	๑๐๐
	ขนาด ๑.๐๐ ม. X ๑.๐๐ ม. X สูง ๐.๖๐ ม.	๑๐๐
	๔.๓ ค่าบริการในการขนส่งไป - กลับ ตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ต่อรถยนต์ ๑ คัน (รวมถึงการจัดตั้ง และจัดเก็บ)	
	ไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร ครั้งละ	๑,๐๐๐
	เกิน ๑๐ กิโลเมตร ครั้งละ	๑,๔๐๐
	๔. เครื่องประกอบพิธีห่มผ้าพระพุทธรูป พร้อมได้ะหว บูชา ชุดละ วันละ	๑,๐๐๐
	๑. ค่าบริการดูราชวัตร	
	ไม่เกิน ๕ ที่นั่ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน	๓,๐๐๐
	เกิน ๕ ที่นั่ง ที่นั่งละ	๖๐๐
	เกิน ๑๕ วัน ที่นั่งละ วันละ	๕๐
	๒. ค่าบริการรดน้ำต้นไม้ที่	
	- ในเขตกรุงเทพมหานคร	
	บริเวณรวมดา คันละ ครั้งละ (ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง)	๑,๕๐๐
	เกินกว่า ๔ ชั่วโมง ชั่วโมงละ	๒๐๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	ชนิดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คันละ ครั้งละ (ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง)	๒,๒๐๐
	เกินกว่า ๔ ชั่วโมง ชั่วโมงละ	๓๐๐
	- นอกเขตกรุงเทพมหานคร	
	คิดค่าเชื้อเพลิงต่างหาก ๓ กิโลเมตรต่อ ๑ ลิตร	
	ตามราคาร้านน้ำมันของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	
	๓. ตั้งถังน้ำ ส่งน้ำ และตั้งถังรองรับมูลฝอย	
	๓.๑ ตั้งถังน้ำเปล่าขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร	
	ไม่เกิน ๔ ไร่ ครั้งละไม่เกิน ๗ วัน	๖๐๐
	เกิน ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน	๑,๐๐๐
	เกิน ๑๕ วัน วันละต่อจำนวนถังไม่เกิน ๔ ไร่	๑๐๐
	หมายเหตุ การตั้งถังน้ำเกินกว่า ๔ ไร่	
	ให้คิดค่าบริการทุกๆ ๔ ไร่ เป็นเกณฑ์คำนวณ	
	เศษของ ๔ ไร่ ให้คิดเต็ม ๔ ไร่	
	๓.๒ ตั้งถังน้ำเปล่าขนาด ๒๐๐ ลิตร	
	ไม่เกิน ๓๐ ไร่ ครั้งละไม่เกิน ๗ วัน	๖๐๐
	เกิน ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน	๑,๐๐๐
	เกิน ๑๕ วัน วันละต่อจำนวนถังไม่เกิน ๓๐ ไร่	๑๐๐
	หมายเหตุ การตั้งถังน้ำเกินกว่า ๓๐ ไร่	
	ให้คิดค่าบริการทุกๆ ๓๐ ไร่ เป็นเกณฑ์คำนวณ	
	เศษของ ๓๐ ไร่ ให้คิดเต็ม ๓๐ ไร่	
	๓.๓ ส่งน้ำโดยรถยนต์บรรทุกน้ำปริมาตรไม่เกิน	
	๖,๐๐๐ ลิตร	
	ไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร ครั้งละ	๕๐๐
	เกิน ๑๐ กิโลเมตร คิดเพิ่มอีกกิโลเมตรละ	๒๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	เศษของกิโลเมตรให้คิดเต็ม ๑ กิโลเมตร ๓.๔ ตั้งถังรองรับมูลฝอยไม่เกิน ๒๔๐ ลิตร ไม่เกิน ๒๕ ใบ ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน ๔๐๐ เกิน ๑๕ วัน วันละต่อจำนวนถังไม่เกิน ๒๕ ใบ ๑๐๐ หมายเหตุ การตั้งถังรองรับมูลฝอยเกินกว่า ๒๕ ใบ ให้คิดค่าบริการทุก ๆ ๒๕ ใบ เป็นเกณฑ์คำนวณ เศษของ ๒๕ ใบ ให้คิดเต็ม ๒๕ ใบ ๓.๕ กวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล (รถยนต์บรรทุกน้ำติดถังเครื่องฉีดน้ำหรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และรถยนต์กวาดถนนและดูดฝุ่น) ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ครั้งละ ๒,๕๐๐ เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๑๕ เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๑๐ เศษของตารางเมตรให้คิดเต็ม ๑ ตารางเมตร ๓.๖ การบริการรักษาความสะอาดบริเวณทางเท้าที่ใช้ตั้งวางแผงลอย ๓.๖.๑ ขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๑ ตารางเมตร เคียนละ ๓๐๐ ๓.๖.๒ ขนาดพื้นที่เกิน ๑ ตารางเมตร คิดค่าบริการเพิ่มขึ้นอีกต่อพื้นที่ทุก ๐.๕๐ ตารางเมตร เคียนละ ๓๐๐ หมายเหตุ เศษของ ๐.๕๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๐.๕๐ ตารางเมตร	

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
(๑๐) การบริการเกี่ยวกับสุนัข และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ	๑. ค่าบริการคินสุนัข ตัวละ ๒. ค่าบริการเวชกรรมป้องกันโรค ๒.๑ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและ สัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ตัวละ ๒.๒ ฉีดวัคซีนป้องกันลำไส้อักเสบติดต่อสุนัข ตัวละ ๒.๓ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดสุนัข ดับอักเสบ และ เส้นโลหิตไปโรซีส ตัวละ ๒.๔ ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อสุนัข โรคหัดสุนัข โรคตับอักเสบ และเส้นโลหิตไปโรซีส ตัวละ ๒.๕ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคผิวหนังเห็บแมลง ตัวละ ๒.๖ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดแมว ตัวละ ๓. การบริการทางสัตวกรรม ๓.๑ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพศผู้ ตัวละ เพศเมีย ตัวละ ๓.๒ ทำคลอดลูกสัตว์ ตั้งแต่ ๑ - ๔ ตัว ตัวละ ตั้งแต่ ๕ ตัวขึ้นไป ๔. การบริการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ๔.๑ ค่าบริการรับฝากดูแลการโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และแมว ตัวละ ครั้งละ ๔.๒ ค่าบริการส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ ตัวละ	๑๐๐ . ๒๕ ๘๐ ๘๐ ๑๖๐ ๒๐๐ ๑๑๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๕๐ ๒๐๐ ๓๐ ๖๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	๕. การบริการรักษาทางอายุรกรรม	
	๕.๑ ค่าบริการฉีดยาคุมกำเนิดสั้นและยาว ตัวละ	๒๕
	๕.๒ ค่าบริการรักษาเบื้องต้น ไม่มีการจ่ายยา ครั้งละ	๕๐
	๕.๓ ค่าบริการรักษาเบื้องต้นพร้อมจ่ายยา ครั้งละ	๑๐๐
	๕.๔ ค่าบริการรักษาเบื้องต้น ไม่มีการจ่ายยา แต่มี การให้น้ำเกลือ สารอาหาร วิตามิน หรือยาพิเศษ เฉพาะโรค ครั้งละ	๑๐๐
	๕.๕ ค่าบริการรักษาเบื้องต้นพร้อมจ่ายยา และมีการ ให้น้ำเกลือ สารอาหาร วิตามิน หรือยาพิเศษ เฉพาะโรค ครั้งละ	๑๕๐
	๕.๖ ค่าบริการใส่แว่นตา ไม่รวมค่าบริการรักษาเบื้องต้น ครั้งละ	๑๐๐
	๖. การบริการรักษาทางศัลยกรรม	
	๖.๑ ตัดหาง ตัดนิ้วติ่ง แผล	๓๐
	๖.๒ ผ่าหรือเจาะมี ผ่าหรือเจาะถุงน้ำเลือด ครั้งละ	๕๐
	๖.๓ เข็มแมลง ตัวละ	๕๐
	๖.๔ ผ่าตัดไขว้กระดูกบริเวณเข่า ข้างละ	๕๐
	๖.๕ ผ่าตัดเนื้ออกชั้นผิวหนัง ขึ้นได้ผิวหนัง หรือเต้านม แผล	๕๐
	๖.๖ ผ่าตัดเอากระดูกอกทางหน้าท้อง	๓๕๐
	๖.๗ ผ่าตัดกระดูกหักเส็บเย็บ	๓๕๐
	๖.๘ ผ่าตัดกระดูกเท้าบวม	๓๕๐
	๖.๙ ผ่าตัดกระดูกนิ้วเท้า ข้างละ	๕๐
	๖.๑๐ ถอนฟันและตัดแต่งเขี้ยว ซี่	๓๐
	หมายเหตุ ๑. กรณีมีการวางยาลบให้คิดค่าบริการเพิ่ม ตัวละ	๑๕๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
(๑๑) การทดสอบคุณภาพ วัสดุก่อสร้าง	๒. ค่าบริการตามรายการข้อ ๖ ไม่รวมค่าบริการตามข้อ ๕ ๘. ค่าบริการวินิจฉัยโรคด้วยรังสีวิทยา พิทมัล ๘. การบริการวิเคราะห์โรค ๘.๑ ตรวจเลือด ตัวอย่างละ ๘.๒ ตรวจปัสสาวะ ตัวอย่างละ ๘.๓ ตรวจอุจจาระ ตัวอย่างละ ๙. ค่าบริการติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ (ไมโครชิพ) ตัวละ	๑๐๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๑๕๐
	๑. การทดสอบและตรวจสอบวัสดุคันทางเช่น วัสดุชั้นดินเดิม ดินคัด ดินถม ทวยถมและวัสดุอื่น ๆ ที่รับรองรับแรงพื้นทางและชั้นพื้นทางรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑.๑ การหาส่วนผสมของวัสดุ (Gradation) ๑.๒ การหาขีดเหลว ขีดพลาตติก ครรชนีพลาตติก (Atterberg Limits) ๑.๓ การออกแบบส่วนผสม (Mix Design) ๑.๔ การทดสอบหาค่าความแน่นแบบมาตรฐาน (Standard Compaction) ๑.๕ การทดสอบหาค่าความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Compaction) ๑.๖ การทดสอบหาค่า CBR และ Swelling ๑.๗ การหาค่าความหดตัว Linear Shrinkage ๑.๘ การหาค่าความหดตัว Volumetric Shrinkage ๑.๙ การหาค่าแรงเฉือนของดินแบบ Unconfined Compression	๒๔๐ ๑๘๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ ๕๐๐ ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	๑.๑๐ การหาค่าแรงเฉือนของดินแบบ Direct Shear (Undisturbed)	๔๘๐
	๑.๑๑ การหาค่าแรงเฉือนของดินแบบ Direct Shear (Remolded)	๔๘๐
	๑.๑๒ การหาค่าการทรุดตัวของดิน (Consolidation)	๑,๐๐๐
	๑.๑๓ การหาค่าความชื้น (Natural Moisture Content)	๗๕
	๑.๑๔ การทดสอบหาค่าความแน่นโดยวิธี Relative Density	๗๒๐
	๑.๑๕ การหาค่า Lab Vane Shear Test	
	- Precision Torque (ต่อ ๑ ตัวอย่าง)	๒๔๐
	- Torque Wrench (ต่อ ๑ ตัวอย่าง)	๑๒๐
	๑.๑๖ การหาค่า Standard Penetration Test (ต่อชุด)	๑๒๐
	๑.๑๗ การหาค่าความซึมได้ของดินเหนียว (Permeability of Clay)	๑๘๐
	๑.๑๘ การหาค่าความซึมได้ของทราย (Permeability of Sand)	๑๘๐
	๒. การทดสอบและตรวจสอบวัสดุพื้นทาง (Aggregate)	
	หินย่อย กรวด ทรายหยาบซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	
	<u>วัสดุพื้นทาง (Aggregate) เช่น หินคลุก ลูกกั้ว</u>	
	๒.๑ การหาส่วนคละของวัสดุ (Gradation)	๒๔๐
	๒.๒ การวัดเหลว วัดพลาสติก ครรชนีพลาติก (Atterberg Limits)	๑๘๐
	๒.๓ การออกแบบส่วนผสม (Mix Design)	๑๒๐
	๒.๔ การทดสอบหาค่าความหนาแน่นแบบมาตรฐาน (Standard Compaction)	๑๘๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	๒.๕ การทดสอบหาความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Compaction)	๒๕๐
	๒.๖ การทดสอบหาค่า CBR และ Swelling	๖๐๐
	๒.๗ การหาค่าความหดตัว Linear Shrinkage	๖๐
	๒.๘ การหาค่าความหดตัว Volumetric Shrinkage	๑๒๐
	๒.๙ การหาค่าความชื้น (Natural Moisture Content)	๗๕
	๒.๑๐ การทดสอบหาค่าความแน่นโดยวิธี Relative Density	๗๒๐
	๒.๑๑ การหาค่าความถ่วงจำเพาะ Specific Gravity (Coarse)	๑๒๐
	๒.๑๒ การหาค่าความถ่วงจำเพาะ Specific Gravity (Fine)	๑๘๐
	<u>วัสดุ หิน หรือ กวาด</u>	
	๒.๑๓ การย่อยหิน	๖๐
	๒.๑๔ การหาส่วนผสม Gradation	๑๒๐
	๒.๑๕ การออกแบบส่วนผสม Mix Design	๖๐
	๒.๑๖ การหาค่าความสึกกร่อน Abrasion (Los Angeles)	๒๕๐
	๒.๑๗ การหาค่าความคงทน (Soundness)	๖๐๐
	๒.๑๘ การหาค่าความดูดซึมน้ำ (Water Absorption)	๖๐
	๒.๑๙ การหาค่าถ่วงจำเพาะ Specific Gravity (Coarse)	๑๒๐
	๒.๒๐ การหาค่าถ่วงจำเพาะ Specific Gravity (Fine)	๑๘๐
	๒.๒๑ การหาน้ำหนัก Unit Weight	๑๒๐
	๒.๒๒ การหาค่าดัชนีความแบน Flakiness Index	๑๒๐
	๒.๒๓ การหาค่าดัชนีความยาว Elongation Index	๑๒๐
	๒.๒๔ การหาค่าความแกร่ง Aggregate Crushing - Value	๓๖๐
	๒.๒๕ การหาค่าความแกร่ง Aggregate Impact Value	๓๖๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	ทรายหยาบ	
	๒.๒๖ การหาส่วนคละ Gradation	๑๒๐
	๒.๒๗ การหาค่า Fineness Modulus	๑๒๐
	๒.๒๘ การหาค่าเจือปนของอินทรีย์สาร (Organic Impurities)	๑๒๐
	๒.๒๙ การหาค่าความคงทน Soundness	๖๐๐
	๒.๓๐ การหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำ Specific Gravity & Absorption	๑๒๐
	๒.๓๑ การหาค่า Sand Equivalent ของทราย	๑๒๐
	๒.๓๒ การหาปริมาณร้อยละที่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๒๐๐	๑๒๐
	๓. การตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติของวัสดุต่าง ๆ	
	อิฐ	
	๓.๑ การหาค่าแรงกำลังอัดต่อ ๑ ก้อน (Compression)	๗๕
	๓.๒ การหาค่าแรงดัดต่อ ๑ ก้อน (Bending)	๗๕
	๓.๓ การหาค่าการดูดซึมน้ำ (Absorption)	๑๒๐
	๓.๔ ค่าตัดหัวตัวอย่าง ต่อ ๑ ด้าน	๖๐
	คอนกรีตบล็อกหรือกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น	
	๓.๕ การหาค่าแรงดัด (Bending)	๑๐๐
	๓.๖ การหาค่าแรงอัด (Compression)	๑๐๐
	๓.๗ การหาค่าการดูดซึมน้ำ (Absorption)	๑๒๐
	แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป	
	๓.๘ การหาค่าการแอ่นตัว (Deflection)	๗๒๐
	เหล็กเสริม (เหล็กกลมและเหล็กข้ออ้อย) Reinforcing Steel (Round & Deformed Bar)	
	๓.๙ แรงดึงเหล็กขนาด ๑๖ มม. (ต่อ ๑ ท่อน)	๗๕
	๓.๑๐ แรงดึงเหล็กขนาด ๑๙ มม. และ ๑๐ มม. (ต่อ ๑ ท่อน)	๗๕

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	๓.๑๑ แรงดึงเหล็กขนาด ๑ ๑๒ มม. และ ๑๒ มม. (ต่อ ๑ ท่อน) ๓.๑๒ แรงดึงเหล็กขนาด ๑ ๑๕ มม. และ ๑๖ มม. (ต่อ ๑ ท่อน) ๓.๑๓ แรงดึงเหล็กขนาด ๑ ๑๙ มม. และ ๒๐ มม. (ต่อ ๑ ท่อน) ๓.๑๔ แรงดึงเหล็กขนาด ๑ ๒๒ มม. (ต่อ ๑ ท่อน) ๓.๑๕ แรงดึงเหล็กขนาด ๑ ๒๕ มม. (ต่อ ๑ ท่อน) ๓.๑๖ แรงดึงเหล็กขนาด ๑ ๒๘ มม. ขึ้นไป (ต่อ ๑ ท่อน) ๓.๑๗ แรงดึงรอยเชื่อม (Tensile Test of Welded Joint) (ต่อ ๑ ท่อน)	๗๕ ๙๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๕๐ ๒๔๐ คิดราคาตามขนาดของเหล็กต่างๆ ตามรายละเอียดข้อ ๓.๙ - ๓.๑๖
	๓.๑๘ แรงดึงในเหล็กแผ่น (Tensile Test of Flatbar) (ต่อ ๑ ท่อน)	คิดราคาตามเนื้อที่หน้าตัดของเหล็กโดยเปรียบเทียบกับเนื้อที่หน้าตัดของเหล็กเส้นตามรายละเอียดข้อ ๓.๙ - ๓.๑๖
	<u>ลวดเส้นเดียวและเป็นกลุ่ม (Wire & Strand)</u> ๓.๑๙ แรงดึงลวดสังกะสีทุกขนาด (ต่อ ๑ ท่อน) ๓.๒๐ แรงดึงลวดเหล็กหุ้มทองแดงทุกขนาด (ต่อ ๑ ท่อน) ๓.๒๑ แรงดึงลวดเหล็กแรงดึงสูงทุกขนาด (ต่อ ๑ ท่อน) ๓.๒๒ แรงดึงลวดเหล็กดีบุกสูงแรงดึงสูง (ต่อ ๑ ท่อน) ๓.๒๓ แรงดึงลวดอลูมิเนียม (ต่อ ๑ ท่อน)	๖๐ ๕๐ ๙๐ คิดราคาตามขนาดเช่นเดียวกับข้อ ๓.๙ - ๓.๑๖ คิดราคาตามขนาดเช่นเดียวกับข้อ ๓.๙ - ๓.๑๖

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	คอนกรีต	
	๓.๒๔ การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Concrete Mix Design) โดยไม่หล่อตัวอย่าง	๑,๘๐๐
	๓.๒๕ การหาค่ากำลังอัดคอนกรีตลูกบาศก์ต่อ ๑ ก้อน (Compression Test of Concrete Cube)	๔๐
	๓.๒๖ การหาค่ากำลังอัดคอนกรีตทรงกระบอกต่อ ๑ ก้อน ไม่รวมค่าเคลื่อนหิ้ว (Compression Test of Concrete Cylinder)	๕๐
	๓.๒๗ การหาค่ากำลังอัดคอนกรีตทรงกระบอกต่อ ๑ ก้อน พร้อมค่าเคลื่อนหิ้ว (Compression Test of Concrete Cylinder Include Cap)	๗๕
	๓.๒๘ ค่าตัดหัวคอนกรีตทรงกระบอกต่อ ๑ ด้าน	๑๒๐
	๓.๒๙ การหาค่ากำลังคดของคานคอนกรีตขนาด ๑๕ X ๑๕ X ๔๕ ซม.	๗๕
	๓.๓๐ การหาค่ากำลังต้านแรงดึงของคอนกรีตโดยวิธี Splitting Test	๖๐
	๓.๓๑ การหาค่าการยึดเหนี่ยวของคอนกรีต (Bond Test)	๑๘๐
	ทดสอบการกดสามขอบ (Three - Edge Bearing)	
	๓.๓๒ ท่อขนาด ϕ ๐.๓๐ X ๑.๐๐ เมตร	๑๐๐
	๓.๓๓ ท่อขนาด ϕ ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร	๑๒๐
	๓.๓๔ ท่อขนาด ϕ ๐.๕๐ X ๑.๐๐ เมตร	๑๕๐
	๓.๓๕ ท่อขนาด ϕ ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร	๑๘๐
	๓.๓๖ ท่อขนาด ϕ ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร	๒๒๐
	๓.๓๗ ท่อขนาด ϕ ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร	๓๐๐
	๓.๓๘ ท่อขนาด ϕ ๑.๒๐ X ๑.๐๐ เมตร	๓๖๐
	๓.๓๙ ท่อขนาด ϕ ๑.๕๐ X ๑.๐๐ เมตร	๔๘๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	<u>ทดสอบแอสฟัลต์คิกคอนกรีต (Asphaltic Concrete Test)</u>	
	๓.๔๐ การออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula)	๓,๐๐๐
	๓.๔๑ การหาปริมาณยาง (Bitumen Content)	๕๐๐
	๓.๔๒ การหาค่าความคงตัวและการเคลื่อนตัวเมื่อรับแรงกด (Stability & Flow Test)	๒๕๐
	๓.๔๓ ทดสอบความแน่นต่อ ๑ ตัวอย่าง ทั้งในห้องทดลองและในสนาม (Density Test)	๖๐
	<u>ทดสอบวัสดุแอสฟัลต์ (Bituminous Material Test)</u>	
	๓.๔๔ จุดกลั่นตัวของยางคัทแบค (Distillation of Cutback Asphalt)	๒๐๐
	๓.๔๕ จุดกลั่นตัวของยางน้ำ (Distillation of Emulsion)	๒๐๐
	๓.๔๖ ความหนืดแบบ Kinematic (Kinematic Viscosity)	๒๕๐
	๓.๔๗ จุดวาบไฟ (Flash Point)	๓๐๐
	๓.๔๘ การหาอัตราการละลายของแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Solubility Asphalt Cement)	๓๐๐
	๓.๔๙ ความข้นเหลว (Penetration Test)	๒๐๐
	๓.๕๐ ความเหนียว (Ductility)	๒๐๐
	๓.๕๑ ความสูญเสียของยางเนื่องจากความร้อน (Loss on Heating)	๔๐๐
	๓.๕๒ จุดอ่อนตัว (Softening Point Test)	๒๐๐
	๓.๕๓ ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)	๒๐๐
	๓.๕๔ การหาเปอร์เซ็นต์การตกตะกอน (Settlement Test)	๕๐๐
	๓.๕๕ การหาการลอยตัวของยาง (Float Test)	๒๐๐
	๓.๕๖ การหาขนาดของเม็ดยาง (Sieve Test)	๒๐๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	๔. การปรับความถูกต้องของเครื่องมือทดสอบต่าง ๆ เช่น Hydraulic Jack, Testing Machine และ Load Cell. (Calibration of Hydraulic Jack, Testing Machine and Load Cell) ๔.๑ ขนาดน้อยกว่า ๕ ตัน ๒๕๐ ๔.๒ ขนาด ๕ ตัน ถึง ๑๐ ตัน ๓๐๐ ๔.๓ ขนาดเกินกว่า ๑๐ ตัน ถึง ๒๐ ตัน ๔๐๐ ๔.๔ ขนาดเกินกว่า ๒๐ ตัน ถึง ๓๐ ตัน ๔๕๐ ๔.๕ ขนาดเกินกว่า ๓๐ ตัน ถึง ๕๐ ตัน ๕๐๐ ๔.๖ ขนาดเกินกว่า ๕๐ ตัน ถึง ๑๐๐ ตัน ๕๕๐ ๔.๗ ขนาดเกินกว่า ๑๐๐ ตัน ถึง ๑๕๐ ตัน ๖๐๐ ๔.๘ ขนาดเกินกว่า ๑๕๐ ตัน ขึ้นไป ๘๐๐ ๕. การปรับความถูกต้องของวงแหวนวัดแรง (Calibration of Proving Ring) ๕.๑ ขนาดน้อยกว่า ๓ ตัน ๒๐๐ ๕.๒ ขนาด ๓ ตัน ถึง ๕ ตัน ๒๕๐ ๕.๓ ขนาดเกินกว่า ๕ ตัน ถึง ๑๐ ตัน ๓๐๐ ๕.๔ ขนาดเกินกว่า ๑๐ ตัน ถึง ๑๕ ตัน ๔๐๐ ๕.๕ ขนาดเกินกว่า ๑๕ ตัน ถึง ๒๐ ตัน ๔๕๐ ๕.๖ ขนาดเกินกว่า ๒๐ ตัน ถึง ๓๐ ตัน ๕๐๐ ๕.๗ ขนาดเกินกว่า ๓๐ ตัน ถึง ๔๐ ตัน ๕๕๐ ๕.๘ ขนาดเกินกว่า ๔๐ ตัน ขึ้นไป ๖๐๐ ๖. การตรวจสอบและทดสอบ วัสดุ และการควบคุม คุณภาพการปฏิบัติงาน ๖.๑ การทดสอบความแน่นและตรวจสอบคุณสมบัติของ วัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้างของคันทางชั้นต่าง ๆ พร้อมทั้งโครงสร้างการก่อสร้างต่าง ๆ	

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	บ.๑.๑ การทดสอบความแน่นในสนามโดยใช้ทราย แทนที่ (Field Density Test By Sand Cone) ๑๕๐ บ.๑.๒ การหาค่าการรับน้ำหนักของชั้นทางในสนาม (Plate Bearing Test) ๖,๐๐๐ บ.๑.๓ การหาความแน่นด้วยเครื่องกัมมันตภาพรังสี ๑๕๐ บ.๑.๔ การหาค่า CBR ของชั้นทางในสนาม (Field CBR Test) ๖๐๐ บ.๒ การเจาะตัวอย่างคอนกรีต (๑ ๑๐ ซม. ต่อความลึก ๑ ซม.) ๖๐ บ.๓ การเจาะตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีต (๑ ๑๐ ซม. ต่อความลึก ๑ ซม.) ๔๐ บ.๔ การเจาะดินโดย Hand Auger บ.๔.๑ ที่ความลึกไม่เกิน ๕.๐๐ เมตร (ต่อความลึก ๑.๐๐ เมตร) ๖๐ บ.๔.๒ ที่ความลึกไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร (ต่อความลึก ๑.๐๐ เมตร) ๑๐๐ บ.๕ การเก็บตัวอย่าง Undisturbed โดยใช้ Shelby Tube ขนาด ๑ ๒" หรือ ๑ ๓" ๑๒๐ บ.๖ การหาค่ากำลังของดิน Field Vane Shear Test บ.๖.๑ ที่ความลึกไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร (ต่อความลึก ๑.๐๐ เมตร) ๕๐ บ.๖.๒ ที่ความลึกเกิน ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ เมตร (ต่อความลึก ๑.๐๐ เมตร) ๖๐ บ.๗ การตรวจสอบทางโดยใช้เครื่องมือ (Deflection Test by Benkelman Beam) ๒๕	

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
(๑๒) การตรวจวิเคราะห์น้ำ (ต่อ ๑ ตัวอย่าง)	๖.๘ การตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีตโดยใช้ เครื่องมือ Hammer Schmidt (ต่อเนื่องที่ ๑ ตารางฟุต ถึง ๑๐ จุด)	๓๖๐
	๖.๙ การตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีตโดยใช้ เครื่องมือ Windsor Probe (ต่อ ๑ จุด)	๑,๐๐๐
	๖.๑๐ การตรวจสอบตำแหน่งจำนวนเหล็กเสริมใน โครงสร้างคอนกรีต (ต่อ ๑ จุด)	๕๐๐
	๑. ศักยภาพของไฮโดรเจนอิออน (pH)	๑๕๐
	๒. สี (Color)	๑๕๐
	๓. การนำกระแสไฟฟ้า (Conductivity)	๑๕๐
	๔. อัตราการตกตะกอน (SVI)	๒๐๐
	๕. อัตราการตกแยกของผิวตะกอน (Zone Settling Rate)	๑๕๐
	๖. ความขุ่น (Turbidity)	๑๕๐
	๗. คลอรีนตกค้าง (Chlorine Residual)	๑๕๐
	๘. ออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen)	๓๐๐
	๙. ความเป็นกรด (Acidity)	๓๐๐
	๑๐. ความเป็นด่าง (Alkalinity)	๓๐๐
	๑๑. ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solids)	๓๐๐
	๑๒. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)	๓๐๐
	๑๓. ปริมาณสารละลาย (Dissolved Solids)	๓๐๐
	๑๔. ปริมาณสารระเหย (Volatile Solids)	๓๐๐
	๑๕. ปริมาณสารที่ไม่ระเหย (Fixed Solids)	๓๐๐
	๑๖. ปริมาณสารตกตะกอน (Settleable Solids)	๓๐๐
	๑๗. ความกระด้าง (Hardness)	๓๐๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	๑๘. คลอไรด์ (Chloride)	๓๐๐
	๑๙. ซัลไฟด์ (Sulfide)	๖๐๐
	๒๐. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	๑,๒๐๐
	๒๑. ไซยาไนด์ (Cyanide)	๑,๓๐๐
	๒๒. ฟีนอล (Phenols)	๑,๒๐๐
	๒๓. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	๑,๒๐๐
	๒๔. สารพิษทางการเกษตรที่เป็นชนิดสารอินทรีย์ (Organic Pesticides)	๑,๓๐๐
	๒๕. ปริมาณสารซักฟอก (Surfactant)	๑,๒๐๐
	๒๖. อัตราการดูดซับออกซิเจนทางเคมีจากสารประกอบ เปอร์มันังกาเนต (Permanganate Value)	๗๕๐
	๒๗. อัตราการดูดซับออกซิเจนทางเคมีจากสารประกอบ ไดโครเมต (Chemical Oxygen Demand ; COD)	๖๐๐
	๒๘. อัตราการดูดซับออกซิเจนทางชีววิทยา (Biological Oxygen Demand ; BOD)	๙๐๐
	๒๙. อัตราการดูดซับออกซิเจนทางชีววิทยาและอัตราการ ดูดซับออกซิเจนจากสารประกอบไดโครเมต (COD + BOD)	๑,๕๐๐
	๓๐. ปริมาณไนโตรเจนรวมด้วยวิธี Kjeldahl (Total Kjeldahl Nitrogen ; TKN)	๙๐๐
	๓๑. แอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen)	๗๕๐
	๓๒. ออร์แกนิกไนโตรเจน (Organic Nitrogen)	๗๕๐
	๓๓. ไนเตรตไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen)	๙๐๐
	๓๔. ไนไตรต์ไนโตรเจน (Nitrite Nitrogen)	๙๐๐
	๓๕. ฟอสเฟต (Phosphate)	๙๐๐
	๓๖. กรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid)	๔๕๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
	๓๗. แคลเซียม (Calcium) ๓๘. แมกนีเซียม (Magnesium) ๓๙. เหล็ก (Iron) ๔๐. แมงกานีส (Manganese) ๔๑. ทองแดง (Copper) ๔๒. สังกะสี (Zinc) ๔๓. ตะกั่ว (Lead) ๔๔. โครเมียม (Chromium) ๔๕. แคดเมียม (Cadmium) ๔๖. ปรอท (Mercury) ๔๗. นิกเกิล (Nickel) ๔๘. สารหนู (Arsenic) ๔๙. อลูมิเนียม (Aluminium) ๕๐. แทนนินและลิกนิน (Tannin and Lignin) ๕๑. จำนวนจุลินทรีย์นับตามวิธีมาตรฐาน (Standard Plate Count) ๕๒. จำนวนจุลินทรีย์โคลิฟอร์มนับตามวิธีประมาณ (Most Probable Number of Coliform Organism ; MPN) ๕๓. จำนวนจุลินทรีย์อีโคไล (E.coli) ๕๔. อัตราการดูดจับออกซิเจน (Oxygen Consume) ๕๕. การควบตะกอน (Coagulation Test)	๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐ ๗๐๐ ๓๐๐ ๑,๓๐๐

ประเภทบริการ	รายการ	อัตราค่าบริการสูงสุด (บาท)
(๑๓) การบริการตัดและ ทุดต้นไม้	๑. ค่าบริการในการตัดต้นไม้ ๑.๑ บริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ขนาดรอบโคนต้น ไม่เกิน ๑๐๐ ซม. ต้นละ ๒๐๐ ขนาดรอบโคนต้น ๑๐๑ - ๑๕๐ ซม. ต้นละ ๕๐๐ ขนาดรอบโคนต้น ๑๕๑ - ๒๐๐ ซม. ต้นละ ๘๐๐ ขนาดรอบโคนต้น ๒๐๑ - ๒๕๐ ซม. ต้นละ ๑,๐๐๐ ขนาดรอบโคนต้น ๒๕๑ - ๓๐๐ ซม. ต้นละ ๑,๔๐๐ ขนาดรอบโคนต้น ๓๐๑ ซม. ขึ้นไป ต้นละ ๑,๘๐๐ ๑.๒ บริเวณที่จำกัดหรือมีสิ่งกีดขวาง ขนาดรอบโคนต้น ไม่เกิน ๑๐๐ ซม. ต้นละ ๔๐๐ ขนาดรอบโคนต้น ๑๐๑ - ๑๕๐ ซม. ต้นละ ๑,๐๐๐ ขนาดรอบโคนต้น ๑๕๑ - ๒๐๐ ซม. ต้นละ ๑,๖๐๐ ขนาดรอบโคนต้น ๒๐๑ - ๒๕๐ ซม. ต้นละ ๒,๒๐๐ ขนาดรอบโคนต้น ๒๕๑ - ๓๐๐ ซม. ต้นละ ๒,๘๐๐ ขนาดรอบโคนต้น ๓๐๑ ซม. ขึ้นไป ต้นละ ๓,๔๐๐ ๒. ค่าบริการในการทุดโคนต้นไม้ที่ตัดแล้ว ขนาดรอบโคนต้น ๕๐ - ๑๐๐ ซม. ต้นละ ๖๐๐ ขนาดรอบโคนต้น ๑๐๑ - ๑๕๐ ซม. ต้นละ ๑,๐๐๐ ขนาดรอบโคนต้น ๑๕๑ - ๒๐๐ ซม. ต้นละ ๑,๔๐๐ ขนาดรอบโคนต้น ๒๐๑ - ๒๕๐ ซม. ต้นละ ๒,๐๐๐ ขนาดรอบโคนต้น ๒๕๑ - ๓๐๐ ซม. ต้นละ ๓,๐๐๐ ขนาดรอบโคนต้น ๓๐๑ ซม. ขึ้นไป ต้นละ ๔,๐๐๐ ๓. ค่าเก็บขน ระยะทาง ต่อกิโลเมตร - ไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร เที่ยวละ ๕๐๐ - เกิน ๑๐ กิโลเมตรขึ้นไป เที่ยวละ ๘๐๐	

