



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สอบราคากล่องบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซี.ซี แบบ ๕ ล้อ ๑ คัน

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคากล่องบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซี.ซี แบบ ๕ ล้อ ๑ คัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคากล่องบรรทุก
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุผลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการสอบราคากล่องบรรทุกนี้

กำหนดยื่นของสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตราชภูมิบูรณะ

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ปรากฏว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่ปรากฏว่าผู้เสนอราคากล่องบรรทุกนี้เป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคางานราคากล่องบรรทุก ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๑๙.๐๐ น. บริษัท ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๔ ๔๔๔๔ ต่อ ๖๘๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)
..... (นายธนกร ไชยศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตราชภูมิบูรณะ

เอกสารสอบราคาชื่อ เลขที่ ๒/๒๐
การซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี แบบ ๔ ล้อ ๑ คัน
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี แบบ ๔ ล้อ ๑ คัน ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้าประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗

ฯลฯ

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาชื่อ

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุช/o ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนซื้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ nitibukklon หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาในประเทศไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สถาบันและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนยันพร้อมกับของใบเสนอราคา โดยแยกไว้กอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายรื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาในทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารและมีผลบังคับใช้ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๕ (๑)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาร่วมกันโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการบุดลบ หรือแก้ไข หากมีการบุดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาร่วมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคากำต้องเสนอราคาร่วม เนื่องจากมีการเสนอราคาร่วม และหาราคาต่อหน่วย และหารือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จะกระทำการทั้งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานเขตราชภูมิฯ

ราคานี้จะต้องเสนอหากำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๔๐ วัน นับแต่วันเปิดของใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคานี้ทันได้เสนอໄ้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคากำต้องเสนอหากำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก หรือรูปถ่ายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรบรรทุกสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซี.ซี. แบบ ๔ ล้อ ๑ คัน ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรุงเทพมหานครจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่มีความประسังค์จะขอตัดต้นฉบับ แคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาระวัสดุภายในวัน

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน _____ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือไว้แล้วห้ามนำยังคงคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคากล่าวว่าได้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารสอบราคากล่าวว่าได้ตรวจสอบรายละเอียดเดียวกันที่จะตกลงยื่นซองสอบราคามาเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จำนวนสองถุง ประวานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคากล่าวว่า “ใบเสนอราคามาตรฐานของเอกสารสอบราคานี้ที่ ๒/๙๗” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราชภูมิบูรณะ

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นซองสอบราคากล่าวจะไม่รับซองสอบราคากล่าวเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคากำดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อนที่จะประกาศแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคากี่ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคากล่าวว่า และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคากี่ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาก่อนที่ผู้เสนอราคากำทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เขื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนี้ออกจากเป็นผู้เสนอราคากล่าวว่า “ผู้เสนอราคาก่อนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาก่อนดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนี้เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรุงเทพมหานคร และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าว

ผู้เสนอราคากล่าวว่า “ผู้เสนอราคาก่อนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่น ณ วันประกาศสอบราคากล่าวว่า “ผู้เสนอราคาก่อนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปัลต์กรุงเทพมหานครภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคากล่าวว่า “ผู้เสนอราคาก่อนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคากำดำเนินการเปิดซองใบเสนอราคาก่อนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ถือเป็นที่สุด

การยื่นอุทธรณ์ตามวาระคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคานั้นดัดเปลี่ยนการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง ให้ปลัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคากดล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อหน่วย

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคามาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นของสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาหากของเสนอราคายังนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคานั้นที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เนพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครเท่านั้น

๕.๓ กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พิจารณาหากของผู้เสนอราคามาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายังนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคารหือในหลักฐาน การรับเอกสารสอบราคากลางของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมด้า) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคายังหนึ่งอย่างใด หรือหักหมดใดในใบเสนอราคานั้น

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคานั้นที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายังนั้น

(๔) ราคานี้เสนอมาโดยบุคคล ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคารหือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคารหือ กรุงเทพมหานครมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาก็แจ้งข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาก็ได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับราคารหือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ กรุงเทพมหานครทรงไว้วัชสิทธิที่จะไม่รับราคาน้ำดื่ม หรือราคาน้ำเชื่อม หรือราคาน้ำอัดลม ที่เสนอหักหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาก็ได้ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร เป็นสำคัญ และให้อ้วกว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาก็จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการสอบราคากลางโดยผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคานั้นที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากำทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคากันเป็นเหตุ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคากัน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๕.๗ เป็นผู้เสนอราคานี้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคานั้น หรือเป็นผู้เสนอราคานี้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ กรุงเทพมหานครมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๕.๗ และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคายังนั้นเป็นผู้ทั้งงาน

ในกรณีว่าหากปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคามีความสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาที่ระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคามีความสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือกรุงเทพมหานครเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาซื้อขายที่ระบุในข้อ ๑.๓ กับกรุงเทพมหานครภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากลางที่สอบราคาได้ให้หัวหน้าหน่วยงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร (ระบุหน่วยงาน) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้ประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

(๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโนมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากลางที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เดือน ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถือก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อส่วนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี แบบ ๔ ล้อ ๑ คัน

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี แบบ ๔ ล้อ ๑ คัน แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกาศสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ลงตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบของทางราชการ

๙.๔ กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๖/๙-๗
(ลงชื่อ).....

(.....นายธนกร ไชยศรี.....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการเขตราชวรวิหาร.....

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาชื่อเลขที่ ๒/๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี แบบ ๔ ล้อ ประกอบด้วย

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ๒ ประตู พวงมาลัยขวา ชนิด ๒ เพลา ๔ ล้อ ยาง ๔ เส้น (ชนิดเพลาที่ ๒ ใช้ยางเดี่ยว) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ น้ำหนักบรรทุกร่วม (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ กก. ด้านท้าย เป็นระบบเหล็กพื้นเรียบแบบเปิดได้ ๓ ด้าน

๑.๒ ตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นรถรุ่นล่าสุด

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี

๒.๓ มีกำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๒๐๐ รอบ/นาที

๒.๔ มีแรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒๙๐ นิวตัน-เมตร ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ/นาที

๒.๕ ห้องเผาไหม้เป็นแบบไดเรคต์อินเจคชัน

๒.๖ สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงໄปโอดีเซล B๕ ได้

๒.๗ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 摩托. ๒๓๐๔-๒๕๕๔ หรือสูงกว่า

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๓.๒ เกียร์แบบเกียร์กระปุก เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ เกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ

๔. ระบบห้ามล้อ

๔.๑ ห้ามล้อแบบไฮดรอลิก แยกอิสระ ๒ วงจร พร้อมหม้อน้ำลมสูญญากาศช่วยผ่อนแรง

๔.๒ มีเบรกมือ (PARKING BRAKE) แบบกลไกกระทำที่เพลากลาง

๔.๓ มีเบรกไอเสีย (Exhaust Brake)

๕. แซลซีและระบบรองรับน้ำหนัก

๕.๑ แซลซีเป็นแบบเหล็กรูปขี้นบันได หน้าตัดรูป “[“

๕.๒ เพลาหน้าเป็นคานเหล็กหน้าตัดรูปตัวไอ (I-Beam)

๕.๓ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ มม.

๕.๔ ความกว้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ มม.

๕.๕ ระบบกันสะเทือนหน้าและหลังเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๖ กระтал้อและยางมีขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมกระтал้อและยางอะไหล่ที่มีขนาดเดียวกันที่ติดมากับรถพร้อมกันและล้อ

๕.๗ เป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

๖. หัวเกงและอุปกรณ์ภายนอก

๖.๑ หัวเกงเป็นเหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน มีประตู ๒ ประตู

๖.๒ กระจกบังลมหน้าเป็นกระจกนิรภัยแบบ ๒ ชั้น (Laminated)

๖.๓ มีเบาะนั่งพร้อมพนักพิง นั่งได้ไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง เบาะคนขับแยกอิสระสามารถปรับการนั่งได้ตามความเหมาะสม

๖.๔ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ๒ ตำแหน่ง (ติดตั้งตำแหน่งเบางคนขับและผู้ช่วยคนขับ)

๖.๕ มีกระจกเงามองหลังภายในหัวเก๋ง, กระจกเงามองข้างด้านนอกหัวเก๋งซ้าย-ขวา

๖.๖ มีที่บังแดดภายในหัวเก๋งใน ๒ อัน ,

๖.๗ มีวิทยุ CD-MP3 หรือดีกว่าพร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว จำนวน ๑ ชุด,

๖.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นชนิด R๓๒๔A ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
พร้อมจุดจ่ายลมเย็นเป็นแบบฝังปะรับทิศทางได้ไม่น้อยกว่า ๓ จุด สามารถปรับความเร็วพัดลมและอุณหภูมิได้

๖.๙ กระจกหัวเก๋ง ติดฟิล์มกรองแสง ยี่ห้อ ๓M หรือยี่ห้อ Laminated หรือ Hi-Kool หรือเทียบเท่า
มีประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% ลดความร้อนจากแสงแดดไม่ไม่น้อยกว่า ๕๐ % ให้แสงผ่าน
ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐% และต้องมีการสะท้อนแสงได้ไม่เกิน ๑๕% ยึนเอกสารพร้อมกับเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒ ในวันยื่นเอกสาร)

๖.๑๐ มีแผ่นยางปูพื้นอย่างน้อย ๒ ผืน /

๖.๑๑ มีไฟส่องสว่างภายในหัวเก๋ง อย่างน้อย ๑ ดวง

๗. ระบบไฟฟ้า

๗.๑ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกฎหมายกำหนด

๗.๒ แผงหน้าปัดประกอบด้วยระบบแจ้งเตือนไฟชาาร์ท ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ความดัน
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ มาตรวัดความเร็ว ระยะทาง ความเร็วรอบเครื่องยนต์ และอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๓ ติดตั้งคอมสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดอิเล็กทรอนิกส์วงกลม แบบกระพริบสีเหลือง เลนส์ทำด้วย
วัสดุโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) สามารถปรับรูปแบบการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๔ รูปแบบ ใช้หลอดไฟแบบ
ชีน่อน (Xenon) ใช้กับกระแสไฟฟ้า ๑๒ - ๒๔ VDC อัตโนมัติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และความสูงของเลนส์ไม่น้อยกว่า
๑๖๐ มม. ฐานทำด้วยสเตนเล斯อย่างดี มีวงจรป้องกันการต่อไฟลับข้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้มาตรฐาน
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ให้แนบแคตตาล็อก เอกสารมาตรฐาน มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา)

๗.๔ แบตเตอรี่ขนาดและจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต ติดตั้งอย่างเหมาะสมพร้อมกุญแจล็อกและ
สามารถบำรุงรักษาได้สะดวก

๗.๕ มีแต่สัญญาณ และเสียงสัญญาณโดยหลัง

๗.๖ มีคอมเพลอกอกระดับความสูงของตัวรถ

๘. ระบบบังคับเลี้ยว

๘.๑ พวงมาลัยบังคับเลี้ยวอยู่ด้านขวา สามารถปรับระดับได้

๘.๒ มีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING)

๙. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๙.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๙.๒ ฝาถังน้ำมันเป็นชนิดล็อกกุญแจ

๑๐. ระบบท้าย

๑๐.๑ เป็นระบบทำด้วยเหล็กเปิดได้ ๓ ทาง มีขนาดเหมาะสมกับตัวรถ ออกแบบตามมาตรฐาน
โรงงานผู้ผลิต

๑๑. สีและเครื่องหมาย

๑๑.๑ สีตัวรถและกระเบื้องเป็นสีเหลือง (HIGHWAY YELLOW) ✓

๑๑.๒ พ่นตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและข้อความ “ไปในราชการเท่านั้น” ด้วยสีเขียว บริเวณประตูทั้ง ๒ ด้าน ✓

๑๑.๓ พ่นสีสะท้อนแสง สีขาวสลับแดงบริเวณ กันชนหน้าและด้านท้ายรถ

๑๑.๔ จะต้องทำความสะอาดพื้นผิวโลหะของกระเบื้องก่อนพ่นสีรองพื้น

๑๑.๕ พ่นสีรองพื้น (WASH PRIMER) อย่างน้อย ๒ ครั้ง✓

๑๑.๖ พ่นสีเจริญ (TOP COAT) อย่างน้อย ๒ ครั้ง✓

๑๑.๗ พ่นสีกันสนิมที่มีคุณภาพ บริเวณใต้กระถาง ช่องประตูด้านใน กล่องใส่แบตเตอรี่ ใต้บังโคลน และส่วนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

๑๒. อุปกรณ์และส่วนควบคุม ✓

๑๒.๑ ติดตั้งต่อสำหรับลากจูงชนิดล็อกได้ทั้งด้านหน้าและท้ายรถ ที่มีความมั่นคงแข็งแรง

๑๒.๒ ติดตั้งบังโคลนหน้าและหลังพร้อมแผ่นยางกันโคลน

๑๒.๓ ติดตั้งไฟส่องสว่างเวลาถอย назадเดินผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ จำนวน ๒ ดวง พร้อมตะแกรงเหล็กกันกระแทก

๑๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ มีเครื่องมือประจำรถ คันละ ๑ ชุด ประกอบด้วย ✓

๑๓.๑ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ๑ ชุด

๑๓.๒ ประแจถอดล้อ ๑ ชุด✓

๑๓.๓ ประแจปากตาย (๖ ตัว) ๑ ชุด✓

๑๓.๔ ประแจแหวน (๖ ตัว) ๑ ชุด✓

๑๓.๕ คีมปากกว้าง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ ตัว✓

๑๓.๖ คีมล็อก ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ ตัว✓

๑๓.๗ ไขควงปากแบบ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ อัน✓

๑๓.๘ ไขควงปากสี่แยก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ อัน✓

๑๓.๙ ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๑/๒ ปอนด์ ๑ เต้า✓

๑๓.๑๐ ประแจเลื่อน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว ๑ ตัว✓

๑๓.๑๑ เครื่องดับเพลิงความจุของน้ำยาดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งภายในตัวรถ ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก ๑ ชุด✓

๑๓.๑๒ กล่องโลหะใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก ๑ กล่อง✓

๑๓.๑๓ สายพ่วงแบตเตอรี่ ๑ ชุด พร้อมป้ายลงทะเบียนแสดง ๒ อัน✓

๑๔. เมื่อทำการเสนอราคา การจดทะเบียน การรับประกันและการส่งมอบ

๑๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตพร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

๑๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบ (DRAWING) ของตัวรถ โครงสร้างระบบ เพื่อประกอบการพิจารณา

๑๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่าเครื่องยนต์ดีเซลสามารถใช้น้ำมันใบปาดีเซล

B5 ได้ กรณีในเค็ตตาก็ไม่ได้ระบุไว้ (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ ในวันยื่นเอกสาร)

๑๔.๔ ราคานี้เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ แล้ว

๑๔.๕ ผู้เสนอราคาขายจะต้องมีใบรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ ในวันยื่นเอกสาร)

๑๔.๖ ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถในนามกรุงเทพมหานคร พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนรถจนแล้วเสร็จ

๑๔.๗ ผู้ซื้อส่วนสิทธิที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขาย ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ซื้อได้ตรวจรับรถไว้ถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ซื้อได้รับมอบเอกสารการจดทะเบียนรถตามข้อ ๑๔.๖ จากผู้ขายถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว

๑๔.๘ ยื่ห้อรถที่เสนอราคา ต้องมีชื่อรูปและศูนย์บริการมาตราฐาน ที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ ในวันยื่นเอกสาร)

๑๔.๙ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ตามรายละเอียดในคู่มือ การรับประกันคุณภาพ หรือคู่มือการเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากเกิดชำรุดเสียหายในกรณีที่การชำรุดนั้นมิใช่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ซื้อ ผู้ขายต้องตรวจสอบเปลี่ยน ขั้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า

๑๔.๑๐ ในระหว่างการรับประกันตามข้อ ๑๔.๙ ผู้ขายจะต้องบริการปรับแต่งเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตรวจเชอม อัดอากาศ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเติมน้ำมันเกียร์ น้ำมันเพิงท้าย น้ำมันเบรก น้ำมันเพาเวอร์ หรือของเหลวอื่นๆ รวมทั้งเปลี่ยนชิ้นส่วนและหรืออะไหล่ต่างๆ เช่น ไส้กรองต่างๆ เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบำรุงรักษาโดยตนของผู้ผลิตหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยไม่คิด มูลค่าทั้งค่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ และค่าแรง ทั้งนี้ให้ผู้ขายนำหลักฐานการบริการดังกล่าวข้างต้นมาแสดง ต่อกrongเทพมหานครประกอบการขอถอนค่าประกันสัญญา

๑๔.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจาก บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ห้อที่เสนอ

๑๔.๑๒ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ไม่น้อยกว่า ๓/๔ ถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๑๔.๑๓ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานรถ และคู่มือการเข้ารับบริการที่ ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จำนวน ๑ ชุด/คัน

๑๔.๑๔ ในวันส่งมอบรถผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือ หรือแผ่นชีดี หรือแผ่นบันทึกความจำ คู่มือการซ่อมและคู่มืออะไหล่ จำนวนเท่ากับรถที่ส่งมอบ และส่งมอบให้กองโรงงานซ่อมรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๕ สถานที่ส่งมอบรถ สำนักงานเขตราชภัฏบูรณะ

๑๔.๑๖ กำหนดเวลาส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถยนต์ไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนาม ในสัญญาซื้อขาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี
แบบ ๔ ล้อ ๑ คัน。
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราชภัฏบูรณะ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๒,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๘๘๒,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคางานสำนักงานงบประมาณ ตามหนังสือที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๑๐๙ ลง. ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - นายชนินทร์ เพ็ชรรักษ์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
 - นางสาวสุภาวดี ยิ่งสังข์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)