



สัญญาเลขที่ ๖/๑๐

สัญญาซื้อขาย

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถใหม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังค้าไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ๑ คัน

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเขตราชภูมิบูรณะ เลขที่ ๑ ถนนราชภูมิบูรณะ แขวงราชภูมิบูรณะ เขตราชภูมิบูรณะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๙ ระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยนายครุฑ์ กิจประยูร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชภูมิบูรณะ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตราชภูมิบูรณะ ตามคำสั่งสำนักงานเขตราชภูมิบูรณะที่ ๔๗๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท โตโยต้า อีเม็ปเปอร์ส จำกัด โดยนายวิชัย โคตรชัย ผู้รับมอบอำนาจช่วง ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ จากนายบุญยิศิริ เวชสุทธิพงศ์ ซึ่งได้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จากนายเกรียงศิลป์ ลิมนันทรักษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๑๐๗๑๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘/๓ หมู่ที่ ๑๑ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถใหม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังค้าไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ๑ คัน ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น ไอลัคซ์ รีโว่ สแตนดาร์ดแคนบี๒.๔ เจ ผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ ส่วนประกอบในประเทศไทย ราคาคันละ ๕๕๕,๘๗๒ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๖,๓๗๒ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๕ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แคตตาล็อก จำนวน ๑ เล่ม

๒.๓ ผนวก ๓ แคตตาล็อกหลังค้า จำนวน ๑ หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

TOYOTA EMPIRES CO., LTD. สัญญาเลขที่ ๖/๑๐ ลงวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๙
EMPIRES
 บริษัท โตโยต้า อีเม็ปเปอร์ส จำกัด ผู้ซื้อ ผู้ขาย
 ผู้ซื้อ ผู้ขาย

ข้อ ๓. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ สำนักงานเขตราชบูรณะ ภายในกำหนด ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๐ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต ราชบูรณะ ในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

ข้อ ๔. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้า มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการ รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบโอปี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ, หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรคหนึ่งผู้ขาย จะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจาก การไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในการนี้ที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและ ชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วผู้ซื้อจะออก หลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ผู้ขายต้องรับบำนาญสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเรือที่สุดเท่าที่จะทำได และนำสิ่งของ มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วย ค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้



สัญญาเลขที่ ๖ No. ลงวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๙

ผู้ซื้อ..... อ. ผู้ขาย
..... ผู้ขาย

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ซื้อได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) เลขที่ ค.๔๓๖๙๐๓๓๔๐๖๓๐๐๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๗,๗๙๙ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากลางตามสัญญา นามอปใบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมาอปใบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว


ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่วน แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑๒ เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญาผู้ขายจะต้องชดเชยราคากลางที่เพิ่มขึ้นจากการขายหันด้วยเงินสัญญาที่ได้รับ

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากลางที่ยังไม่รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคากลางที่เต็มทั้งชุด



ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังนี้ หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญา ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

ข้อ ๑๒. การขอขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อหรือจากพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคนี้ ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่พิจารณา

31 มี.ค. 2560

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดเวลา จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งปธน.ที่บตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....
 (นางครุณี กิจประภูมิ)
 (ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชภัฏบูรณะ)
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตราชภัฏบูรณะ

(ลงชื่อ).....
 (นายชัย ใจดี)
 (นายชัย ใจดี)

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวสาวดี พิพัฒน์)
 (พนักงานฝ่ายปกครอง.....)
 สานักงานเขตราชภัฏบูรณะ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวปิยะรัตน์ สนธิจิจิ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราชภัฏบูรณะ

หมายเหตุ เงินค่าซื้อขายสิ่งของตามสัญญานี้ จะนำไปเข้าบัญชีของผู้ขายที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาวดศรีประวัติ (นนทบุรี) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๔๔-๒๓๒๓๗๔-๙

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ รีวีว สแตนดาร์ดแค็บ ๒.๕ เจ

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก กระเบื้องสำเร็จรูป ช่วงบยา ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อนที่ล้อหลัง ปริมาตรระบบอกรถูป ๒,๓๗๓ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบธรรมดา

๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ ๑ ตัน

๑.๓ ตอนหน้าหัวเก่งห้องโดยสารเป็นแบบธรรมดา ๒ ประตู ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตรถ กระเจาประทุปรับขึ้นลงได้ และมีกระจกมองข้างซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน ภายในมีเบาะนั่งพนักพิง เบาะหน้าแบบแยกอิสระ ปรับระดับเดินหน้า ถอยหลัง และปรับเงอนได้ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีคอนโซลกลางระหว่างเบาะคู่หน้า

๑.๔ พื้นในเก่งปูด้วยพรมไอล์ฟส์ เต็มตลอดพื้นที่ พร้อมทั้งมีพรมแผ่นยางสำหรับวางเท้า

๑.๕ ภายในเก่งติดตั้งแผงบังแดด ซ้าย - ขวา และมีกระจกมองหลังภายในเก่ง ๑ บาน

๑.๖ กระเบื้องเป็นกระเบื้องเหล็กสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต และมีหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๑.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในเก่ง ให้ความเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน น้ำยาทำความเย็น

ชนิด R ๓๓๔

๑.๘ ประตูล็อกด้วยกุญแจ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๙ กระเจาทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย

๑.๑๐ ความยาวของช่วงล้อ (Wheelbase) ๓,๐๘๕ มม.

๑.๑๑ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้มามาก่อน

๑.๑๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์
จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๑.๑๓ อุปกรณ์อื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ

๒.๒ ระยะความร้อนด้วยน้ำ

๒.๓ มีกำลังสูงสุด ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๕๐๐ รอบ/นาที หรือปริมาตร
ระบบอกรถูป ๒,๓๗๓ ซีซี

๒.๔ เครื่องยนต์ได้มาตรฐาน มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖ หรือดีกว่า พร้อมแนบเอกสารประกอบการ

พิจารณา

๒.๕ เครื่องยนต์ต้องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B๕ ได้

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัตช์เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๓.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก

๓.๓ มีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์

๓.๔ มีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

ลัญญาเลขที่..... ๖๗๐ ลงวันที่..... ๑๑/๐๘/๒๕๕๙
ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
ลงชื่อ..... 
บริษัท โตโยต้า เอ็มพีเรส จำกัด

๔. ระบบไฟฟ้า

- ๔.๑ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ๔.๓ ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า ๒ อัน ซ้าย-ขวา ปรับความเร็วการทำงานได้หลายจังหวะ พร้อมที่ฉีดสีน้ำฝน
- ๔.๔ มีมาตรการต่างๆ ได้แก่ มาตรการระบายอากาศ มาตรการความเร็ว มาตรการรอบ มาตรการความร้อน มาตรการระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๕ กระเจริมของข้างซ้าย - ขวา ด้านละ ๑ บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๖ กระเจริมประตู ซ้าย - ขวา ปรับขึ้นลงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๗ ระบบไฟแสดงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการขนส่งทางบก
- ๔.๘ มีวิทยุ CD MP3 หรือดีกว่า พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง

๕. ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๕.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องเก็บทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- ๕.๒ ระบบทำความเย็นจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีมั่นเพียงพอ
- ๕.๓ ชุดคอยล์เย็น (Evaporator) ติดตั้งภายในเก็บแบบฝัง มีหัวจ่ายลม ๔ จุด ปรับทิศทางลมได้
- ๕.๔ มีสวิตซ์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ
- ๕.๕ ติดตั้งพัดลมไฟฟ้ารายความร้อนด้านหน้ารถ จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๖ กระเจริมหัวเก็บติดฟิล์มกรองแสง ยี่ห้อ HI-Kool ประสิทธิภาพป้องกันรังสี UV ได้ ๙๐% ลดความร้อนจากแสงได้ ๖๐% ให้แสงผ่านได้ ๕๐% และต้องมีการสะท้อนแสงได้ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด และฟิล์มที่ยืนทนต้องมีการรับประกันการติดตั้ง (๕ปี/แผ่นเอกสารประจำการพิจารณา)
- ๕.๗ อุปกรณ์เครื่องบูร์บอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

31 ม.ค. 2560

- ๖.๑ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ เป็นแบบแครคแอนด์พิเนี่ยน
- ๖.๒ แบบมีระบบช่วยผ่อนแรง-(Power Steering)
- ๖.๓ ประกอบและติดตั้งด้วยอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑ เป็นระบบไฮดรอลิก ร่วมกับสูญญากาศ ช่วยผ่อนแรง แยกอิสระ ๒ วงจร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๗.๒ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก (Disk Brake) ล้อหลังเป็นดรัมเบรก (Drum Brake)
- ๗.๓ มีเบรกมือ (Parking Brake)
- ๗.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๘.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ๘๐ ลิตร
- ๘.๒ ฝาถังเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

ล. ๖/๑๔-S.R. ๒๕๕๙
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

- ๓ -

๙. ล้อและยาง

- ๙.๑ กระหะล้อและยางเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๙.๒ ยางหน้า - หลัง เป็นยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๙.๓ มีกระหะล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๙.๔ ที่เก็บยางอะไหล่ต้องมีกุญแจล็อกได้
- ๙.๕ มียางกันโคลนทุกล้อ
- ๙.๖ อายุการผลิตของยางและยางอะไหล่ ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันส่งมอบ

๑๐. ระบบบรรทุก

- ๑๐.๑ ระบบตอนท้ายทำด้วยเหล็กประกอบสำเร็จรูปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ มีหลังคาทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กทรงสูง สีเดียวกับตัวรถ และภายในหลังคาติดตั้ง ชุดคอยล์เย็น (Evaporator) ชนิดแขวนใต้หลังคา
- ๑๐.๓ ด้านข้างซ้าย - ขวา มีช่องระบายอากาศปิด - เปิด ระหว่างอากาศได้ และปิดล็อกได้
- ๑๐.๔ ด้านท้ายรถมีบานประตูปิด - เปิดได้ สามารถเปิดชั้นด้านบนโดยมีเชือกอัพแก๊สช่วยผ่อนแรง
- ๑๐.๕ บานประตูท้าย เป็นกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว และสามารถปิดล็อกคุณจะได้ เปิดได้ทั้ง ด้านนอกและด้านใน
- ๑๐.๖ กระจกที่ใช้ทุกบาน ต้องเป็นกระจกนิรภัยและติดฟิล์มกรองแสง
- ๑๐.๗ ภายในระบบมีเบาะนั่งพร้อมพนักพิงเบาะรองนั่งเป็นพองน้ำ หนา ๓ นิ้ว หุ้มด้วยหนังเทียม และมีพนักพิง ใช้พองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมชนิดเดียวกัน
- ๑๐.๘ ภายในหลังคาต้องบุด้วยผ้าสังเคราะห์ให้เรียบร้อยสวยงาม
- ๑๐.๙ ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างในเพดานหลังคา ๑ ชุด พร้อมสวิตซ์ปิด-เปิด
- ๑๐.๑๐ ระบบเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านใน คลุมทับด้วยพื้นปูกระบะ (LINER) ผลิตจาก วัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูง (HDPE) มีความแข็งแรงต่อการขูดขีดและกระแทกและติดตั้งให้คงตัวเข้ารูปสวยงาม เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (แบบแคตตาล็อกหรือรายละเอียดและตัวอย่างประกอบการที่จารณา)
- ๑๐.๑๑ ด้านท้ายของหลังคา มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ๓ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐
- ๑๐.๑๒ หลังคาต้องเป็นรูปแบบที่มีผลิตจำหน่ายพร้อมขาย
- ๑๐.๑๓ ด้านท้ายของระบบติดตั้งกันชน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือติดตั้งกันชนชนิดหนา แบบมีบันไดสำหรับขึ้น-ลงได้
๑๐. เครื่องมือประจำรถ มีเครื่องมือประจำรถ คันละ ๑ ชุด ประกอบด้วย
 - ๑๐.๑ แม่เร่งพร้อมด้าม ขนาดยกน้ำหนักได้ ๒ ตัน ๑ ชุด
 - ๑๐.๒ ประแจถอดล้อ ๑ ชุด
 - ๑๐.๓ ประแจปากตาย (๖ ตัว) ๑ ชุด
 - ๑๐.๔ ประแจแหวน (๖ ตัว) ๑ ชุด
 - ๑๐.๕ คีมปากกว้าง ขนาดยาว ๘ นิ้ว ๑ ตัว
 - ๑๐.๖ คีมล็อก ขนาด ๘ นิ้ว ๑ ตัว

ลักษณะที่... ๖/๑๐ ลงวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๙
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ..... ๗/๘ ๒๕๖๐ 
 ผู้ขอ
 ลงชื่อ.....

- ๔ -

- ๑๑.๗ ไขควงปากแแบบ ขนาดยาว ๘ นิ้ว ๑ อัน
 ๑๑.๘ ไขควงปากสี่แยก ขนาดยาว ๘ นิ้ว ๑ อัน
 ๑๑.๙ ค้อนหัวกลม ขนาด ๑.๑/๒ ปอนด์ ๑ เต้า
 ๑๑.๑๐ ประแจเลื่อน ขนาดยาว ๑๐ นิ้ว ๑ ตัว
 ๑๑.๑๑ เครื่องดับเพลิงความจุของน้ำยาดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งภายในตัวรถ
 ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก ๑ ชุด

- ๑๑.๑๒ กล่องโลหะใส่เครื่องมือพร้อมคุณเจล็อก ๑ กล่อง
 ๑๑.๑๓ สายพ่วงแบตเตอรี่ ๑ ชุด พร้อมป้ายสะท้อนแสง ๒ อัน

๑๒. การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

- ๑๒.๑ สีของตัวรถเป็นสี Silver Metallic

๑๒.๒ พ่นตราเครื่องหมายกรุงเทพมหานครและข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ไว้ด้านข้างรถ
 ทั้งสองข้าง (ประตูหน้าซ้าย - ขวา)

- ๑๒.๓ การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์

๑๒.๔ ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมด้วยน้ำยาป้องกันสนิมสารเคลือบสีดำ ชนิดใส ภายใน
 ประตู แซฟซี เสาประตู ขอบชายหน้า แรงน้ำ พื้นด้านล่าง โครงฝากระโปรง ตะเข็บใต้ท้องรถ ตะเข็บห้องเครื่อง
 ที่วางแบตเตอรี่ ชุดล้อและจุดอื่นๆ ที่ต้องผูกญี่ปุ่น ทั้งภายนอกและภายในตัวรถ พร้อมรับประกันคุณภาพ
 และการให้บริการหลังการขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๓. เงื่อนไขการรับประกันและการส่งมอบ

๑๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น
 แหล่งผลิตของรถพร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

๑๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่าเครื่องยนต์ดีเซล
 สามารถใช้น้ำมันเบนโซลีเซล B๕ ได้ กรณีไม่สามารถใช้ได้ระบุสาเหตุ

๑๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบรับรองการสำรองของไฟล์ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 (แนบพร้อมในวันยื่นเอกสาร) 3 ๑ ม.ค. ๒๕๖๐

๑๓.๔ ราคานี้เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพากร และภาษีอื่นๆ แล้ว

๑๓.๕ ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถในนามบุรุษกรุงเทพมหานคร พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย
 ต่างๆ ในการจดทะเบียนรถจนแล้วเสร็จ

๑๓.๖ ผู้ซื้อส่วนสิทธิที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขาย ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ซื้อ
 ได้ตรวจรับรถไว้ถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ซื้อได้มอบเอกสารการจดทะเบียนตามข้อ ๑๓.๕ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๑๓.๗ ยื่ห้องรถที่เสนอราคา ต้องมีมาตรฐานและศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
 และเขตปริมณฑล (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ ในวันยื่นเอกสาร)

๑๓.๘ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ ตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ตามรายละเอียดในคู่มือ^๙
 การรับประกันคุณภาพ หรือคู่มือการเข้ารับบริการเป็นระยะเวลา ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใด
 จะถึงก่อน หากเกิดชำรุดเสียหายในกรณีที่การชำรุดนั้นมิใช่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจสอบ
 ซ่อมเปลี่ยนซึ่งส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า

ล. ๒๗๘ วันที่.....๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

 บริษัท อเมริกัน ไรซ์ จำกัด

- ๕ -

๓๓.๙ ในระหว่างการรับประกันตามข้อ ๓๓.๘ ผู้ขายจะต้องบริการปรับแต่งเครื่องยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตรวจซ่อม อัดจาрабี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเติมน้ำมันเกียร์ น้ำมันเพิงท้ายน้ำมันเบรก น้ำมันเพาเวอร์ เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ตามวาระการซ่อมแซมบำรุง โดยไม่มีคิดมูลค่าและค่าแรงในการให้บริการ และจะต้องนำหลักฐานการให้บริการนี้มาแสดงในวันถอนหนังสือค้ำประกันสัญญาคืนด้วย

๓๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตรถโดยตรง หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ห้อที่เสนอ

๓๓.๑๑ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ไม่น้อยกว่า ๓/๔ ถัง รวมทั้งน้ำมันหรือสารหล่อลื่นอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๓๓.๑๒ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานรถ และคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ที่ห้อที่ขาย จำนวน ๑ ชุด

๓๓.๑๓ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือ หรือแผ่นซีดี หรือแผ่นบันทึกความจำคู่มือการซ่อม และคู่มืออะไหล่ ให้กับหน่วยงานผู้ใช้รถ หน่วยงานละ ๑ ชุด และกองโรงงานซ่างกล จำนวน ๑ ชุด

๓๓.๑๔ สถานที่ส่งมอบรถ สำนักงานเขตราชภูร์บูรณ์

๓๓.๑๕ กำหนดเวลาส่งมอบ ผู้ขายจะส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

ก็อตแลนด์
31 ม.ค. 2560

สัญญาเลขที่ ๖๗๐ ลงวันที่ ๑๔ S.A. 2559
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
