

ระเบียบกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วย การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า
และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ

พ.ศ. ๒๕๓๑

ด้วยเป็นการสมควรวางระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจราจรและความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงทรงพระบรมราชโองการลงนามในระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๒๘

บรรดา率ะเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนแทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“การตัดคันหินทางเท้า” หมายความว่า การตัดคันหินทางเท้าเพื่อทำทางเข้าออกในที่สาธารณะ โดยให้พนทางเข้าออกอยู่ระดับเดียวกับทางเท้า และลากลงบรรจบกับผิวราชรถทางขอบคันหิน มีความลาดชันร้อยละ ๒๕ หรือนี่ส่วนลาดยาวไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร รัศมีผ่ายปากเท่ากับความกว้างของทางเท้า แต่ไม่เกิน ๕ เมตร

“การลดระดับคันหินทางเท้า” หมายความว่า การลดระดับคันหินทางเท้าเพื่อทำทางเข้าออกในที่สาธารณะ โดยให้ตัดคันหินลดระดับลงเหลือ ๓ เซนติเมตร พนทางเข้าออกอยู่ระดับเดียวกับทางเท้า และลากลงสู่ขอบคันหินที่ลดระดับ มีความลาดชันร้อยละ ๒๕ หรือ มีส่วนลาดยาวไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร และมีความลาดคันหินตามแนวถนนข้างละไม่เกิน ๑ เมตร

“การทำทางเชื่อม” หมายความว่า การทำทางเชื่อมเพื่อเป็นทางเข้าออกสู่ผิวราชรถของถนนสาธารณะที่ยังก่อสร้างปรับปรุงไม่เสร็จทาง

ข้อ ๕ การตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและหรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ จะกระทำได้เมื่อได้รับอนญาต การยื่นคำขออนุญาตให้ปฏิบัติตามแบบท้ายระเบียบนี้ พร้อมทั้งยื่นแบบแปลนแผนผัง และรายการละเอียด จำนวน ๑ ชุด ณ สำนักงานเขตท้องที่

ข้อ ๖ เมื่อสำนักงานเขตได้รับคำขออนุญาตตามข้อ ๕ และตรวจสอบถูกต้องแล้ว ถ้าถนนหรือซอยโดยทั่วไปความดูแลเรียบผิดชอบของสำนักงานเขต ให้ผู้อำนวยการเขตเป็นผู้จารณาอนุญาต ถ้าถนนหรือซอยโดยทั่วไปความรับผิดชอบของสำนักการโยธา ให้สำนักงานเขตส่งเรื่องให้สำนักการโยธา เพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักการโยธาพิจารณาอนุญาตแล้วแจ้งให้สำนักงานเขตเป็นผู้ออกใบอนุญาตตามแบบท้ายระเบียบนี้และเวลาการอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในใบอนุญาต

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ตัดคันหินทางเท้าหรือลดระดับคันหินทางเท้าเพื่อทำทางเข้าออกตึกแถว ห้องแถว หรืออาคารที่มีสภาพเหมือนตึกแถว ห้องแถว เป็นการเฉพาะแต่ละห้อง ยกเว้นที่เป็นทางลอดไปสู่ที่จอดรถยนต์ที่ไม่มีทางเข้าออกก่อนซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารนั้น

ข้อ ๘ การตัดคันหินทางเท้าหรือลดระดับคันหินทางเท้าเพื่อเป็นทางเข้าออกของอาคาร ตั้งต่อไปนี้ให้อนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

๙.๑ สถานที่ราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถานศึกษาและหอประชุม ให้ตัดคันหินทางเท้าได้เท่าผิวจราจรทางเข้าออกแต่ไม่เกิน ๘ เมตร ในกรณีความจำเป็นเฉพาะสถานที่ราชการ องค์การ และรัฐวิสาหกิจ อาจอนุญาตให้ทางเข้าออกกว้างกว่า ๘ เมตร ได้เป็นราย ๆ ไป

๙.๒ อาคารที่ต้องมีที่จอดรถยนต์ กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้อนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ส.๒.๑ ทางเข้าออกเป็นทางให้รถยนต์วิ่งทางเดียว
ให้ตัดคันหินทางเท้าได้กว้างไม่เกิน ๔.๕ เมตร

ส.๒.๒ ทางเข้าออกที่ให้รถยนต์วิ่งสวนกันได้ให้
ตัดคันหินทางเท้าได้กว้างไม่เกิน ๘ เมตร

ส.๒.๓ ทางเข้าออกของที่ขอรถยนต์จำนวนเกิน
๓๐ คน ให้ตัดคันหินทางเท้าถ้าไม่เกิน ๓๐ คน ให้ลดระดับคันหินทางเท้า

ส.๒.๔ แนวศูนย์กลางของการตัดคันหินทางเท้า
หรือลดระดับคันหินทางเท้าเพื่อเป็นทางเข้าออกของที่ขอรถยนต์ต้องเป็น^{ที่}
ไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ส.๓ ทางเข้าออกสถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน และสถานี
บริการจำหน่ายแก๊ส อนุญาตให้ตัดคันหินทางเท้าได้สองช่องทาง กว้าง
ไม่เกินช่องทางละ ๔.๕ เมตร และให้ทางเข้าออกเป็นมุ่งเนียงกับแนว
คันหินได้ตั้งแต่ ๔๕ ถึง ๖๐ องศา

ส.๔ ทางเข้าออกบ้านพักอาศัยที่ใช้ร่วมกันให้ลดระดับ
คันหินทางเท้ากว้างไม่เกิน ๕ เมตร

ส.๕ ทางเข้าออกถนนส่วนบุคคลให้อนุญาตตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี้

ส.๕.๑ ถนนส่วนบุคคล หรือทางที่มีประชาชน
ใช้สอยร่วมกัน ให้ตัดคันหินทางเท้าได้กว้างเท่าผิวถนนของถนนหรือ
ทางนี้ ๆ แต่ไม่เกิน ๘ เมตร

๘.๕.๒ ถนนส่วนบุคคลที่อยู่ภายในได้บังคับตามประกาศของคณะกรรมการปัจจุบัน ฉบับที่ ๒๙๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เรื่อง ควบคุมการจัดสรรงที่ดิน ให้ตัดคันหินทางเท้ากว้างเท่าผิวจราจรของถนนที่กำหนดในข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรงที่ดิน แต่ไม่เกิน ๘ เมตร ในกรณีผู้จราจรกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ให้ตัดคันหินทางเท้าทำทางเข้าออกแยกกัน กว้างซ่องทางละ ๔.๕ เมตร

๘.๖ ถนนที่มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือประกาศกรุงเทพมหานครไทย ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กำหนดห้ามสร้างอาคารบางประเภทในระยะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตรจากเขตถนน ให้ตัดคันหินทางเท้าหรือลดระดับคันหินทางเท้า เพื่อเป็นทางเข้าออกโดยมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ดังต่อไปนี้

๘.๖.๑ ในที่แปลงหนึ่งให้ทำทางเข้าออกได้ซ่องทางเดียว ยกเว้นที่ดังสถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน และสถานีบริการจำหน่ายแก๊ส ให้ทำทางเข้าออกได้สองซ่องทาง

๘.๖.๒ ที่ดินแปลงหนึ่งหรือหลายแปลงที่มีกรรมสิทธิ์เดียวติดต่อกันเกินกว่า ๓๐๐ เมตรตามแนวถนน ให้ทำทางเข้าออกได้เกินกว่าหนึ่งซ่องทาง แต่ละซ่องทางมีศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร

๘.๖.๓ ที่ดินแปลงใดที่มีทางเข้าออกทางอน淤์แล้ว ห้ามทำทางเข้าออกอีก เว้นแต่ถนนซอยที่ดังนี้จะมีความกว้างกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร และเป็นทางเข้าออกของที่ดินโดยคนเดียว

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่กำหนดให้มีห้องครัวขนาดต่ำกว่า ๓๐ ศน.

ข้อ ๕ การทำทางเชื่อมใหอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๕.๑ ให้ทำทางเชื่อมมีความกว้างเท่ากับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ตัดคันหินทางเท้าหรือลดระดับคันหินทางเท้าตามข้อ ๘ และมีให้ล่าทางกว้างข้างละไม่เกิน ๐.๕ เมตร

๕.๒ รัศมีผายปากตรงจุดเชื่อมของผู้สำรวจ กรณีทางเชื่อมเข้าออกบ้านพักอาศัยอนุญาตให้มีรัศมีผายปากไม่เกิน ๒.๕ เมตร และทางเชื่อมเข้าออกอื่น ๆ อนุญาตให้มีรัศมีผายปากไม่เกิน ๕ เมตร

๕.๓ การทำทางเชื่อมผ่านคันหินต้องปูนิชตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตซ่อมหรือสร้างทางเท้า ผังท่อระบายน้ำและสร้างสะพานชั่วคราว

๕.๔ แนวศูนย์กลางของทางเชื่อมเพื่อเป็นทางเข้าออกของห้องครัวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารต้องปูนิชตามกฎหมายท่องทางตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๖ การตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อม ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร และตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกำหนดให้แต่ละราย

ข้อ ๗ การตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และหรือทางเชื่อมที่ตัดไว้และไม่ใช้แล้ว ผู้ขออนุญาตหรือเจ้าของที่ดินต้องจัดสร้าง

เป็นทางเท้าให้เหมือนทางเท้าข้างเคียง ส่วนกรณีทางเชื่อมให้รอดอกและจัดทำให้เหมือนสภาพเดิม

ข้อ ๑๒ กรุงเทพมหานคร มีที่ดินที่จะยกเลิกการอนุญาตไว้ ดังนี้
ขออนุญาตกราฟทำการผ่านเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือกรุงเทพมหานคร
มีความจำเป็นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจราจร หรือความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจรที่จะต้องปรับปรุงก่อสร้างอันมีผลกระทบต่อการตัด
คันหินทางเท้าลดระดับคันหินทางเท้า และหรือการทำทางเชื่อมท่อนุญาต
ไปแล้ว

ข้อ ๑๓ ผู้รับอนุญาตต้องเสียค่าบริการตามข้อบัญญัติกรุงเทพ
มหานครว่าด้วย ค่าบริการ

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีบัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้
นำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑

พลตรี จำลอง ศรีเมือง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตการตั้งกิจการทางเดียว ออกรับมติชนที่ทางเดียว และนริษกิจทางเชื่อมในที่สาธารณะ

เลขที่...../.....

อนุญาตให้.....
อนุญาตออกที่..... ขอย..... ตาม.....
ท่าน/หลวง..... อ่าโภ/เรศ..... จังหวัด.....
ทำการตั้งกิจการทางเดียว/อกรับมติชนทางเดียว/ทำทางเชื่อมชนากว้าง..... เน阁
ช้านวน..... ช่องทาง ที่อาคารเรือนที่..... ขอย.....
ตาม..... แม้วง..... เอก.....
กรุงเทพมหานคร เจ้าสัวกิจ ใจมีกิจ..... เป็นผู้กิจของ
.....

บุรุษอนุญาตห้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาต
ตั้งกิจการทางเดียว อกรับมติชนทางเดียว และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ แบบและเงื่อนไขที่กำหนด
พ้ายใบอนุญาต

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ .. เดือน พ.ศ.

ออกให้ ณ วันที่ .. เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ) บุรุษอนุญาต

(.....)

คำแนะนำ.....

ເງື່ອນໄຂຫ້າມໃນອະນຸມາດ

๔. การตัดตันหินทางเท้า ลกระบบหินหินทางเท้า และหีดหอกทางเรือมีต้นที่ไว้และไม่ใช้แล้ว บัญชีอนุญาตหรือเจ้าของที่กินต้องจัดสร้างเป็นทางเท้าให้เนื่องหินทางเท้าร้างเกียง ย่างกรดหักทางเรือในที่รือออก และจัดทำให้เนื่องหินทางเท้าใหม่

๖. กรุงเทพมหานครมีศักย์ที่จะยกเลิกการอนุญาตให้ จ้าวขุยของนุญาตกระทำการดำเนินเรื่องในในบ่อนุญาต หรือกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจราจร หรือความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางที่จะถูกงับรุกกระซิบอันมีผลก่อความก่อการที่ลักทรัพย์ในทางเดียว ผลกระทบกันในทางเดียว และหรือการทำทางเรื่องที่อนุญาตไปแล้ว

ช้าๆ เจ้าไก่รับทราบเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว.

ສິນຫອມ.....ມັງກອບນຸ້າກ



กรุงเทพมหานคร

ก้าร์องซอยน్యూగ๊อกก๊อกกันพินทางເທົ່າ ອກຮະກັນດັບຫິນທາງເທົ່າ ແລະ ນອຍທ່າທາງເຊື່ອມໃນທີ່ສາຂາຮະ

ເຊື່ອນທີ
ວັນທີ	ເພື່ອນ
ຂ້າພະເຈົ້າ	ອາຍຸ
ອົມມັນແລ້ວທີ	ອາຍ
ຄໍ່ານອ/ແຮງ	ອໍານາໂກ/ເຈົ້າ
ຈັງກວັກ	ຂອບໜ້າກ້າວງຮອຍນ్యູກກັກກັບຫິນທາງເທົ່າ/ອກຮະກັນດັບຫິນທາງເທົ່າ/ທ່າທາງເຊື່ອມການຄ່າງ
ທ່າທາງເຊື່ອມການຄ່າງ	ເນັດ ຈ້າວນ
ຂ່າຍ	ອັນນ
ເຈົ້າ	ກຽງເທິງຫານກຣ ເຊົ້າສູ່ທຶນ ໄມນັກທີ
ເປັນທີ່ກິນຂອງ	ໃນທີ່ກິນມີອາການ
ເກື້ອໄຂ	ອົງລີໄກ້ວັນອົນຍູກໄທປົກສ້າງອາຄາ
	ພານໃນອົນຍູກຄົງໄກແມບສໍາເນາກຄວຍແລ້ວ

ພ້ອມກ້າວ້ອນນີ້ໄກແມບແຕນເປັນສັງເນັບແລະ ຮາຍກາຮະເຂົ້າມາ ๑ ຊຸກ

ອານັດ ນູ້ອົນຍູກ