



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้างในการประกวดราคารั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๓๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน
๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๒ คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/ratburana หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๒๘ ๔๘๘๔ ต่อ ๖๘๓๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอดุล เทียนทรัพย์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๓

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓ คัน

ตามประกาศ กรุงเทพมหานคร

ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กรุงเทพมหานคร" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๒ คัน

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ รายละเอียดแนบท้ายคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓ คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย .

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔.๓) สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

(๓.๒) หนังสือแสดง มอก. ของรถที่เสนอราคา

(๓.๓) รายละเอียด ยี่ห้อ फिल्मกรองแสง

(๓.๔) รายละเอียดและแคตตาล็อกกระเบเหล็กตอนท้าย

(๓.๕) หนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่าเครื่องยนต์ดีเซลสามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซล B๕ หรือ B๒๐ ได้

(๓.๖) ใบรับรองการสำรองอะไหล่รถที่เสนอขาย

(๓.๗) เอกสารแสดงโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน

(๓.๘) หนังสือผู้แทนจำหน่าย (ถ้ามี)

(๓.๙) ตัวอย่างหลังคาไฟเบอร์กลาส

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF-File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณ์

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรุงเทพมหานคร ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรุงเทพมหานครจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยื่นการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรุงเทพมหานคร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่าการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรุงเทพมหานคร

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรุงเทพมหานคร

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรุงเทพมหานครมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรุงเทพมหานคร มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรุง

กรุงเทพมหานคร จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรุงเทพมหานคร มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรุงเทพมหานคร

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรุงเทพมหานครอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อกรุงเทพมหานครจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือกรุงเทพมหานครเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรุงเทพมหานครภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรุงเทพมหานครยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรุงเทพมหานคร จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่ กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอละเอียดอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกประกันจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกหรือให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรุงเทพมหานคร คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรุงเทพมหานครอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรุงเทพมหานครไม่ได้

(๑) กรุงเทพมหานครไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรุงเทพมหานคร สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรุงเทพมหานคร ไว้ชั่วคราว

กรุงเทพมหานคร

๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก	๑ คัน	๙๐๐,๔๐๐.๐๐	๙๐๐,๔๐๐.๐๐	
๒	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น	๑ คัน	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	
๓	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น	๑ คัน	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	
(สองล้านหกแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒,๖๓๖,๔๐๐.๐๐	

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก กระบะสำเร็จรูป ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อนที่ล้อหลัง
- ๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ ๑ ตัน
- ๑.๓ ตอนหน้าหัวเก๋งห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (Double Cab) ๔ ประตู ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต กระจกประตูปรับขึ้นลงได้ และมีกระจกมองข้างซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน ภายในมีเบาะนั่งพนักพิงพร้อมมีพนักพิงศีรษะ เบาะหน้าแบบแยกอิสระ ปรับระยะเดินทาง - ถอยหลัง และปรับเอนได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีคอนโซลกลางระหว่างเบาะคู่หน้า
- ๑.๔ พื้นภายในเก๋งปูด้วยพรมใยสังเคราะห์ หรือผ้าอย่างอื่นที่ดีเต็มตลอดพื้นที่ พร้อมทั้งมีแผ่นยางหรือพลาสติกสำหรับวางเท้า
- ๑.๕ เบาะนั่งเป็นหนังไวนิล (หนังเทียม) คุณภาพดี
- ๑.๖ ภายในเก๋งติดตั้งแผงบังแดด ซ้าย - ขวา และมีกระจกมองหลังภายในเก๋ง ๑ บาน
- ๑.๗ กระบะหลังเป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต และมีหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสูง สีเดียวกันกับตัวรถ
- ๑.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในเก๋งและห้องโดยสารกระบะตอนท้าย ให้ความเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน น้ำยาทำความเย็นชนิด R ๑๓๔a และเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ๑.๙ ประตูล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อกหรือล็อกประตูไฟฟ้าพร้อมระบบสัญญาณกันขโมย
- ๑.๑๐ กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย
- ๑.๑๑ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๑๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ๑.๑๓ มีถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑๔ อุปกรณ์อื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑๕ กระจกหน้าต่างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑๖ ด้านท้ายของกระบะติดตั้งกันชน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือ ติดตั้งกันชน Stainless ชนิดหนาแบบมีบันได สำหรับขึ้น - ลง
- ๑.๑๗ มีบันไดข้างซ้าย - ขวา สำหรับขึ้น - ลง

๒. ขนาดตัวรถ

- ๒.๑ ความกว้างของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๒ ความยาวของตัวรถไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๓ ความสูงของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๔ ความยาวของช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๕ ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) ไม่น้อยกว่า ๑๖๔ มิลลิเมตร

๓. ระบบเครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ

๓.๒ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓.๔ เครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐานตามคุณสมบัติเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

๓.๕ เครื่องยนต์ต้องใช้น้ำมันดีเซล และรองรับไบโอดีเซล B๕ หรือ B๒๐ ได้ (พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสาร)

๔. ระบบส่งกำลัง

๔.๑ คลัตช์เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ สปีด และถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบไฟฟ้า

๕.๑ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์ทั้งระบบต้องเป็นของใหม่

๕.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๕.๓ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดทำงาน ๓ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๕.๔ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๕ กระจกมองข้าง ซ้าย - ขวา ปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว

๕.๖ กระจกมองข้างซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน สามารถพับเก็บอัตโนมัติพร้อมไฟเลี้ยวเมื่อกดล็อกที่รีโมท และกางออกเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจโดยอุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องเป็นของใหม่

๕.๗ กระจกประตู่ทั้ง ๔ ประตู ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๘ ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๕.๙ มีวิทยุ - CD/MP๓ ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX พร้อมลำโพง ๔ ตัว รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๐ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๑ มีระบบไล่ฝ้าที่กระจกหลัง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตและมีไฟตัดหมอก

๕.๑๒ มีช่องเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณเตือนกะระยะถอย (Back Sensor or Back Sonar) เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุขณะเข้าจอดหรือถอยหลัง โดยมี Sensor ที่กันชนท้ายไม่น้อยกว่า ๒ จุด และส่งเสียงสัญญาณเตือนที่ระยะห่างจากวัตถุหรือสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

๕.๑๔ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณเตือนถอยหลัง (Back up or Alarms) เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง

๕.๑๕ มีกล้องหลังพร้อมจอ

๕.๑๖ มีกระจกมองหลังติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถใช้สายไฟ และปลั๊กต่อชนิดพิเศษสามารถเข้ากับปลั๊กมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยไม่ต้องตัด/ต่อสายไฟ และไม่ต้องเสียบกับปลั๊กที่จุดบุหรี่ ทำให้การติดตั้งเรียบร้อยสวยงามไม่ต้องดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนอื่นของตัวถัง

๖. ระบบเครื่องปรับอากาศ

๖.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในตัวถัง โดยสารกระบอกตอนท้าย ทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งานและมีสวิตช์ปิด - เปิด เครื่องปรับอากาศแบบ ๒ ตอน

๖.๒ ระบบทำความเย็นจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นในระบบมีไม่เพียงพอ

๖.๓ ชุดคอยล์เย็น (Evaporator) ติดตั้งภายในถังแบบฝัง มีหัวจ่ายลม ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

๖.๔ มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับทิศทางลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๖.๕ กระจกรอบตัวรถติดฟิล์มกรองแสง มีประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV ได้ไม่ต่ำกว่า ๙๐% ลดความร้อนจากแสงแดดไม่ต่ำกว่า ๖๐% ให้แสงผ่านได้ ๕๐% และต้องมีการสะท้อนแสงได้ตามที่กฎหมายกำหนด และฟิล์มต้องรับประกันการใช้งานจากการติดตั้งไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้แนบรายละเอียด ยี่ห้อ ประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๖.๖ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

๗. ระบบบังคับเลี้ยว

๗.๑ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ เป็นแบบแรคแอนดพีนีเยน

๗.๒ มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘. ระบบห้ามล้อ

๘.๑ ระบบห้ามล้อเป็นระบบไฮดรอลิก ร่วมกับสัญญาณช่วยผ่อนแรง แยกอิสระ ๒ วงจร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๒ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก (Disc Brake) ล้อหลังเป็นดรัมเบรก (Drum Brake)

๘.๓ มีเบรกมือ (Parking Brake)

๘.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๕ มีระบบกระจายแรงเบรก EBD

๙. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ต่ำกว่า ๗๕ ลิตร

๙.๒ ฝาถังเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐. ล้อและยาง

๑๐.๑ กระโหลกเป็นอัลลอย ๔ ล้อ

๑๐.๒ ยางหน้า - หลัง เป็นยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๓ มีกระโหลกเหล็ก ยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด ที่เก็บยางอะไหล่มีกุญแจล็อกได้

๑๐.๔ มียางกันโคลน หน้า - หลัง

๑๐.๕ อายุการผลิตของยางและยางอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันส่งมอบ

๑๑. กระบะบรรจุทุกและหลังคา

- ๑๑.๑ กระบะตอนท้ายทำด้วยเหล็กประกอบสำเร็จรูปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๒ มีหลังคาทำด้วยไฟเบอร์กลาสทรงสูง สีเดียวกับตัวรถ และภายในหลังคาติดตั้งชุดคอยล์เย็น (Evaporator) ชนิดแขวนใต้หลังคา
- ๑๑.๓ ด้านข้างซ้าย - ขวา มีช่องกระจก สามารถปิด - เปิด ระบายอากาศได้ และปิดล็อกได้
- ๑๑.๔ ด้านท้ายรถมีบานประตูปิด - เปิดได้ สามารถเปิดขึ้นด้านบนโดยมีโซ่ค้ำพย้งช่วยผ่อนแรง
- ๑๑.๕ บานประตูท้ายเป็นกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว และสามารถปิดล็อกกุญแจได้ เปิดได้ทั้งด้านนอกและด้านใน
- ๑๑.๖ กระจกที่ใช้ทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัยและติดฟิล์มกรองแสง
- ๑๑.๗ ภายในกระบะมีเบาะนั่งพร้อมพนักพิง เบาะรองนั่งเป็นพองน้ำหนาไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หุ้มด้วยหนังเทียมและมีพนักพิง ใช้พองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมชนิดเดียวกัน
- ๑๑.๘ ภายในหลังคาต้องบุด้วยผ้าสังเคราะห์ให้เรียบร้อยสวยงาม
- ๑๑.๙ ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างภายในเพดานหลังคา ๑ ชุด พร้อมสวิตช์ปิด - เปิด
- ๑๑.๑๐ กระบะเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านใน คลุมทับด้วยพื้นปูกระเบ (LINER) ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูง (HDPE) มีความแข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วนและการกระแทก และติดตั้งให้ลงตัวเข้ารูปลสวยงาม เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ให้แนบแคตตาล็อกหรือรายละเอียดและตัวอย่างประกอบการพิจารณา)
- ๑๑.๑๑ ด้านท้ายของหลังคามีไฟเบรคดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๑๒ หลังคาผลิตและติดตั้งจากโรงงานที่มีมาตรฐาน และเป็นรูปแบบที่มีผลิตจำหน่ายแพร่หลาย ให้แนบรายละเอียด ยี่ห้อ ประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา
- ๑๑.๑๓ ด้านท้ายของกระบะติดตั้งกันชน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือ ติดตั้งกันชน Stainless ชนิดหนาแบบมีบันได สำหรับขึ้น - ลง

๑๒. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ มีเครื่องมือประจำรถ คันละ ๑ ชุด ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------|
| ๑๒.๑ แม่แรงพร้อมด้าม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต | ๑ ชุด |
| ๑๒.๒ ประแจถอดล้อ | ๑ ชุด |
| ๑๒.๓ ประแจปากตาย ไม่น้อยกว่า ๖ ตัว | ๑ ชุด |
| ๑๒.๔ ประแจแหวน ไม่น้อยกว่า ๖ ตัว | ๑ ชุด |
| ๑๒.๕ คีมปากกว้าง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว | ๑ ตัว |
| ๑๒.๖ คีมล็อก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว | ๑ ตัว |
| ๑๒.๗ ไขควงปากแบน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว | ๑ อัน |
| ๑๒.๘ ไขควงปากสี่แฉก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว | ๑ อัน |
| ๑๒.๙ ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๒ ปอนด์ | ๑ ตัว |
| ๑๒.๑๐ ประแจเลื่อน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว | ๑ ตัว |
| ๑๒.๑๑ เครื่องดับเพลิงความจุของน้ำยาดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งภายในตัวรถในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก | ๑ ชุด |
| ๑๒.๑๒ กล่องโลหะใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก | ๑ กล่อง |
| ๑๒.๑๓ ที่เก็บยางอะไหล่มีกุญแจล็อกได้ | ๑ ชุด |

๑๒.๑๔ มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียนรถหน้า - หลัง

๑ ชุด

๑๒.๑๕ สายพ่วงแบตเตอรี่ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน

๑ ชุด

๑๒.๑๖ อุปกรณ์วัดลมยางและเติมลมยางแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลข(Digital) ที่รองรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต และยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๓. การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

๑๓.๑ สีของตัวรถเป็นสีเมทัลลิก

๑๓.๒ พ่นตราเครื่องหมาย และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ไว้ด้านข้างตัวรถทั้งสองข้าง พ่นด้วยสีหรือติดสติ๊กเกอร์ กรุงเทพมหานคร

๑๓.๓ การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์

๑๓.๔ ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมด้วยน้ำยาป้องกันสนิม ตามความเหมาะสมแต่ละจุด ภายในประตู แซสซี เสาประตู ขอบชานน้ำ รางน้ำ พื้นด้านล่าง โครงฝากระโปรง ตะเข็บใต้ท้องรถ ตะเข็บห้องเครื่อง ที่วางแบตเตอรี่ ชุมล้อ และจุดอื่นๆ ที่ต้องพ่นด้วยความชื้น ทั้งภายนอกและภายในตัวรถ พร้อมรับประกันคุณภาพ และการให้บริการหลังการขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๔. เงื่อนไขการรับประกันและการส่งมอบ

๑๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

๑๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่า เครื่องยนต์ดีเซลสามารถใช้ น้ำมันไบโอดีเซล B๕ หรือ B๒๐ ได้ กรณีในแคตตาล็อกไม่ได้ระบุไว้ (พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสาร)

๑๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิต มีอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับจากวันเปิดซอง (แนบพร้อมในวันยื่นเอกสาร)

๑๔.๔ ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ แล้ว

๑๔.๕ ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถ พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนรถจนแล้วเสร็จ

๑๔.๖ ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขายต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ซื้อ ได้ตรวจรับรถไว้ถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ซื้อได้รับมอบเอกสารการจดทะเบียนรถตามข้อ ๑๓.๕ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๑๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตที่ยี่ห้อที่เสนอ

๑๔.๘ ยี่ห้อรถที่เสนอราคาต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๑๔.๙ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ ตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ หรือคู่มือการเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน นับตั้งแต่วันตรวจรับ หากเกิดชำรุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ มิใช่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจสอบเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นแบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี)

๑๔.๑๐ ในระหว่างการรับประกัน บริษัทฯจะซ่อมบำรุงรักษา ล้างอัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่นพร้อมกรองทุกชนิด เช่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรก น้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย น้ำมันหล่อเย็น เครื่องยนต์ อัดจาระบี เป็นต้น พร้อมปรับแต่งเครื่องยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ระบุในคู่มือการรับประกัน คุณภาพหรือคู่มือการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งค่าของและค่าแรง ทั้งนี้ให้ผู้ขายนำหลักฐานการนำรถเข้าบริการดังกล่าวข้างต้น มาแสดงต่อกรุงเทพมหานครประกอบการขอถอนค้ำประกัน สัญญาคืนด้วย

๑๔.๑๑ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ $\frac{3}{4}$ ของถังน้ำมัน และ น้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๑๔.๑๒ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จำนวน ๑ ชุด/คัน

๑๔.๑๓ ในวันที่ส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้งานรถ หรือแผ่นซีดี หรือแผ่นบันทึกความจำ คู่มือการซ่อมและคู่มืออะไหล่ จำนวนเท่ากับรถที่ส่งมอบ และส่งมอบให้กองโรงงานช่างกล จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๔ สถานที่ส่งมอบรถ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

๑๔.๑๕ กำหนดส่งมอบรถ ผู้ขายจะส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๕.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก กระบะสำเร็จรูป ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อนที่ล้อหลัง
- ๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ ๑ ตัน
- ๑.๓ ตอนหน้าหัวเก๋งห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (Double Cab) ๔ ประตู ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต กระจกประตูปรับขึ้นลงได้ และมีกระจกมองข้างซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน ภายในมีเบาะนั่งพนักพิงพร้อมมีพนักพิงศีรษะ เบาะหน้าแบบแยกอิสระ ปรับระยะเดินทาง - ถอยหลัง และปรับเอนได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีคอนโซลกลางระหว่างเบาะคู่หน้า
- ๑.๔ พื้นภายในเก๋งปูด้วยพรมใยสังเคราะห์ หรือผ้าอย่างอื่นที่เต็มตลอดพื้นที่ พร้อมทั้งมีแผ่นยางหรือพลาสติกสำหรับวางเท้า
- ๑.๕ เบาะนั่งเป็นหนังไวนิล (หนังเทียม) คุณภาพดี
- ๑.๖ ภายในเก๋งติดตั้งแผงบังแดด ซ้าย - ขวา และมีกระจกมองหลังภายในเก๋ง ๑ บาน
- ๑.๗ กระบะหลังเป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในเก๋ง ให้ความเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน น้ำยาทำความเย็นชนิด R ๑๓๔a และเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ๑.๙ ประตูล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อกหรือล็อกประตูไฟฟ้าพร้อมระบบสัญญาณกันขโมย
- ๑.๑๐ กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย
- ๑.๑๑ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๑๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ๑.๑๓ มีถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑๔ อุปกรณ์อื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑๕ กระจกหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑๖ ด้านท้ายของกระบะติดตั้งกันชน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือ ติดตั้งกันชน Stainless ชนิดหนาแบบมีบันได สำหรับขึ้น - ลง
- ๑.๑๗ มีบันไดข้างซ้าย - ขวา สำหรับขึ้น - ลง

๒. ขนาดตัวรถ

- ๒.๑ ความกว้างของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๒ ความยาวของตัวรถไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๓ ความสูงของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๔ ความยาวของช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๕ ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) ไม่น้อยกว่า ๑๖๔ มิลลิเมตร

๓. ระบบเครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ

๓.๒ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓.๔ เครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐานตามคุณสมบัติเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

๓.๕ เครื่องยนต์ต้องใช้น้ำมันดีเซล และรองรับไบโอดีเซล B๕ หรือ B๑๐ ได้ (พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสาร)

๔. ระบบส่งกำลัง

๔.๑ คลัตช์เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ สปีด และถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบไฟฟ้า

๕.๑ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์ทั้งระบบต้องเป็นของใหม่

๕.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๕.๓ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดทำงาน ๓ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๕.๔ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๕ กระจกมองข้าง ซ้าย - ขวา ปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว

๕.๖ กระจกมองข้างซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน สามารถพับเก็บอัตโนมัติพร้อมไฟเลี้ยวเมื่อกดล็อกที่รีโมท และกางออกเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจโดยอุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องเป็นของใหม่

๕.๗ กระจกประตูทั้ง ๔ ประตู ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๘ ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๕.๙ มีวิทยุ - CD/MP๓ ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX พร้อมลำโพง ๔ ตัว รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๐ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๑ มีระบบไล่ฝ้าที่กระจกหลัง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตและมีไฟตัดหมอก

๕.๑๒ มีช่องเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณเตือนกะระยะถอย (Back Sensor or Back Sonar) เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุขณะเข้าจอดหรือถอยหลัง โดยมี Sensor ที่กันชนท้ายไม่น้อยกว่า ๒ จุด และส่งเสียงสัญญาณเตือนที่ระยะห่างจากวัตถุหรือสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

๕.๑๔ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณเตือนถอยหลัง (Back up or Alarms) เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง

๕.๑๕ มีกล้องหลังรถพร้อมจอ

๕.๑๖ มีกระจกมองหลังติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถใช้สายไฟ และปลั๊กต่อชนิดพิเศษสามารถเข้ากับปลั๊กมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยไม่ต้องตัด/ต่อสายไฟ และไม่ต้องเสียบกับปลั๊กที่จุดบุหรี่ ทำให้การติดตั้งเรียบร้อยสวยงามไม่ต้องดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนอื่นของตัวถัง

๖. ระบบเครื่องปรับอากาศ

๖.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในตัวถัง ทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งานและมีสวิตช์ปิด-เปิด

๖.๒ ระบบทำความเย็นจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นในระบบมีไม่เพียงพอ

๖.๓ ชุดคอยล์เย็น (Evaporator) ติดตั้งภายในถังแบบฝัง มีหัวจ่ายลม ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

๖.๔ มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับทิศทางลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๖.๕ กระจกรอบตัวรถติดฟิล์มกรองแสง มีประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV ได้ไม่ต่ำกว่า ๙๐% ลดความร้อนจากแสงแดดไม่ต่ำกว่า ๖๐% ให้แสงผ่านได้ ๕๐% และต้องมีการสะท้อนแสงได้ตามที่กฎหมายกำหนด และฟิล์มต้องรับประกันการใช้งานจากการติดตั้งไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้แนบรายละเอียด ยี่ห้อ ประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๖.๖ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

๗. ระบบบังคับเลี้ยว

๗.๑ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ เป็นแบบแรคแอนดฟีเนียน

๗.๒ มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘. ระบบห้ามล้อ

๘.๑ ระบบห้ามล้อเป็นระบบไฮดรอลิก ร่วมกับสูญญากาศช่วยผ่อนแรง แยกอิสระ ๒ วงจร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๒ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก (Disc Brake) ล้อหลังเป็นดรัมเบรก (Drum Brake)

๘.๓ มีเบรคมือ (Parking Brake)

๘.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๕ มีระบบกระจายแรงเบรก EBD

๙. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ต่ำกว่า ๗๕ ลิตร

๙.๒ ฝาถังเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐. ล้อและยาง

๑๐.๑ กระทะล้อเป็นอัลลอย ๔ ล้อ

๑๐.๒ ยางหน้า - หลัง เป็นยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๓ มีกระทะล้อเหล็ก ยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด ที่เก็บยางอะไหล่มีกุญแจล็อกได้

๑๐.๔ มียางกันโคลน หน้า - หลัง

๑๐.๕ อายุการผลิตของยางและยางอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันส่งมอบ

๑๑. กระบะบรรจุทุก

๑๑.๑ กระบะตอนท้ายทำด้วยเหล็กประกอบสำเร็จรูปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑๑.๒ กระบะเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านใน คลุมทับด้วยพื้นปูกระบะ (LINER) ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูง (HDPE) มีความแข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วนและการกระแทก และติดตั้งให้ลงตัวเข้ารูปลสวยงาม เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ให้แนบแคตตาล็อกหรือรายละเอียดและตัวอย่างประกอบการพิจารณา)

๑๑.๓ ด้านท้ายของกระบะติดตั้งกันชน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือ ติดตั้งกันชน Stainless ชนิดหนาแบบมีบันได สำหรับขึ้น - ลง

๑๒. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ มีเครื่องมือประจำรถ คันละ ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑๒.๑ แม่แรงพร้อมด้าม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๑ ชุด

๑๒.๒ ประแจถอดล้อ ๑ ชุด

๑๒.๓ ประแจปากตาย ไม่น้อยกว่า ๖ ตัว ๑ ชุด

๑๒.๔ ประแจแหวน ไม่น้อยกว่า ๖ ตัว ๑ ชุด

๑๒.๕ คีมปากกว้าง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ ตัว

๑๒.๖ คีมล๊อค ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ ตัว

๑๒.๗ ไขควงปากแบน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ อัน

๑๒.๘ ไขควงปากสี่แฉก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ อัน

๑๒.๙ ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๒ ปอนด์ ๑ ตัว

๑๒.๑๐ ประแจเลื่อน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว ๑ ตัว

๑๒.๑๑ เครื่องดับเพลิงความจุของน้ำยาดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑ กิโลกรัม ติดตั้งภายในตัวรถในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก

๑๒.๑๒ กล่องโลหะใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล๊อค ๑ กล่อง

๑๒.๑๓ ที่เก็บยางอะไหล่มีกุญแจล๊อคได้ ๑ ชุด

๑๒.๑๔ มีแผ่นครอบป้ายทะเบียนรถหน้า - หลัง ๑ ชุด

๑๒.๑๕ สายพ่วงแบตเตอรี่ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ๑ ชุด

๑๒.๑๖ อุปกรณ์วัดลมยางและเติมลมยางแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลข(Digital) ที่รองรับ

การใช้งานกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต และยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๓. การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

๑๓.๑ สีของตัวรถเป็นสีเขียว ประตูลีขาวทั้ง ๔ บาน ติดเครื่องหมายกรุงเทพมหานคร จะกำหนดให้ภายหลัง

๑๓.๒ พ่นตราเครื่องหมาย และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ไว้ด้านข้างตัวรถทั้งสองข้าง พ่นด้วยสีหรือติดสติ๊กเกอร์ กรุงเทพมหานคร

๑๓.๓ การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์

๑๓.๔ ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมด้วยน้ำยาป้องกันสนิม ตามความเหมาะสมแต่ละจุด ภายในประตู แชสซี เสาประตู ขอบชานน้ำ รางน้ำ พื้นด้านล่าง โครงฝากระโปรง ตะเข็บใต้ท้องรถ ตะเข็บห้องเครื่อง ที่วางแบตเตอรี่ ชุมล้อ และจุดอื่นๆ ที่ต้องพ่นด้วยความถี่ ทั้งภายนอกและภายในตัวรถ พร้อมรับประกันคุณภาพ และการให้บริการหลังการขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๔. เงื่อนไขการรับประกันและการส่งมอบ

๑๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

๑๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่า เครื่องยนต์ดีเซลสามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซล B๕ หรือ B๒๐ ได้ กรณีในแคตตาล็อกไม่ได้ระบุไว้ (พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสาร)

๑๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิต มีอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับจากวันเปิดซอง (แนบพร้อมในวันยื่นเอกสาร)

๑๔.๔ ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ แล้ว

๑๔.๕ ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถ พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนรถจนแล้วเสร็จ

๑๔.๖ ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่างวดให้กับผู้ขายต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ซื้อได้ตรวจรับรถไว้ถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ซื้อได้รับมอบเอกสารการจดทะเบียนรถตามข้อ ๑๓.๕ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๑๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตยี่ห้อที่เสนอ

๑๔.๘ ยี่ห้อรถที่เสนอราคาต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๑๔.๙ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ ตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ หรือคู่มือการเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน นับตั้งแต่วันตรวจรับ หากเกิดชำรุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ มิใช่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจสอบเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นแบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี)

๑๔.๑๐ ในระหว่างการรับประกัน บริษัทฯ จะซ่อมบำรุงรักษา ล้างอัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่นพร้อมกรองทุกชนิด เช่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรก น้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย น้ำยาหล่อเย็น เครื่องยนต์ อัดจาระบี เป็นต้น พร้อมปรับแต่งเครื่องยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ระบุในคู่มือการรับประกันคุณภาพหรือคู่มือการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งค่าของและค่าแรง ทั้งนี้ให้ผู้ขายนำหลักฐานการนำรถเข้าบริการดังกล่าวข้างต้น มาแสดงต่อกรุงเทพมหานครประกอบการขอถอนค้ำประกันสัญญาคืนด้วย

๑๔.๑๑ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ $\frac{3}{4}$ ของถังน้ำมัน และ น้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๑๔.๑๒ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จำนวน ๑ ชุด/คัน

๑๔.๑๓ ในวันที่ส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้งานรถ หรือแผ่นซีดี หรือแผ่นบันทึกความจำ คู่มือการซ่อมและคู่มืออะไหล่ จำนวนเท่ากับรถที่ส่งมอบ และส่งมอบให้กองโรงงานช่างกล จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๔ สถานที่ส่งมอบรถ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

๑๔.๑๕ กำหนดส่งมอบรถ ผู้ขายจะส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ซื้อขาย

๑๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๕.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก กระบะสำเร็จรูป ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อนที่ล้อหลัง
 - ๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ ๑ ตัน
 - ๑.๓ ตอนหน้าหัวเก๋งห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (Double Cab) ๔ ประตู ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต กระบอกประตูปรับขึ้นลงได้ และมีกระจกมองข้างซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน ภายในมีเบาะนั่งพนักพิงพร้อมมีพนักพิงศีรษะ เบาะหน้าแบบแยกอิสระ ปรับระยะเดินทาง - ถอยหลัง และปรับเอนได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีคอนโซลกลางระหว่างเบาะคู่หน้า
 - ๑.๔ พื้นภายในเก๋งปูด้วยพรมยสังเคราะห์ หรือผ้าอย่างอื่นที่เต็มตลอดพื้นที่ พร้อมทั้งมีแผ่นยางหรือพลาสติกสำหรับวางเท้า
 - ๑.๕ เบาะนั่งเป็นหนังไวนิล (หนังเทียม) คุณภาพดี
 - ๑.๖ ภายในเก๋งติดตั้งแผงบังแดด ซ้าย - ขวา และมีกระจกมองหลังภายในเก๋ง ๑ บาน
 - ๑.๗ กระบะหลังเป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต
 - ๑.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในเก๋ง ให้ความเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน น้ำยาทำความเย็นชนิด R ๑๓๔a และเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
 - ๑.๙ ประตูล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อกหรือล็อกประตูไฟฟ้าพร้อมระบบสัญญาณกันขโมย
 - ๑.๑๐ กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย
 - ๑.๑๑ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - ๑.๑๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
 - ๑.๑๓ มีถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ๑.๑๔ อุปกรณ์อื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ๑.๑๕ กระจกหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ๑.๑๖ ด้านท้ายของกระบะติดตั้งกันชน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือ ติดตั้งกันชน Stainless
- ชนิดหนาแบบมีบันได สำหรับขึ้น - ลง
- ๑.๑๗ มีบันไดข้างซ้าย - ขวา สำหรับขึ้น - ลง

๒. ขนาดตัวรถ

- ๒.๑ ความกว้างของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๒ ความยาวของตัวรถไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ มิลลิเมตร
- ๒.๓ ความสูงของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๔ ความยาวของช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๕ ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร

๓. ระบบเครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ

๓.๒ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓.๔ เครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐานตามคุณสมบัติเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

๓.๕ เครื่องยนต์ต้องใช้น้ำมันดีเซล และรองรับไบโอดีเซล B๕ หรือ B๒๐ ได้ (พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสาร)

๔. ระบบส่งกำลัง

๔.๑ คลัตช์เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ สปีด และถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบไฟฟ้า

๕.๑ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์ทั้งระบบต้องเป็นของใหม่

๕.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๕.๓ ที่ปั่นน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดทำงาน ๓ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๕.๔ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๕ กระจกมองข้าง ซ้าย - ขวา ปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว

๕.๖ กระจกมองข้างซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน สามารถพับเก็บอัตโนมัติพร้อมไฟเลี้ยวเมื่อกดล็อกที่รีโมท และกางออกเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจโดยอุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องเป็นของใหม่

๕.๗ กระจกประตูทั้ง ๔ ประตู ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๘ ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๕.๙ มีวิทยุ - CD/MP๓ ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX พร้อมลำโพง ๔ ตัว รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth และมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงหรือสวิตช์ควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนพวงมาลัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๐ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๑ มีไฟตัดหมอกและระบบไล่ฝ้าที่กระจกหลัง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๒ มีช่องเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณเตือนกะระยะถอย (Back Sensor or Back Sonar) เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุขณะเข้าจอดหรือถอยหลัง โดยมี Sensor ที่กันชนท้ายไม่น้อยกว่า ๒ จุด และส่งเสียงสัญญาณเตือนที่ระยะห่างจากวัตถุหรือสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

๕.๑๔ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณเตือนถอยหลัง (Back up or Alarms) เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง

๕.๑๕ มีกล้องหลังรถพร้อมจอ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๖ มีกระจกมองหลังติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถใช้สายไฟ และปลั๊กต่อชนิดพิเศษสามารถเข้ากับปลั๊กมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยไม่ต้องตัด/ต่อสายไฟ และไม่ต้องเสียบกับปลั๊กที่จุดบุหรี่ ทำให้การติดตั้งเรียบร้อยสวยงามไม่ต้องตัดแปลงอุปกรณ์ส่วนอื่นของตัวถัง

๖. ระบบเครื่องปรับอากาศ

๖.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในตัวถัง ทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งานและมีสวิตช์ปิด-เปิด

๖.๒ ระบบทำความเย็นจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นในระบบมีไม่เพียงพอ

๖.๓ ชุดคอยล์เย็น (Evaporator) ติดตั้งภายในถังแบบฝัง มีหัวจ่ายลม ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

๖.๔ มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับทิศทางลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๖.๕ กระจกรอบตัวรถติดฟิล์มกรองแสง มีประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV ได้ไม่ต่ำกว่า ๙๐% ลดความร้อนจากแสงแดดไม่ต่ำกว่า ๖๐% ให้แสงผ่านได้ ๕๐% และต้องมีการสะท้อนแสงได้ตามที่กฎหมายกำหนด และฟิล์มต้องรับประกันการใช้งานจากการติดตั้งไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้แนบรายละเอียด ยี่ห้อ ประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๖.๖ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

๗. ระบบบังคับเลี้ยว

๗.๑ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ เป็นแบบแรคแอนด์พีนีเยน

๗.๒ มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘. ระบบห้ามล้อ

๘.๑ ระบบห้ามล้อเป็นระบบไฮดรอลิก ร่วมกับสูญญากาศช่วยผ่อนแรง แยกอิสระ ๒ วงจร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๒ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก (Disc Brake) ล้อหลังเป็นดรัมเบรก (Drum Brake)

๘.๓ มีเบรคมือ (Parking Brake)

๘.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๕ มีระบบกระจายแรงเบรก EBD

๙. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ต่ำกว่า ๗๕ ลิตร

๙.๒ ฝาถังเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐. ล้อและยาง

๑๐.๑ กระโหลกเป็นอัลลอย ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๒ ยางหน้า - หลัง เป็นยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๓ มีกระโหลกเหล็ก ยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด ที่เก็บยางอะไหล่มีกุญแจล็อกได้

๑๐.๔ มียางกันโคลน หน้า - หลัง

๑๐.๕ อายุการผลิตของยางและยางอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันส่งมอบ

๑๑. กระบะบรรจุทุก

๑๑.๑ กระบะตอนท้ายทำด้วยเหล็กประกอบสำเร็จรูปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑๑.๒ กระบะเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านใน คลุมทับด้วยพื้นปูกระเบ (LINER) ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูง (HDPE) มีความแข็งแรงทนทานต่อการขูดขีดและการกระแทก และติดตั้งให้ลงตัวเข้ารูปลวยงาม เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ให้แนบแคตตาล็อกหรือรายละเอียดและตัวอย่างประกอบการพิจารณา)

๑๑.๓ ด้านท้ายของกระเบติดตั้งกันชน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือ ติดตั้งกันชน Stainless ชนิดหนาแบบมีบันได สำหรับขึ้น - ลง

๑๒. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ มีเครื่องมือประจำรถ คันละ ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑๒.๑ แม่แรงพร้อมด้าม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๑ ชุด

๑๒.๒ ประแจถอดล้อ ๑ ชุด

๑๒.๓ ประแจปากตาย ไม่น้อยกว่า ๖ ตัว ๑ ชุด

๑๒.๔ ประแจแหวน ไม่น้อยกว่า ๖ ตัว ๑ ชุด

๑๒.๕ คีมปากกว้าง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ ตัว

๑๒.๖ คีมล๊อค ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ ตัว

๑๒.๗ ไขควงปากแบน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ อัน

๑๒.๘ ไขควงปากสี่แฉก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ อัน

๑๒.๙ ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๒ ปอนด์ ๑ ตัว

๑๒.๑๐ ประแจเลื่อน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว ๑ ตัว

๑๒.๑๑ เครื่องดับเพลิงความจุของน้ำยาดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑ กิโลกรัม ติดตั้งภายในตัวรถในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก

๑๒.๑๒ กล่องโลหะใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล๊อค ๑ กล่อง

๑๒.๑๓ ที่เก็บยางอะไหล่มีกุญแจล๊อคได้ ๑ ชุด

๑๒.๑๔ มีแผ่นครอบป้ายทะเบียนรถหน้า - หลัง ๑ ชุด

๑๒.๑๕ สายพ่วงแบตเตอรี่ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ๑ ชุด

๑๒.๑๖ อุปกรณ์วัดลมยางและเติมลมยางแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลข(Digital) ที่รองรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต และยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๓. การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

๑๓.๑ สีของตัวรถเป็นสีเมทัลลิก

๑๓.๒ พ่นตราเครื่องหมาย และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ไว้ด้านข้างตัวรถทั้งสองข้าง พ่นด้วยสีหรือติดสติ๊กเกอร์ กรุงเทพมหานคร

๑๓.๓ การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์

๑๓.๔ ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมด้วยน้ำยาป้องกันสนิม ตามความเหมาะสมแต่ละจุด ภายในประตู แซชชี เสาประตู ขอบชานน้ำ รางน้ำ พื้นด้านล่าง โครงฝากระบะโปร่ง ตะเข็บใต้ท้องรถ ตะเข็บห้องเครื่อง ที่วางแบตเตอรี่ ชุมล้อ และจุดอื่นๆ ที่ต้องพ่นด้วยความชื้น ทั้งภายนอกและภายในตัวรถ พร้อมรับประกันคุณภาพ และการให้บริการหลังการขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๔. เงื่อนไขการรับประกันและการส่งมอบ

๑๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

๑๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่า เครื่องยนต์ดีเซลสามารถใช้ น้ำมันไบโอดีเซล B๕ หรือ B๒๐ ได้ กรณีในแคตตาล็อกไม่ได้ระบุไว้ (พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสาร)

๑๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิต มีอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับจากวันเปิดซอง (แนบพร้อมในวันยื่นเอกสาร)

๑๔.๔ ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ แล้ว

๑๔.๕ ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถ พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนรถจนแล้วเสร็จ

๑๔.๖ ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขายต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ซื้อได้ตรวจรับรถไว้ถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ซื้อได้รับมอบเอกสารการจดทะเบียนรถตามข้อ ๑๓.๕ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๑๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตที่ยี่ห้อที่เสนอ

๑๔.๘ ยี่ห้อรถที่เสนอราคาต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง ให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๑๔.๙ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ ตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ หรือคู่มือการเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน นับตั้งแต่วันตรวจรับ หากเกิดชำรุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ มิใช่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจสอบเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นแบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี)

๑๔.๑๐ ในระหว่างการรับประกัน บริษัทฯ จะซ่อมบำรุงรักษา ล้างอัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่นพร้อมกรองทุกชนิด เช่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรก น้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย น้ำมันหล่อเย็น เครื่องยนต์ อัดจาระบี เป็นต้น พร้อมปรับแต่งเครื่องยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ระบุในคู่มือการรับประกันคุณภาพหรือคู่มือการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งค่าของและค่าแรง ทั้งนี้ให้ผู้ขายนำหลักฐานการนำรถเข้าบริการดังกล่าวข้างต้น มาแสดงต่อกรุงเทพมหานครประกอบการขอถอนค้ำประกันสัญญาคืนด้วย

๑๔.๑๑ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ $\frac{3}{4}$ ของถังน้ำมัน และ น้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๑๔.๑๒ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จำนวน ๑ ชุด/คัน

๑๔.๑๓ ในวันที่ส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้งานรถ หรือแผ่นซีดี หรือแผ่นบันทึกความจำ คู่มือการซ่อมและคู่มืออะไหล่ จำนวนเท่ากับรถที่ส่งมอบ และส่งมอบให้กองโรงงานช่างกล จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๔ สถานที่ส่งมอบรถ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

๑๔.๑๕ กำหนดส่งมอบรถ ผู้ขายจะส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ซื้อขาย

๑๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๕.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
