

[illegible]

ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 95 ระดับ 3 - 90 ระดับ 2 - 85 ระดับ 1 - 80	1.1 จัดประชุมติดตามงานการปิดงานก่อสร้าง (AUC) ทุกไตรมาส เป้าหมาย ไตรมาส 1-4	กฟอ.สท.	ไตรมาสที่ 1-4	1	1	1	1	- ผกส.กฟอ.สท.	
	การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) 1.2 งบผู้ใช้ไฟ (C) (น้ำหนัก 8) 1.2.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5	กฟอ.สท.	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	- ผกส.กฟอ.สท. - ผบป.กฟอ.สท. - ผคท.กฟอ.สท. - กฟส. ในสังกัด	
	ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 90 ระดับ 3 - 80 ระดับ 2 - 70 ระดับ 1 - 60	1.2.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5	กฟอ.สท.	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	- ผกส.กฟอ.สท. - ผบป.กฟอ.สท. - ผคท.กฟอ.สท. - กฟส. ในสังกัด
	ระดับ 5 - 80 ระดับ 4 - 70 ระดับ 3 - 60 ระดับ 2 - 50 ระดับ 1 - 40	1.2.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5	กฟอ.สท.	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 20	ร้อยละ 40	ร้อยละ 60	ร้อยละ 80	- ผกส.กฟอ.สท. - ผบป.กฟอ.สท. - ผคท.กฟอ.สท. - กฟส. ในสังกัด
ระดับ 5 - 60 ระดับ 4 - 50 ระดับ 3 - 40 ระดับ 2 - 30 ระดับ 1 - 20	1.2.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5	กฟอ.สท.	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 10	ร้อยละ 20	ร้อยละ 40	ร้อยละ 60	- ผกส.กฟอ.สท. - ผบป.กฟอ.สท. - ผคท.กฟอ.สท. - กฟส. ในสังกัด	
ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 95 ระดับ 3 - 90 ระดับ 2 - 85 ระดับ 1 - 80	1.3 งบลงทุน (D) (น้ำหนัก 8) 1.3.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5	กฟอ.สท.	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	- ผกส.กฟอ.สท. - ผมด.กฟอ.สท. - ผบป.กฟอ.สท. - ผคท.กฟอ.สท. - กฟส. ในสังกัด	
ระดับ 5 - 100 ระดับ 4 - 90 ระดับ 3 - 80 ระดับ 2 - 70 ระดับ 1 - 60	1.3.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย ระดับ 5	กฟอ.สท.	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	- ผกส.กฟอ.สท. - ผมด.กฟอ.สท. - ผบป.กฟอ.สท. - ผคท.กฟอ.สท. - กฟส. ในสังกัด	

ระดับ 5 - 80	1.3.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 2)	กฟจ.สท.	1.3.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 2)	ร้อยละ 20	ร้อยละ 40	ร้อยละ 60	ร้อยละ 80	- ผกส.กฟจ.สท. - ผมด.กฟจ.สท. - ผบป.กฟจ.สท. - ผบป.กฟจ.สท. - ผคพ.กฟจ.สท. - กฟส. ในสังกัด
ระดับ 4 - 70	เป้าหมาย ระดับ 5		ไตรมาสที่ 1-4					
ระดับ 3 - 60								
ระดับ 2 - 50								
ระดับ 1 - 40								
ระดับ 5 - 50	1.3.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 2)	กฟจ.สท.	1.3.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 2)	ร้อยละ 10	ร้อยละ 20	ร้อยละ 40	ร้อยละ 50	- ผกส.กฟจ.สท. - ผมด.กฟจ.สท. - ผบป.กฟจ.สท. - ผบป.กฟจ.สท. - ผคพ.กฟจ.สท. - กฟส. ในสังกัด
ระดับ 4 - 40	เป้าหมาย ระดับ 5		ไตรมาสที่ 1-4					
ระดับ 3 - 30								
ระดับ 2 - 20								
ระดับ 1 - 10								
ระดับ 5 - 100	1.4 จบโครงการ (P) (น้ำหนัก 4)	กฟจ.สท.	1.4 จบโครงการ (P) (น้ำหนัก 4)	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	- ผกส.กฟจ.สท. - ผมด.กฟจ.สท. - ผบป.กฟจ.สท. - ผบป.กฟจ.สท. - ผคพ.กฟจ.สท. - กฟส. ในสังกัด
ระดับ 4 - 95	1.4.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 1)		ไตรมาสที่ 1-4					
ระดับ 3 - 90	เป้าหมาย ระดับ 5							
ระดับ 2 - 85								
ระดับ 1 - 80								
ระดับ 5 - 100	1.4.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 1)	กฟจ.สท.	1.4.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 1)	ร้อยละ 20	ร้อยละ 40	ร้อยละ 60	ร้อยละ 100	- ผกส.กฟจ.สท. - ผมด.กฟจ.สท. - ผบป.กฟจ.สท. - ผบป.กฟจ.สท. - ผคพ.กฟจ.สท. - กฟส. ในสังกัด
ระดับ 4 - 90	เป้าหมาย ระดับ 5		ไตรมาสที่ 1-4					
ระดับ 3 - 80								
ระดับ 2 - 70								
ระดับ 1 - 60								
ระดับ 5 - 80	1.4.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 1)	กฟจ.สท.	1.4.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 1)	ร้อยละ 15	ร้อยละ 30	ร้อยละ 50	ร้อยละ 80	- ผกส.กฟจ.สท. - ผมด.กฟจ.สท. - ผบป.กฟจ.สท. - ผบป.กฟจ.สท. - ผคพ.กฟจ.สท. - กฟส. ในสังกัด
ระดับ 4 - 70	เป้าหมาย ระดับ 5		ไตรมาสที่ 1-4					
ระดับ 3 - 60								
ระดับ 2 - 50								
ระดับ 1 - 40								
ระดับ 5 - 50	1.4.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 1)	กฟจ.สท.	1.4.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 1)	ร้อยละ 10	ร้อยละ 20	ร้อยละ 40	ร้อยละ 50	- ผกส.กฟจ.สท. - ผมด.กฟจ.สท. - ผบป.กฟจ.สท. - ผบป.กฟจ.สท. - ผคพ.กฟจ.สท. - กฟส. ในสังกัด
ระดับ 4 - 40	เป้าหมาย ระดับ 5		ไตรมาสที่ 1-4					
ระดับ 3 - 30								
ระดับ 2 - 20								
ระดับ 1 - 10								
2. งานบริหารสินทรัพย์ด้าน ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า	2.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2565	กฟจ.สท.						

หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอ ยกเว้น ไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์	ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย ร้อยละ 66 (กรต.(รอ.)796/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.ประสิทธิภาพของการปิด ใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจ เสริม งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา	3.1 การปิดใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงาน การให้บริการธุรกิจเสริม งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา (อนุมัติ ผวก. กธส.(กธ.)311/2564 ลงวันที่ 25 มี.ค.64)	กฟผ.สท.	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 95		ร้อยละ 95		ร้อยละ 95		ร้อยละ 95		- พมม.บพข.บป. - กฟผ. ในจังหวัด		
---	--	---------	---------------	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------------------------------	--	--

	เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ.ระดับ 5 (ลดลง 30% เมื่อเทียบกับปี 2563)		ไตรมาส 1-4	ไม่เกิน 1 เรื่อง		ไม่เกิน 2 เรื่อง		ไม่เกิน 4 เรื่อง		ไม่เกิน 6 เรื่อง			- ผบป.กฟผ.สท. - กฟส.ในสังกัด		
2. แผนงานการพัฒนาการให้บริการ ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)	2.1 การใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM	กฟผ.สท.													
	2.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 90 %		ไตรมาส 1-4	ไม่น้อยกว่า 90 %	ไม่น้อยกว่า 90 %	ไม่น้อยกว่า 90 %	ไม่น้อยกว่า 90 %	- ผบค.กฟผ.สท. - กฟส.ในสังกัด							
	2.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 90 %	ไตรมาส 1-4	ไม่น้อยกว่า 90 %	ไม่น้อยกว่า 90 %	ไม่น้อยกว่า 90 %	ไม่น้อยกว่า 90 %	- ผบค.กฟผ.สท. - กฟส.ในสังกัด								
	2.2 เพิ่มการรับชำระเงินผ่านช่องทางการรับชำระเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากช่องทางสำนักงาน PEA Shop PEA Mobile Shop และตัวแทนรับชำระเงิน เป้าหมาย 70 % ของจำนวนรายการทั้งหมด	กฟผ.สท.	ไตรมาส 1-4	ไม่น้อยกว่า 70 %		ไม่น้อยกว่า 70 %		ไม่น้อยกว่า 70 %		ไม่น้อยกว่า 70 %			- ผบป.กฟผ.สท. - กฟส.ในสังกัด		
ตามแผนงานแม่บทบริการลูกค้า ปี 2564-2568															
1. โครงการพัฒนาระบบรับคำร้องขอ ใช้บริการ (SCS)	1.1 รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ผ่านระบบ SCS เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ ระบบติดตามสถานะงานได้โดยวัดสัดส่วนคำร้องในระบบSCS เทียบกับ SAP	กฟผ.สท.	ไตรมาส 1-4	85 %		85 %		85 %		85 %			- ผบค.กฟผ.สท. - กฟส.ในสังกัด		
2. โครงการใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จ ค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์ (e-Tax Invoice/ e-Receipt)	2.1 เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย รายใหม่ทุกราย สมัครใช้ บริการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า และใบเสร็จค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์ (e-Tax Invoice/ e-Receipt) เป้าหมาย 80 % ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยรายใหม่	กฟผ.สท.	ไตรมาส 1-4	80%		80%		80%		80%			- ผบป.กฟผ.สท. - ผบค.กฟผ.สท. - กฟส.ในสังกัด		
	2.2 เพิ่มจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รายใหม่ที่สมัครรับ Smart Invoice (e-mail หรือ Fax) ที่เกิดขึ้นในปี 2565 เป้าหมาย 100 % ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่รายใหม่		ไตรมาส 1-4	100%		100%		100%		100%	- ผบป.กฟผ.สท. - กฟส.ในสังกัด				

(ตามหนังสือขออนุมัติแผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลง ที่ น.3 สท.(ปน) 245/2565 ลว. 20 ม.ค. 2565)									
1.8บำรุงรักษาม้อแปลง 1 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค) วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่งต่อ 1 PEA No.) ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และ คำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้ ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZP2 / คำอธิบาย เป้าหมาย 238 เครื่อง (ตามหนังสือขออนุมัติแผนงานบำรุงรักษาม้อแปลง ที่ น.3 สท.(ปน) 245/2565 ลว. 20 ม.ค. 2565)	กฟอ.สท.	ไตรมาส 1-3	60	85	93	-	-	-	-
1.9 บำรุงรักษาม้อแปลง 3 เฟส (ตรวจสอบทางกายภาพ) วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่งต่อ 1 PEA No.) ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และ คำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้ ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZP2 / คำอธิบาย เป้าหมาย - เครื่อง (ตามหนังสือขออนุมัติแผนงานบำรุงรักษาม้อแปลง ที่ น.3 สท.(ปน) 245/2565 ลว. 20 ม.ค. 2565)	กฟอ.สท.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10 บำรุงรักษาม้อแปลง 3 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค) วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่งต่อ 1 PEA No.) ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และ คำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้ ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZP2 / คำอธิบาย ระบุ บร.มป.เทคนิค 3P PEA XX-XXXXXX เป้าหมาย 330 เครื่อง (ตามหนังสือขออนุมัติแผนงานบำรุงรักษาม้อแปลง ที่ น.3 สท.(ปน) 245/2565 ลว. 20 ม.ค. 2565)	กฟอ.สท.	ไตรมาส 1-3	90	120	120	-	-	-	-
1.11 ลดจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV (เปรียบเทียบกับสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ OMS เป้าหมาย จำนวนครั้งสะสมไม่เกิน 16 ครั้ง	กฟอ.สท.	ไตรมาส 1-4	4	4	4	4	4	4	-
1.12 ลดจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV (เปรียบเทียบกับสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ OMS เป้าหมาย จำนวนครั้งสะสมไม่เกิน 315 ครั้ง	กฟอ.สท.	ไตรมาส 1-4	78	79	79	79	79	79	-

	1.13 รายงานเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องเป็นบริเวณกว้างและจ่ายไฟกลับคืน และมีการระบุสาเหตุเป้าหมาย รายงานครบถ้วน 100% 1.14 ติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ในสังกัด ภาค 1เป้าหมาย 6 เส้นทาง (ตามนโยบาย ผวก. ปี 2564) 1.15 ดำเนินการลงฐานข้อมูลสายสื่อสารในระบบTAMSเป้าหมาย 6 เส้นทาง 1.16 โครงการเสาตรง สายตึง (ปรับปรุงระบบจำหน่ายให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปลอดภัย)เป้าหมาย 1 เส้นทาง 1.17 ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (LOSS)เป้าหมาย ร้อยละ 6.20	กฟผ.สท. กฟผ.สท. กฟผ.สท. กฟผ.สท. กฟผ.สท.	ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 3-4 ไตรมาส 3-4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1-4	100% - - - ร้อยละ 6.20		100% - - - ร้อยละ 6.20		100% 4 4 1 ร้อยละ 6.20		100% 2 2 - ร้อยละ 6.20		- กฟผ. ในสังกัด - ผบป.กฟผ.สท. - กฟผ. ในสังกัด - ผบป.กฟผ.สท. - กฟผ. ในสังกัด - ผบป.กฟผ.สท. คณะทำงานลดหน่วยสูญเสีย			
BSC OM2 เกณฑ์วัด ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาจัดทำระบบประมวลค่าดัชนี ฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ															
1. OM2.1 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับระบบจำหน่ายแรงต่ำ	1.1 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ร้อยละ 33 ของจำนวนหม้อแปลงทั้งหมด	กฟผ.สท.	ไตรมาส 1-3	ร้อยละ 11		ร้อยละ 11		ร้อยละ 11		-		- ผบป.กฟผ.สท. - กฟผ. ในสังกัด			

แผนปฏิบัติการฝ่ายวิศวกรรมและบริการประจำปี 2565 เพิ่มเติม

[illegible]

	ได้อย่างถูกต้อง เป้าหมาย 1,574 ราย		ไตรมาส1-4	394		394		394		392		- ผมด.กฟอ.สท. - กฟส. ในสังกัด		
	2.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์และบำรุงรักษามิเตอร์ที่ติดตั้งวัดไฟอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เป้าหมาย 20 ราย	กฟอ.สท.	ไตรมาส1-4	7		5		4		4		- ผมด.กฟอ.สท. - กฟส. ในสังกัด		
	2.4 มาตราการตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน 2.4.1 กิจกรรมบันทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์ กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า และสถานการณ์ดำเนินการด้านคดี ในโปรแกรม U_Cube เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ	กฟอ.สท.	ไตรมาส1-4	100% ที่ตรวจพบ		100% ที่ตรวจพบ		100% ที่ตรวจพบ		100% ที่ตรวจพบ		- ผมด.กฟอ.สท. - กฟส. ในสังกัด		
	2.4.2 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ 2.4.2.1 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ (ผู้ใช้ไฟรายใหญ่) ไตรมาสละ 1 ครั้ง เป้าหมาย 8 ราย	กฟอ.สท.	ไตรมาส 1-4	2		2		2		2		- ผมด.กฟอ.สท. - กฟส. ในสังกัด		
	2.4.2.2 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ (ผู้ใช้ไฟรายย่อย) ไตรมาสละ 1 ครั้ง เป้าหมาย 352 ราย	กฟอ.สท.	ไตรมาส1-4	88		88		88		88		- ผมด.กฟอ.สท. - กฟส. ในสังกัด		
	2.4.3 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดฯ ตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง เป้าหมาย 70 ราย	กฟอ.สท.	ไตรมาส 2,4	-		35		-		35		- ผมด.กฟอ.สท. - กฟส. ในสังกัด		
	2.5 ตรวจสอบการติดตั้งSolar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ	กฟอ.สท.	ไตรมาส1-4	100% ที่ตรวจพบ		100% ที่ตรวจพบ		100% ที่ตรวจพบ		100% ที่ตรวจพบ		- ผมด.กฟอ.สท. - ผมด.กฟอ.สท. - กฟส. ในสังกัด		
	2.6 การตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์แบ่งแดน เป้าหมาย 38 เครื่อง	กฟอ.สท.	ไตรมาส 1,3	19		-		19		-		- ผมด.กฟอ.สท. - กฟส. ในสังกัด		
3.แผนงานด้านหม้อแปลง	3.1 การวัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า - หม้อแปลงที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้า 60% ขึ้นไป - หม้อแปลงที่จ่าย โหลดในเขตที่มีความสำคัญสูงหรือมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟอย่างรวดเร็ว เช่น หม้อแปลงที่จ่ายไฟในเขตชุมชนหนาแน่น ให้ทำทุกเครื่อง * การดำเนินการวัดโหลดหม้อแปลง ให้วัดโหลดหม้อแปลงในช่วงการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด(PEAK LOAD) วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่ง ต่อ 1 PEA No.) ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และคำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้ ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZI2 / คำอธิบายระบุ วัดโหลด มป. PEA XX-XXXXXX เป้าหมาย = กฟอ.สท. 1 เฟส 239 เครื่อง / 3 เฟส 331 เครื่อง กฟอ.อบร. 1 เฟส 130 เครื่อง / 3 เฟส 147 เครื่อง	กฟอ.สท.										- ผบป.กฟอ.สท. - กฟส.อบร.		
			ไตรมาส 2	-		570		-		-				
			ไตรมาส 2	-		277		-		-				

	กฟอ.คบจ. 1 เฟส 250 เครื่อง / 3 เฟส 166 เครื่อง กฟอ.พobr. 1 เฟส 38 เครื่อง / 3 เฟส 74 เครื่อง	กฟจ.สท.	ไตรมาส 2	-		416		-		-			- กฟส.คบจ.		
			ไตรมาส 2	-		112		-		-		- กฟส.พobr.			
	3.2 การส่งจุดร้อนหม้อแปลงไฟฟ้า (ดำเนินการเฉพาะการไฟฟ้าจุดรวมงาน) - หม้อแปลงที่มีโหลดการใช้ไฟฟ้า 60% ขึ้นไป - หม้อแปลงที่จ่ายโหลดในเขตที่มีความสำคัญสูงหรือมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟอย่างรวดเร็ว เช่น หม้อแปลงที่จ่ายไฟในเขตชุมชนหนาแน่น ให้ทำทุกเครื่อง วัดจากการเปิดใบสั่งงาน (1 กิจกรรม ต่อ 1 ใบสั่ง ต่อ 1 PEA No.) ระบุประเภทใบสั่ง,รหัสกิจกรรมซ่อม และคำอธิบายให้ถูกต้อง ดังนี้ ประเภทใบสั่ง ZPM4 / รหัสกิจกรรมซ่อม ZI3 / คำอธิบายระบุ ส่งจุดร้อน มป. PEA XX-XXXXXX เป้าหมาย = กฟจ.สท. 33 เครื่อง กฟอ.obr. 15 เครื่อง กฟอ.คบจ. 16 เครื่อง กฟอ.พobr. 15 เครื่อง														
			ไตรมาส 2-3	-		18		15		-		- ผบ.บ.กฟจ.สท.			
			ไตรมาส 2-3	-		8		7		-					
				ไตรมาส 2-3	-		8		8		-				
			ไตรมาส 2-3	-		8		7		-					
ด้านการเรียนรู้															
4.แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของหน่วยงาน	4.1 มีการทบทวน/ปรับปรุง เอกสารตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) ของหน่วยงาน เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง	กฟจ.สท.	ไตรมาส2	-		1		-		-			จป.(ว)		
	4.2 มีการทบทวน/ปรับปรุง ฝึกซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่องทาง เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง		ไตรมาส4	-		-		-		1			จป.(ว)		
5. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย	5.1 ตรวจสอบและแก้ไขระยะห่างสายไฟฟ้ากับสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลเข้าถึงได้ เป้าหมาย แก้ไข 100% ของการตรวจพบระยะห่างสายไฟฟ้ากับสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลเข้าถึงได้ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส3	กฟจ.สท.	ไตรมาส 1-3	100%		100%		100%		-			- ผบ.บ.กฟจ.สท. - กฟส.ในสังกัด		