



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.บร.
เลขที่ น.๓/อ.บร.(บต.) ๑๒๖๕ /๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชนจำนวน ๘ คู่มือ ตามแบบฟอร์มใหม่
เรียน ผจก.กฟจ.สห.

ถึง กฟจ.สห.
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กฟส.อ.บร. ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน ๘ คู่มือ ตามแบบฟอร์มใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดเป็นแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวีระพงษ์ นาวีระ)
ผจก.กฟส.อ.บร.

ผบต.กฟส.อ.บร.
โทรศัพท์ ๐ ๓๖๕๕ ๒๐๔๙ (เวลาราชการ)
โทรสาร ๐ ๓๖๕๕ ๒๓๗๖

๑๗.๗.๒๕

SCAN

- ๑ ก.ก. ๙๖๕

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามค่ามือบริการประชาชน ค.มีอ.๑, ๒, ๕ และ ๖

กฟส...อินทร์บุรี..... ประจำเดือน....มิถุนายน ๒๕๖๔.....

คุณอ. ๑ การขอใช้ไฟฟ้าประปาบทดิ่งน้ำมีเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ และคงปี ในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร การตรวจสอบการเดินสายภายในท่อทึบคูล

ก็จะต้องมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาและภาษาอังกฤษ รวมถึงความรู้ทางวิชาชีพ เช่น การบริหารจัดการธุรกิจ หรือ การผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า

กูรูแห่งเทคโนโลยีที่ต้องการเข้าสู่ตลาดโลก คือ หุ่นยนต์คน ดัง ณัฐนันท์ ภาระเดชธรรมรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และหุ่นยนต์คน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “หุ่นยนต์คน” ที่ดีที่สุดในโลก

หมายเหตุ ๓. กรณีดำเนินการได้เกินระยะเวลาตามมาตรฐาน (ขั้นตอนที่มีเครื่องหมาย * กำกับ) ให้ระบุเหตุผลที่เกิน ใส่ลงในช่องหมายเหตุ (ระบุเหตุผล)

๒. ให้ร่วมงานผลการดำเนินงานกลับ ผบช.กบ.ลน.๓ ผ่านทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนตั้งไป พร้อมวงไฟล์แบบเป็นไฟล์ excel ใน

ftp://๑๒๗.๑๙๔.๑๔๕.๑๓/BEG/EAS/CTS/SB/คู่มือบริการประชาชน/รายงานผลคู่มือประชาชน/รายงานผลประจำเดือน/