

สรุปสาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
EGO113	Safety	ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบเกี่ยวกับการอนุญาตนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาในและส่งออก ราชอาณาจักร พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	06/11/2567	07/11/2567	กำหนดแบบแบบเกี่ยวกับการอนุญาตนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาในและส่งออก ราชอาณาจักร	ข้อ 3 แบบคำขอรับอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้
MOE276	Safety	ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรม ของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567	กระทรวงพลังงาน	11/11/2567	11/11/2567	ให้ยกเลิกแบบ ธพ.พ.3 ผ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 และให้ใช้ แบบ ธพ.พ.3 ผ ท้ายประกาศนี้แทน	ให้ยกเลิกแบบ ธพ.พ.3 ผ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 และให้ใช้ แบบ ธพ.พ.3 ผ ท้ายประกาศนี้แทน
MOE277	Other	ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567	กระทรวงพลังงาน	19/11/2567	21/11/2567	กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล	ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในรายการ 17 ในตารางหมายเลข 1 ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล แบบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MOE369	Other	ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	12/11/2567	กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียม การรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	ข้อ 3 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้ชำระด้วยเงินสด หรือผ่านธนาคาร หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดก็ได้
							ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะทำการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ชำระค่าอากรการฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงฆ่าสัตว์ หรือสถานที่ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์นั้นตั้งอยู่ โดยยื่นเอกสารและหลักฐานให้เป็นไปตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (วรรคสอง) กรณีการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก ให้ผู้ประสงค์จะทำการฆ่าสัตว์ แจ้งจำนวนชนิดและจำนวนสัตว์ที่จะฆ่า โดยไม่ต้องยื่นเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง
							ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะทำการฆ่าสัตว์ ต้องทำการฆ่าสัตว์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 หากไม่สามารถดำเนินการฆ่าสัตว์ได้ครบตามจำนวน เนื่องจากพนักงานตรวจโรคสัตว์สั่งงดการฆ่าสัตว์ ให้แจ้งต่อพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี เพื่อยกหลักฐานตามแบบแจ้งงดการฆ่าสัตว์เพื่อขอคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ โดยให้ยื่นขอคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับการแจ้งงดการฆ่าสัตว์

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะขอคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์เนื่องจากพนักงานตรวจโรคสัตว์สั่งงดการฆ่าสัตว์ให้ยืนแบบแจ้งงดการฆ่าสัตว์และแบบแจ้งการขอคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์นั้นตั้งอยู่โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บสำเนาเอกสารไว้ 1 ชุด และมอบให้ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 1 ชุด (วรรคสอง) เมื่อพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว ถ้าต้องคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการแจ้งงดการฆ่าสัตว์และการขอคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ ให้ใช้แบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
							ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าหรือฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ ให้ชำระค่าธรรมเนียมการรับรองต่อพนักงานท้องถิ่น ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์นั้นตั้งอยู่ โดยยื่นใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์
MOI370	Environment	กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2567	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	17/11/2568	กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 34/3 (4) ในการกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามมาตรา 34/2 ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ (1) ใบอนุญาตการรับทำการเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ 5,000 บาท (2) ใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ 37,500 บาท

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							(3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ 25,000 บาท
							ข้อ 3 ในกรณีที่มีการนำพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดมาใช้ในการเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หรือมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยหรือการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยซึ่งสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ 2 (1) (2) และ (3) แล้วแต่กรณี ในอัตราร้อยละ 90 ของอัตราค่าธรรมเนียมที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด
							ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตาม มาตรา 34/3 (3) ในการกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ดำเนินการแทน ในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตาม (1) - (5)
							ข้อ 5 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยเป็นรายเดือนและรายครั้ง ตามข้อ 4 แล้วแต่กรณี ในอัตราทั้งหนึ่ง ของอัตราค่าธรรมเนียมที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่สามารถคัดแยกมูลฝอยทั้งหมดที่มีอยู่ได้ตามประเภทของมูลฝอยในเดือนหรือครั้งที่มีการเก็บและขนมูลฝอย ดังต่อไปนี้ (1) มูลฝอยทั่วไป มีการแยกบรรจุในภาชนะรองรับหรือถุงบรรจุ โดยปิดปากถุงให้มิดชิดเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 5 (2) มูลฝอยอันตราย มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอันตราย เช่น โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน จัดทำปุ๋ยหมัก หรือนำไปเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน หรือแยกบรรจุในภาชนะรองรับหรือถุงบรรจุโดยปิดปากถุงให้มิดชิดเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป (3) มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมคัดแยกมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ธนาคารขยะ (recyclable waste bank) ผ้าป่าขยะ หรือแยกบรรจุในภาชนะรองรับหรือถุงบรรจุโดยปิดปากถุงให้มิดชิดเพื่อจัดการอย่างถูกวิธีต่อไป
							ข้อ 5 (4) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย มีการแยกบรรจุในภาชนะรองรับหรือถุงบรรจุโดยปิดปากถุงให้มิดชิดเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป (5) มูลฝอยติดเชื้อ มีการแยกบรรจุในภาชนะรองรับหรือถุงบรรจุโดยปิดปากถุงให้มิดชิดเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป (วรรคสอง) กรณีที่อาคารหรือสถานที่ใดไม่มีมูลฝอยประเภทใดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ได้มีการคัดแยกมูลฝอยประเภทนั้นแล้ว
							ข้อ 6 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นรายเดือนและรายครั้งตามข้อ 4 แล้วแต่กรณี ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เฉพาะกรณีสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจนถึงวันที่มีการประกาศวันสิ้นสุดสาธารณภัย ทั้งนี้ กรณีที่ระยะเวลาที่เกิดสาธารณภัยไม่ครบเดือนให้ปัดเป็น 1 เดือน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MOL277	Safety	กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2567	กระทรวงแรงงาน	20/11/2567	19/05/2568	กำหนดหลักเกณฑ์การการอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ข้อ 3 การยื่นคำขอ การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตการชำระค่าธรรมเนียม รวมทั้งการแจ้งหรือการรายงานตามกฎกระทรวงนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่มีเหตุไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือดำเนินการ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ (1) กองความปลอดภัยแรงงาน (2) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ (3) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (4) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
							ข้อ 4 คำขอ ใบรับคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตตามกฎหมายกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
							หมวด 3 การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 5 (ต่อ) (5) ไม่เคยถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายกระทรวงนี้ เว้นแต่พ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต (6) มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อลูกจ้าง การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดทำแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
							ข้อ 6 นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 5 แล้ว ผู้ประสงค์จะขออนุญาตเป็นผู้ชำนาญการต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ด้วย (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า (2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีทางสาธารณสุขศาสตร์หรือปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีการเรียนการสอนทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการประเมินอันตรายหรือประเมินความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 6 (ต่อ) (3) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอาชีพอนามัยและความปลอดภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับอาชีพอนามัยและความปลอดภัยอื่นตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (4) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพในสถานประกอบการกิจการตามประเภทและขนาดของกิจการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 32 แล้วแต่กรณี
							ข้อ 7 ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 ต้องผ่านการฝึกอบรมและผ่านการประเมินเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นผู้ชำนาญการ (วรรคสอง) หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร การดำเนินการฝึกอบรม และการประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
							ข้อ 8 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีพร้อมด้วยข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานดังต่อไปนี้ (1) เลขประจำตัวประชาชน (2) เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 (3) คำยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลตาม (1) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ (4) เอกสารการผ่านการฝึกอบรมและผ่านการประเมินตามข้อ 7

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 9 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาต ให้อธิบดีตรวจสอบคำขอดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลเอกสาร และหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ถ้าถูกต้องและครบถ้วน ให้ออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้บันทึกความบกพร่องนั้นไว้และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือจัดส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน 30 วัน ในกรณีที่การยื่นคำขอมิได้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้อธิบดีและผู้ขอรับใบอนุญาตลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย (วรรคสอง) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ หรือไม่จัดส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะให้การดำเนินการต่อไป และให้อธิบดีจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
							ข้อ 10 ในกรณีที่คำขอรับใบอนุญาต รวมทั้งข้อมูล เอกสาร และหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้อธิบดีพิจารณาคำขอและตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมและผ่านการประเมินตามข้อ 7 ให้อธิบดีมีคำสั่งออกใบอนุญาต (วรรคสอง) ในการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอำนาจเรียกผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่ยื่นไว้ได้ (วรรคสาม) ในกรณีที่อธิบดีมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มิมีคำสั่ง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 11 ในกรณีที่อธิบดีมีคำสั่งออกใบอนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้อธิบดีออกใบอนุญาตให้ตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ให้จัดส่งใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเว้นแต่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้แสดงความประสงค์จะรับด้วยตนเอง (วรรคสอง) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต ให้อธิบดีจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
							ข้อ 12 ใบอนุญาตให้มีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
							ข้อ 13 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการ ให้มีสิทธิดำเนินการเป็นผู้ชำนาญการได้เฉพาะในสถานประกอบกิจการที่ตนขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไว้เท่านั้น

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ข้อ 14 ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่ออธิบดีภายใน 90 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมด้วยใบอนุญาต เอกสารการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอื่นตามที่กำหนดในแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (วรรคสอง) เมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้นให้นำความในข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม
							ข้อ 15 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือเสียหายในสาระสำคัญ และผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานดังต่อไปนี้ (1) ใบอนุญาตหรือเลขที่ใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตถูกทำลายหรือเสียหายในสาระสำคัญ (2) ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอื่นตามที่กำหนดในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้นำความในข้อ 9 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคำขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม (วรรคสอง) ในกรณีที่คำขอรับใบแทนใบอนุญาต รวมทั้งข้อมูล เอกสาร และหลักฐานตามวรรคหนึ่งถูกต้องและครบถ้วน ให้อธิบดีออกใบแทนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 3 การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต ข้อ 16 ให้อธิบดีพักใช้ใบอนุญาตโดยมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 19
							ข้อ 17 ให้อธิบดีเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใด (1) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 และข้อ 6 (2) เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว 1 ครั้ง และมีเหตุต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตซ้ำในเรื่องเดียวกันอีกระหว่างอายุใบอนุญาต (3) ให้คำแนะนำและรับรองผลตามมาตรา 32 วรรคสาม ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต (4) จัดทำรายงานหรือให้การรับรองตามข้อ 19 อันเป็นเท็จ
							ข้อ 18 คำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่ง ให้ปิดคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ภูมิสำเนาหรือถิ่นที่อยู่ปัจจุบันของผู้ได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าได้ทราบคำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดคำสั่ง (วรรคสอง) ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น 5 ปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 4 การควบคุมการปฏิบัติงาน ข้อ 19 ในการปฏิบัติงาน ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ให้คำแนะนำและรับรองผลแก่นายจ้างในการดำเนินการตามมาตรา 32 (1) (2) และ (3) (2) แจ้งกำหนดการดำเนินการตาม (1) พร้อมรายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าดำเนินการและรายชื่อผู้ชำนาญการ ต่ออธิบดีไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนดำเนินการและส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่ออธิบดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน (3) ไม่เปิดเผยความลับของนายจ้างซึ่งล่วงรู้หรือได้มาจากการปฏิบัติงาน
							ข้อ 20 ผู้ชำนาญการต้องได้รับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อลูกจ้าง รวมทั้งการจัดทำผลการประเมินอันตราย แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
							หมวด 5 ค่าธรรมเนียม ข้อ 21 ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ (1) ใบอนุญาต ฉบับละ 5,000 บาท (2) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท (3) การต่ออายุใบอนุญาต ครึ่งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 22 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 21 แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 6 (4)
MPH356	Safety	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อความโฆษณาวัตถุอันตรายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับผิดชอบ พ.ศ. 2567	กระทรวงสาธารณสุข	19/11/2567	20/11/2567	กำหนดข้อความโฆษณาวัตถุอันตรายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับผิดชอบ	ข้อ 3 ให้ข้อความดังต่อไปนี้ เป็นข้อความโฆษณาวัตถุอันตรายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม (1) ข้อความที่ใช้หรืออ้างอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งได้กระทำไปโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต พระราชานุญาตหรืออนุญาต แล้วแต่กรณี เว้นแต่ (ก) - (ข) (2) ข้อความรวมทั้งเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายอื่น ๆ ของผู้โฆษณาวัตถุอันตรายหรือข้อความที่แสดงสถานที่หรือวิธีติดต่อกับผู้โฆษณาวัตถุอันตราย ซึ่งรวมอยู่หรือทำให้ปรากฏพร้อมกับข้อความที่ถวายพระพรหรือข้อความอย่างอื่นที่อ้างอิงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เว้นแต่ข้อความของผู้โฆษณาวัตถุอันตรายหรือผู้ประพันธ์ข้อความดังกล่าว
							ข้อ 3 ให้ข้อความดังต่อไปนี้ เป็นข้อความโฆษณาวัตถุอันตรายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม (ต่อ) (3) ข้อความที่ระบุหรือประกาศว่าผู้โฆษณาวัตถุอันตรายจัดให้มีการเล่นเกมหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวัล กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพื่อประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลงและสัตว์อื่น และสัตว์แพะ (4) ข้อความที่ระบุหรือประกาศว่าผู้โฆษณาวัตถุอันตรายจะจัดให้มีการเล่นเกมหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคก่อนที่ผู้โฆษณาวัตถุ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							อันตรายนั้นได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ตาม (3)
							ข้อ 3 ให้ข้อความดังต่อไปนี้ เป็นข้อความโฆษณาว่าดูลอนตรายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม เป็นส่วนรวม (ต่อ) (5) ข้อความที่ระบุหรือประกาศว่าผู้โฆษณาว่าดูลอนตรายจัดให้มีการเล่นเกมหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคซึ่งผู้โฆษณาว่าดูลอนตรายได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนันแล้ว หรือข้อความที่ระบุหรือประกาศว่าผู้โฆษณาว่าดูลอนตรายจัดให้มีการประกวดชิงรางวัล โดยไม่ได้ระบุรายละเอียด ตาม (ก) - (ง) กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ตาม (3)
							ข้อ 3 ให้ข้อความดังต่อไปนี้ เป็นข้อความโฆษณาว่าดูลอนตรายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม เป็นส่วนรวม (ต่อ) (6) ข้อความที่ระบุหรือประกาศว่าผู้โฆษณาว่าดูลอนตรายจัดให้มีการให้ของแถม หรือให้สิทธิหรือประโยชน์โดยไม่ได้ระบุรายละเอียด ตาม (ก) - (จ)
							ข้อ 3 ให้ข้อความดังต่อไปนี้ เป็นข้อความโฆษณาว่าดูลอนตรายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม เป็นส่วนรวม (ต่อ) (7) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำความผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ (8) ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MPH357	Safety	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขอความเห็น และคำปฎิการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2567	กระทรวงสาธารณสุข	19/11/2567	20/11/2567	หลักเกณฑ์การขอความเห็น และคำปฎิการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ	ข้อ 3 ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ทำการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตรายที่ประสงค์จะขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุอันตรายให้ยื่นคำขอตามแบบ วอ/สธ 28 ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในแบบดังกล่าว
							ข้อ 5 การขอความเห็นเกี่ยวกับโฆษณาวัตถุอันตราย มีคำปฎิการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุอันตรายในอัตราดังต่อไปนี้ (1) สื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในอัตรา 6,000 บาท ต่อ 1 เรื่อง (2) สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง และสื่ออื่น ๆ ในอัตรา 3,000 บาท ต่อ 1 เรื่อง
							ข้อ 6 การยื่นคำขอหรือการติดต่อใด ๆ ตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหลัก (วรรคสอง) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือมีเหตุผลอื่นใดทำให้ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้การดำเนินการดังกล่าวกระทำ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							และยาหรืออื่น ณ หน่วยงาน สถานที่ หรืออื่นตามวิธีการอื่น ที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด
MPH358	Safety	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คุณสมบัติของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567	กระทรวงสาธารณสุข	26/11/2567	21/11/2568	กำหนดคุณสมบัติของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม	ข้อ 3 หน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่จะขอขึ้นทะเบียนตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เพื่อให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (2) ไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการเป็นหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
MPH359	Safety	ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประเภท ขนาด และลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษ และประเภทหรือกลุ่มของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ พ.ศ. 2567	กระทรวงสาธารณสุข	26/11/2567	25/05/2568	กำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษ และประเภทหรือกลุ่มของประชาชนที่	ข้อ 3 ให้ประเภท ขนาด และลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษ และประเภทหรือกลุ่มของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
						ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ	
MPH360	Safety	กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการอาชีพเวชกรรมและหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567	กระทรวงสาธารณสุข	25/11/2567	20/11/2568	กำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการอาชีพเวชกรรมและหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม	หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 3 หน่วยบริการใดประสงค์จะให้บริการอาชีพเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการอาชีพเวชกรรมหรือหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกระทรวงนี้
							ข้อ 4 ให้กรมควบคุมโรคเผยแพร่รายชื่อหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกระทรวงนี้ให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการของกรมควบคุมโรค และโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการหรือช่องทางอื่นใดที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกำหนด
							ข้อ 5 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียน คำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน คำขอรับใบแทนการขึ้นทะเบียน การแจ้ง หรือการติดต่อใด ๆ และการออกเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามกฎหมายนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีมีเหตุไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดำเนินการ ณ สถานที่หรือโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ (1) หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนซึ่งมีที่ตั้งหรือที่ทำการของหน่วยงานในเขตท้องที่เดียวกันกับที่ตั้งของหน่วยบริการ (2) โดยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (3) สถานที่อื่นหรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 6 ใบรับคำขอ ใบขึ้นทะเบียน แบบประเมินมาตรฐานเบื้องต้นของหน่วยบริการรายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียน และคำขอตามกฎหมายกระทรวงนี้ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
							หมวด 2 การขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียน ข้อ 7 หน่วยบริการใดประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมต้องจัดให้มีบุคลากรผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือสำหรับการให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามมาตราฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 24 (1) และ (2)
							ข้อ 8 หน่วยบริการใดประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อหัวหน้าหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนซึ่งมีที่ตั้งหรือที่ทำการของหน่วยงานในเขตท้องที่เดียวกันกับที่ตั้งของหน่วยบริการนั้น พร้อมด้วยข้อมูล เอกสารและหลักฐาน ตาม (1) - (11)
							ข้อ 10 ในกรณีที่คำขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งข้อมูล เอกสาร และหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับคำขอข้อมูล เอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน (วรรคสอง) ในการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปตรวจสอบหน่วยบริการที่ยื่นคำขอขึ้น

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ทะเบียน หรือเรียกหน่วยบริการที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนมาชี้แจงข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่ยื่นไว้ได้
							ข้อ 13 ให้กรมควบคุมโรค และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ประกาศรายชื่อหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ประชาชนทราบ
							หมวด 3 อายุการขึ้นทะเบียน การต่ออายุการขึ้นทะเบียนและการออกใบแทนการขึ้นทะเบียน ข้อ 14 ให้การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งขึ้นทะเบียน
							ข้อ 15 หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนซึ่งประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียน ให้ยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนต่อหัวหน้าหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนภายในเก้าสิบวันก่อนการขึ้นทะเบียนสิ้นอายุพร้อมด้วยใบขึ้นทะเบียน ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานตามที่กำหนดในแบบคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน (วรรคสอง) เมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนแล้ว ให้หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนดำเนินการต่อไปได้จนกว่าหัวหน้าหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุการขึ้นทะเบียนนั้น (วรรคสาม)ให้นำรายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนจากคณะผู้ประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามข้อ 21 มาใช้ในการพิจารณาต่ออายุการขึ้นทะเบียน รวมทั้งนำความในข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ และข้อ 12 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 16 ในกรณีที่ใบขึ้นทะเบียนสูญหาย ถูกทำลาย หรือเสียหายในสาระสำคัญ และหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนประสงค์จะยื่นคำขอรับใบแทนการขึ้นทะเบียน ให้ยื่นคำขอต่อหัวหน้าหน่วยงานรับขึ้นทะเบียน พร้อมด้วยข้อมูล เอกสาร และหลักฐาน ตาม (1) - (2)
							ข้อ 17 หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนโดยประสงค์จะเลิกให้บริการอาชีพเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อหัวหน้าหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเลิกให้บริการอาชีพเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งใบขึ้นทะเบียนและข้อมูลการให้บริการอาชีพเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และให้ถือว่าการขึ้นทะเบียนสิ้นอายุนับแต่วันเลิกให้บริการอาชีพเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมนั้น แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนลบชื่อหน่วยบริการนั้นออกจากทะเบียน และประกาศให้ประชาชนทราบ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 4 การเพิกถอนทะเบียน ข้อ 18 ให้หัวหน้าหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเพิกถอนทะเบียนในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนได้ (1) ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง (2) ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี และก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้าง แรงงานนอกระบบหรือประชาชน (3) ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี และไม่ดำเนินการแก้ไขความบกพร่องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนตามข้อ 39 ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปด้วยเหตุเดียวกัน
							หมวด 5 การประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียน ข้อ 21 ให้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีแต่งตั้งคณะผู้ประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุขของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดนั้นอย่างน้อย 1 คน และสำนักงานสาธารณสุข

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							จังหวัด อย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนในพื้นที่จังหวัดนั้น
							ข้อ 22 ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียน คณะผู้ประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนอาจเข้าไปในสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียน ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการนั้นได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการก่อน รวมทั้งขอให้หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนมาให้ข้อเท็จจริง ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนได้
MPH361	Safety	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567	กระทรวงสาธารณสุข	25/11/2567	20/11/2568	กำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม	หมวด 1 หน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ข้อ 1 หน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมมี 6 ประเภท ดังต่อไปนี้ (1) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (2) สถานบริการสาธารณสุขของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (3) สภากาชาดไทย (4) หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ (5) หน่วยงานหรือหน่วยบริการด้านสุขภาพที่ดำเนินการภายในสถานประกอบกิจการ (6) องค์กรที่ให้บริการด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 4 หน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามข้อ 3 ต้องให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (1) ด้านการเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อมและเก็บส่งตรวจทางชีวภาพหรือสิ่งส่งตรวจอื่น (2) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมและบุคลากรผู้สนับสนุนการให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (3) ด้านเครื่องมือสำหรับการให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
							หมวด 2 มาตรฐานด้านการเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อมและเก็บส่งตรวจทางชีวภาพหรือสิ่งส่งตรวจอื่น ข้อ 5 หน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมต้องดำเนินการทบทวนข้อมูลการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม เพื่อวางแผนการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่พบว่าผลการประเมินระดับความเสี่ยงของการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ให้หน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมกำหนดรายการตรวจสอบสุขภาพ ประเมินสุขภาพ และตรวจคัดกรองสุขภาพให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ประชาชนกลุ่มสัมผัสสูง และต้องแจ้งผลการประเมินสุขภาพ ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพื่อลดการสัมผัสมลพิษแก่ประชาชนเป็นรายบุคคล

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 5 (วรรคสอง) ในกรณีที่พบว่าผลการประเมินระดับความเสี่ยงของการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต่ำและระดับปานกลาง ให้หน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมรวบรวม วิเคราะห์ และติดตามข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษในกลุ่มประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง (วรรคสอง) ให้กรมควบคุมโรคจัดทำและเผยแพร่คู่มือหรือแนวทางในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้แก่หน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
							ข้อ 6 หน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมต้องให้บริการเก็บส่งตรวจทางชีวภาพหรือสิ่งส่งตรวจอื่นตามมาตรฐาน (1) - (2)
							หมวด 3 มาตรฐานด้านบุคลากรผู้ให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมและบุคลากรผู้สนับสนุนการให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ข้อ 7 หน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามข้อ 3 ต้องมีมาตรฐานด้านบุคลากรผู้ให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมและบุคลากรผู้สนับสนุนการให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในหมวดนี้
							ข้อ 8 หน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีบุคลากรผู้ให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตาม (1) - (3)
							ข้อ 9 บุคลากรผู้ให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามข้อ 8 ต้องมีคุณสมบัติ ตาม (1) - (2)
							ข้อ 10 นอกจากบุคลากรผู้ให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมอาจจัดให้มีบุคลากรผู้สนับสนุนการให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมด้วยก็ได้ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ตาม (1) - (3)

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 4 มาตรฐานด้านเครื่องมือสำหรับการให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ข้อ 11 หน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมต้องจัดให้มีเครื่องมือสำหรับการให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับรูปแบบการให้บริการ โดยอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ามาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานของต่างประเทศ เช่น มาตรฐานของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute (ANSI)) มาตรฐานของสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration (OSHA)) มาตรฐานของสมาคมแพทย์โรคทรวงอกแห่งสหรัฐอเมริกา (American Thoracic Society (ATS)) หรือมาตรฐานของคณะทำงานเฉพาะกิจสมาคมระบบทางเดินหายใจยุโรป (European Respiratory Society Task Force (ATS/ERS))
							ข้อ 12 การให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือตามข้อ 11 ต้องดำเนินการโดยบุคลากรผู้ให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามข้อ 8 หรือบุคลากรผู้สนับสนุนการให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามข้อ 10 ทั้งนี้ บุคลากรดังกล่าวต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สถานพยาบาล หรือสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยกำหนด หรือผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับให้บริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานอื่นที่กรมควบคุมโรครับรอง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MPH362	Safety	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม พ.ศ. 2567	กระทรวงสาธารณสุข	25/11/2567	20/11/2568	กำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม	หมวด 1 หน่วยบริการอาชีวเวชกรรม ข้อ 3 หน่วยบริการอาชีวเวชกรรมมี 6 ประเภท ดังต่อไปนี้ (1) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (2) สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน (3) สภากาชาดไทย (4) หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ (5) หน่วยงานหรือหน่วยบริการด้านสุขภาพที่ดำเนินการภายในสถานประกอบกิจการ
							ข้อ 4 หน่วยบริการอาชีวเวชกรรมตามข้อ 3 ต้องให้บริการอาชีวเวชกรรมตามมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (1) ด้านการให้บริการตรวจสอบสุขภาพและเก็บส่งตรวจทางชีวภาพ (2) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรมและบุคลากรผู้สนับสนุนการให้บริการอาชีวเวชกรรม (3) ด้านเครื่องมือสำหรับการให้บริการอาชีวเวชกรรม
							หมวด 2 มาตรฐานด้านการให้บริการตรวจสอบสุขภาพและเก็บส่งตรวจทางชีวภาพ ข้อ 5 หน่วยบริการอาชีวเวชกรรมต้องให้บริการตรวจสอบสุขภาพตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ (1) การตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ให้ตรวจสอบสุขภาพตามลักษณะของความเสี่ยงการสัมผัสสิ่งคุกคามที่อาจมีผลต่อสุขภาพจากการทำงานที่ลูกจ้างหรือแรงงานนอกระบบรับผิดชอบอยู่ โดยการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ และนำข้อมูลมาออกแบบการตรวจสอบสุขภาพในระยะต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสอบสุขภาพแรกเริ่มเข้าทำงาน การตรวจสอบสุขภาพระหว่างการทำงานการตรวจสอบสุขภาพเมื่อเปลี่ยนงาน และการตรวจสอบสุขภาพเมื่อออกจากงาน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 5 (2) การตรวจสอบสุขภาพให้เหมาะสมกับงาน ให้ตรวจสอบสุขภาพก่อนที่ลูกจ้างหรือแรงงานนอกระบบเข้าทำงาน เพื่อประเมินว่าลูกจ้างหรือแรงงานนอกระบบมีสภาวะสุขภาพเหมาะสมที่จะทำงานได้โดยไม่มีอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างแรงงานนอกระบบ หรือบุคคลอื่น (3) การตรวจสอบสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน ให้ตรวจสอบสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายหลังจากลูกจ้างหรือแรงงานนอกระบบเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทั้งกรณีที่เกิดจากการทำงานและไม่ได้เกิดจากการทำงาน เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพเทียบกับความสามารถในการทำงานและเพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพ (วรรคสอง) ให้กรมควบคุมโรคจัดทำและเผยแพร่คู่มือหรือแนวทางในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้แก่หน่วยบริการอาชีวเวชกรรม

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 6 หน่วยงานบริการอาชีวเวชกรรมต้องให้บริการเก็บส่งตรวจทางชีวภาพตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ (1) การควบคุมคุณภาพก่อนการวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ให้ดำเนินการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมผู้รับการตรวจ วิธีเก็บตัวอย่าง วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างและการขนส่งตัวอย่าง (2) การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ให้ส่งตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขไปทำการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (ISO 15189) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์โดยสภาเทคนิคการแพทย์ มาตรฐานการปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานอื่นที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานดังกล่าว ในรายการทดสอบที่ส่งตรวจ (วรรคสอง) ให้กรมควบคุมโรคจัดทำและเผยแพร่คู่มือหรือแนวทางในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้แก่หน่วยบริการอาชีวเวชกรรม
							หมวด 3 มาตรฐานด้านบุคลากรผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรมและบุคลากรผู้สนับสนุนการให้บริการอาชีวเวชกรรม ข้อ 7 หน่วยบริการอาชีวเวชกรรมตามข้อ 3 ต้องมีมาตรฐานด้านบุคลากรผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรมและบุคลากรผู้สนับสนุนการให้บริการอาชีวเวชกรรมตามที่กำหนดในหมวดนี้
							ข้อ 8 หน่วยบริการอาชีวเวชกรรมตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีบุคลากรผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรม ตาม (1) - (7)
							ข้อ 9 บุคลากรผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรมตามข้อ 8 ต้องมีคุณสมบัติ ตาม (1)- (2)

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 10 นอกจากบุคลากรผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรม หน่วยบริการอาชีวเวชกรรมอาจจัดให้มีบุคลากรผู้สนับสนุนการให้บริการอาชีวเวชกรรมก็ได้ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ตาม (1) - (5)
							หมวด 4 มาตรฐานด้านเครื่องมือสำหรับการให้บริการอาชีวเวชกรรม ข้อ 11 หน่วยบริการอาชีวเวชกรรมต้องจัดให้มีเครื่องมือสำหรับการให้บริการอาชีวเวชกรรม ดังต่อไปนี้ (1) เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน อย่างน้อย 1 เครื่อง (3) เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด อย่างน้อย 1 เครื่อง (3) เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น อย่างน้อย 1 เครื่อง (วรรณคดี) ในกรณีหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิตามกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิตามข้อ 3 (1) และหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมตามข้อ 3 (5) อาจจัดให้มีเครื่องมือสำหรับการให้บริการอาชีวเวชกรรมเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับรูปแบบการให้บริการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานการให้บริการตรวจสอบสุขภาพและเก็บส่งส่งตรวจทางชีวภาพตามหมวด
							ข้อ 12 เครื่องมือสำหรับการให้บริการอาชีวเวชกรรมตามข้อ 11 อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ตาม (1) - (3)

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 13 การให้บริการอาชีวเวชกรรมด้วยเครื่องมือตามข้อ 11 ต้องดำเนินการโดยบุคลากรผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือบุคลากรผู้สนับสนุนการให้บริการอาชีวเวชกรรม ดังต่อไปนี้ (1) บุคลากรผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรมตามข้อ 9 (1) (ก) และ (2) (ก) (2) บุคลากรผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรมตามข้อ 9 (3) (ข) และ (2) (ข) หรือบุคลากรผู้สนับสนุนการให้บริการอาชีวเวชกรรมตามข้อ 30 ทั้งนี้ บุคลากรดังกล่าวต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการให้บริการอาชีวเวชกรรมที่กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สภากาชาดไทย สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทยกำหนด หรือผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการให้บริการอาชีวเวชกรรมของหน่วยงานอื่นที่กรมควบคุมโรครับรอง
EGO114	Safety	กฎกระทรวงความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในการขนส่ง พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	15/11/2567	01/11/2567	กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในการขนส่ง	ข้อ 4 วัสดุที่ขนส่งตามกฎหมายนี้ แบ่งเป็น 6 ประเภท (1) วัสดุกัมมันตภาพจำเพาะต่ำ (Low specific activity) (2) วัตถุที่มีการปนเปื้อนบนพื้นผิว (Surface contaminated object) (3) วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ (Special form radioactive material) (4) วัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพร่กระจายต่ำ (Low dispersible radioactive material) (5) วัสดุฟิสไซล์ (Fissile material) (6) ยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (Uranium hexafluoride)
							ข้อ 5 หีบห่อแบ่งตามลำดับการป้องกันอันตรายจากรังสีที่เพิ่มสูงขึ้น ได้เป็น 8 แบบ ดังต่อไปนี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 6 วัสดุกัมมันตภาพจำเพาะต่ำและวัตถุที่มีการปนเปื้อนบนพื้นผิวต้องบรรจุหีบห่อตามตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่กรณีตามข้อ 7
							ข้อ 7 สำหรับวัสดุกัมมันตภาพจำเพาะต่ำในกลุ่ม LSA-1 และวัตถุที่มีการปนเปื้อนบนพื้นผิวในกลุ่ม SCO-1 และกลุ่ม SCO-II อาจถูกขนส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อภายใต้เงื่อนไข (1) - (5)
							ข้อ 8 หีบห่อ หีบห่อภายนอก และตู้สินค้า แบ่งเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ (1) ไอ-ไวท์ (2) II-เหลือง (3) III-เหลือง การแบ่งประเภทหีบห่อ หีบห่อภายนอก และตู้สินค้า ให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางที่ ท้ายกฎกระทรวงนี้
							ข้อ 9 บนหีบห่อหรือหีบห่อภายนอกต้องระบุรายการสำคัญ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ (1) ข้อมูลผู้ส่งของ (2) ข้อมูลผู้รับของ (3) หมายเลขสหประชาชาติ (4) แบบหีบห่อ (5) ข้อมูลอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกำหนด
							ข้อ 10 เอกสารกำกับการณ์ขนส่งต้องเป็นภาษาที่เหมาะสมกับผู้รับขนส่งหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแสดงรายการตามที่เลขาธิการประกาศกำหนด

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 11 ในกรณีที่เป็นการขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง หรือเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่มีการขนส่ง
							ข้อ 12 ในกรณีที่เป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่มีการขนส่งทางทะเล การขนส่งต้องมีใบรับรองสำหรับผู้สินค้าหรือรถที่ระบุหมายเลขทะเบียนผู้สินค้าหรือรถ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ
							ข้อ 13 ผู้ส่งและผู้รับขนส่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแผนการขนส่งและแผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งที่ได้แจ้งต่อเลขาธิการตามมาตรา 98 และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับในการขนส่งวัตถุอันตรายเมื่อขนส่งผ่านประเทศอื่นใด ผู้รับของซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีตามมาตรา 20 หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 ต้องปฏิบัติตามแผนการขนส่งและแผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งที่ได้แจ้งต่อเลขาธิการตามมาตรา 98
							ข้อ 14 ให้ผู้ส่งหรือผู้รับของที่ดำเนินการขนส่งวัสดุโดยไม่มีผู้รับขนส่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับขนส่งโดยอนุโลม
							ข้อ 15 การแจ้งและการรายงานต่อสำนักงานตามกฎหมายกระทรวงนี้ นอกจากที่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้เป็นไปตามวิธีการที่เลขาธิการประกาศกำหนด

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 1 ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในการขนส่ง ข้อ 16 ในหมวดนี้ “ข้อกำหนดพิเศษ” (Special arrangement) หมายความว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยเลขาธิการสำหรับการขนส่งที่มีลักษณะพิเศษซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามหมวดนี้ได้
							ข้อ 17 ในการขนส่ง ผู้ส่งและผู้รับขนส่งต้องปฏิบัติตามหมวดนี้ เว้นแต่การขนส่งดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดพิเศษ ให้ผู้ส่งและผู้รับขนส่งปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษ
							ข้อ 18 เลขาธิการจะกำหนดข้อกำหนดพิเศษได้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งหรือผู้รับขนส่งมีเหตุจำเป็นที่อาจปฏิบัติตามหมวดนี้และได้เสนอมาตรการทดแทนจนเป็นที่พอใจแก่เลขาธิการแล้วว่ามีความปลอดภัยในการขนส่งโดยใช้มาตรการทดแทนที่ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ และในกรณีที่เป็นการขนส่งระหว่างประเทศ หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่มีการขนส่งต้องเห็นชอบให้ใช้ข้อกำหนดพิเศษนี้ด้วย
							ส่วนที่ 1 หน้าที่ของผู้ส่ง ข้อ 19 ผู้ส่งต้องมีหน้าที่ก่อนการขนส่ง ตาม (1) - (11)
							ข้อ 20 การตรวจสอบหีบห่อหรือหีบห่อภายนอก ให้ผู้ส่งตรวจสอบ ตาม (1) - (8)
							ข้อ 21 การจัดวางวัสดุที่ขนส่ง ให้ผู้ส่งของควบคุมการจัดวางวัสดุให้เป็นไปตามข้อกำหนด (1) - (2)
							ข้อ 22 เมื่อจะมีการขนส่ง ผู้ส่งจะต้องมอบเอกสารกำกับการณ์ขนส่งที่ลงลายมือชื่อและวันที่ให้แก่ผู้รับขนส่ง โดยผู้ส่งต้องเก็บสำเนาดังกล่าวอย่างน้อยสามเดือนนับจากวันที่การขนส่งเสร็จสิ้นลง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 23 ผู้ส่งของต้องพร้อมแสดงใบรับแจ้งการขนส่งและเอกสารราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้รับขนส่งก่อนการขนส่งขึ้นและการถ่ายของลง
							ข้อ 24 ผู้ส่งของต้องไม่ใช่ผู้สินค้า ภาชนะบรรจุขนาดกลาง ถึงรวมทั้งภาชนะบรรจุอื่นใด หรือหีบห่อภายนอกที่เคยใช้ขนส่งวัสดุในการจัดเก็บหรือขนส่งสินค้าอื่น ๆ เว้นแต่ระดับการปนเปื้อนต่ำกว่าขีดจำกัดการปนเปื้อนทางรังสีตามข้อ 20 (5)
							ส่วนที่ 2 หน้าที่ของผู้รับขนส่ง ข้อ 25 ห้ามผู้รับขนส่งรับขนส่งวัสดุ เว้นแต่ผู้รับขนส่งซึ่งได้รับเอกสารกำกับขนส่งและเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ และวัสดุที่จะขนส่งนั้นถูกต้องตรงกับเอกสารกำกับขนส่งและเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ นั้น
							ข้อ 26 ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบวัสดุที่ขนส่ง ผู้รับขนส่งต้องเก็บรักษาวัสดุนั้นในสถานที่ที่ปลอดภัยและแจ้งสำนักงานให้ทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไป
							ข้อ 27 ในการขนส่งผู้สินค้าและการกองหีบห่อ หีบห่อภายนอกและผู้สินค้า ผู้รับขนส่งต้องปฏิบัติ ตาม (1) - (3)
							ข้อ 28 ผู้รับขนส่งต้องทำการขนส่งหีบห่อหรือหีบห่อภายนอกที่มีดัชนีการขนส่งเกิน 10 หรือของที่ขนส่งที่มีดัชนีความปลอดภัยภาวะวิกฤติเกิน 50 ภายใต้การขนส่งเฉพาะเท่านั้น
							ข้อ 29 ผู้รับขนส่งจะขนส่งวัสดุพิษได้เฉพาะวัสดุพิษที่มีลักษณะและปริมาณ ตาม (1) - (6) และต้องปฏิบัติตามข้อ 30
							ข้อ 30 ผู้รับขนส่งต้องจำกัดรายการและปริมาณของวัสดุพิษให้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (1) - (5)

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 31 ผู้รับขนส่งมีหน้าที่ ตาม (1) - (9)
							ข้อ 32 การเก็บและจัดวางวัสดุที่ขนส่ง ผู้รับขนส่งต้องดำเนินการตาม (1) - (5)
							ข้อ 33 ผู้รับขนส่งต้องตรวจสอบระดับการปนเปื้อนในยานพาหนะขนส่งและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจำที่ใช้ในการขนส่งวัสดุตามกฎหมายกระทรวงนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยความถี่ในการตรวจสอบต้องเหมาะสมกับโอกาสการปนเปื้อนและระยะเวลาการขนส่ง
							ข้อ 34 ผู้รับขนส่งต้องจัดการปนเปื้อนบนยานพาหนะขนส่ง อุปกรณ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเร็วที่สุด หากการปนเปื้อนนั้นเกินขีดจำกัดการปนเปื้อนทางรังสีที่ระบุไว้ในข้อ 20 (5) หรือมีระดับรังสีเกิน 5 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงที่พื้นผิว และไม่สามารถนำยานพาหนะขนส่งหรืออุปกรณ์นั้นมาใช้ได้ จนกว่าการปนเปื้อนหรือระดับรังสีต่ำกว่าค่าที่กำหนดดังกล่าว
							ข้อ 35 การขนส่งวัสดุโดยไม่บรรจุหีบห่อตราบเท่าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการขนส่งเฉพาะนั้นพื้นผิวภายในตู้สินค้า ภาชนะบรรจุขนาดกลาง ถัง หรือยานพาหนะขนส่งดังกล่าว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของขีดจำกัดการปนเปื้อนทางรังสีตามข้อ 20 (5) และข้อ 34
							ข้อ 36 สำหรับการขนส่งภายใต้การขนส่งเฉพาะที่เป็นการขนส่งทางถนนหรือทางรางระดับรังสีต้องไม่เกินปริมาณ ตาม (1) - (3)
							ข้อ 37 ในกรณีที่เป็นการขนส่งวัสดุโดยรถยนต์ ผู้รับขนส่งต้องไม่ให้บุคคลอื่นได้อยู่บนรถที่ขนส่งหีบห่อ หีบห่อภายนอก หรือตู้สินค้าที่ติดป้ายประเภท II-YELLOW หรือประเภท III-YELLOW นอกจากจากผู้ขับและผู้ช่วยผู้ขับ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 38 ในกรณีที่เป็นการขนส่งวัตถุอันตราย ผู้รับขนส่งต้องปฏิบัติตาม (1) - (2)
							ข้อ 39 ในกรณีที่เป็นการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ ผู้รับขนส่งต้องปฏิบัติตาม (1) - (3)
							หมวด 2 ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีในการขนส่งวัตถุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 40 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบ่งตามความเป็นอันตรายของวัตถุกัมมันตรังสีหรือกากกัมมันตรังสี ได้เป็น 3 ระดับดังต่อไปนี้ (1) ระดับจัดการแบบรอบคอบ (2) ระดับพื้นฐาน (3) ระดับขั้นสูง
							ข้อ 41 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับจัดการแบบรอบคอบใช้กับการขนส่ง ดังต่อไปนี้ (1) หีบห่อแบบ Excepted (2) วัสดุกัมมันตภาพจำเพาะต่ำในกลุ่ม LSA-I (3) วัตถุที่มีการปนเปื้อนบนพื้นผิวในกลุ่ม SCO-I
							ข้อ 42 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับพื้นฐานใช้กับการขนส่งหีบห่อที่มีค่ากัมมันตภาพรวมต่ำกว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับขั้นสูง แต่สูงกว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับจัดการแบบรอบคอบ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 43 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับขั้นสูงใช้กับการขนส่งที่บ่อน้ำมันที่มีค่ากักเก็บน้ำมันสูงกว่าหรือเท่ากับค่าแบ่งระดับกักเก็บน้ำมัน ค่าแบ่งระดับกักเก็บน้ำมันมีค่าเท่ากับ 3,000 เท่าของค่า A, ตามตารางที่ 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ (วรรคสอง) ในกรณีที่มีหลายนิวไคลด์ผสมกัน ให้พิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างผลรวมของค่ากักเก็บน้ำมันของแต่ละนิวไคลด์ต่อผลรวมของค่าแบ่งระดับกักเก็บน้ำมันของแต่ละนิวไคลด์ หากอัตราส่วนที่คำนวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 6 ให้ถือว่าค่ากักเก็บน้ำมันสูงกว่าค่าแบ่งระดับกักเก็บน้ำมัน
							ส่วนที่ 2 มาตรการความมั่นคงปลอดภัย ข้อ 44 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับจัดการแบบรอบคอบ ผู้ส่งและผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีหรือกากกัมมันตรังสีในการขนส่งที่เหมาะสม ตามรูปแบบของมาตรการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั่วไปและมาตรการดังกล่าวต้องครอบคลุมการดำเนินงานของผู้ส่ง ผู้รับขนส่ง และผู้รับของ
							ข้อ 45 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับพื้นฐาน ผู้ส่งและผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีหรือกากกัมมันตรังสีในการขนส่งอย่างน้อย ตาม (1) - (7)
							ข้อ 46 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับขั้นสูง ผู้ส่งและผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีหรือกากกัมมันตรังสีในการขนส่งอย่างน้อย ตาม (1) - (5)

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 47 ก่อนการขนส่ง หากผู้รับขนส่งพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามแผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งได้ ให้ผู้ส่งของรายงานปัญหาดังกล่าวและแผนการแก้ไขปัญหาคือสำนักงานในกรณีที่เกิดปัญหาดังกล่าวระหว่างการขนส่ง ให้ผู้รับขนส่งแจ้งไปยังผู้ส่งของ และให้ผู้ส่งของรายงานการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อสำนักงาน
							ข้อ 48 ผู้ส่งของต้องเก็บสำเนาแผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งอย่างน้อยห้าปีนับจากวันที่การขนส่งเสร็จสิ้นลง (วรรคสอง) ในกรณีที่แผนดังกล่าวมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้เก็บสำเนาแผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งเดิมทุกฉบับไว้เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับแผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งที่มีการแก้ไข
							ข้อ 49 ในกรณี ตาม (1) - (6) ผู้ส่งของหรือผู้รับขนส่งต้องแจ้งต่อสำนักงานโดยพลันทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกำหนด และจัดทำรายงานเพื่อแจ้งเหตุดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน 10 วันนับจากวันที่เกิดเหตุดังกล่าว

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 3 ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ข้อ 50 ในหมวดนี้ วัสดุนิวเคลียร์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วแบ่งเป็นวัสดุนิวเคลียร์ 4 ประเภทดังต่อไปนี้ (1) วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 1 (2) วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 2 (3) วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 3 (4) วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 4 การแบ่งประเภทวัสดุนิวเคลียร์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 36 วรรคสอง
							ส่วนที่ 1 วิธีป้องกันการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบในระหว่างการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ทุกประเภท ข้อ 51 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีการคุ้มครองทางกายภาพต่อการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบในระหว่างการขนส่งเท่าที่จะสามารถกระทำได้ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการ ตาม (1) - (9)
							ข้อ 52 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันความลับของข้อมูลการขนส่งรวมถึงรายละเอียดของตารางเวลาและเส้นทางขนส่ง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 53 หากยานพาหนะขนส่งหยุด ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานาน โดยไม่อาจคาดหมายได้ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองทางกายภาพที่เหมาะสมกับประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ที่ขนส่งให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และกระทำการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์ที่เก็บรักษาไว้เพื่อรอการขนส่งตามวรรคหนึ่งต้องเหมาะสมกับประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ และเป็นไปตามวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับวัสดุนิวเคลียร์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่ออกตามมาตรา 91 และมาตรา 91/1
							ส่วนที่ 2 วิธีป้องกันการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบในระหว่างการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ข้อ 54 ข้อกำหนดในข้อ 55 ถึงข้อ 63 ให้ใช้บังคับเฉพาะกับวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 1 วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 2 และวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 3
							ข้อ 55 ผู้รับขนส่งต้องแจ้งให้ผู้รับของทราบล่วงหน้าถึงแผนการขนส่งเพื่อให้ผู้รับของจัดเตรียมวิธีป้องกันการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบ
							ข้อ 56 ข้อตกลงระหว่างผู้ส่งของ ผู้รับของ และผู้รับขนส่ง ต้องกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองทางกายภาพต่อการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบในระหว่างการขนส่ง และการถ่ายโอนความรับผิดชอบในการป้องกันการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 57 ในระหว่างการขนส่ง ผู้รับขนส่งต้องจัดให้หีบห่อที่บรรจุวัสดุนิวเคลียร์อยู่ในยานพาหนะขนส่ง ส่วนเก็บสินค้า หรือตู้สินค้าที่ปิดมิดชิดและใส่กุญแจไว้สำหรับการขนส่งหีบห่อที่บรรจุวัสดุนิวเคลียร์ที่มีน้ำหนักรวมกันมากกว่า 2,000 กิโลกรัม และหีบห่อนั้นมีการใส่กุญแจหรือปิดผนึก ให้บรรทุกบนยานพาหนะขนส่งที่เปิดล็อกได้ หีบห่อที่บรรจุวัสดุนิวเคลียร์ต้องได้รับการผูกหรือตรึงไว้กับยานพาหนะขนส่งหรือตู้สินค้าและกระทำการอื่นใดตามสมควรเพื่อให้หีบห่อนั้นอยู่กับที่อย่างแน่นหนา
							ข้อ 58 ยานพาหนะขนส่ง ห้องเก็บสินค้า หรือตู้สินค้าต้องใส่กุญแจและปิดผนึกเท่าที่จะกระทำได้ (วรรคสอง) ผู้รับขนส่งต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุนิวเคลียร์ที่ถูกขนส่งทั้งก่อนที่จะดำเนินการขนส่งและระหว่างเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง เพื่อยืนยันว่า กุญแจหรือการปิดผนึกบนหีบห่อ ยานพาหนะขนส่งห้องเก็บสินค้า หรือตู้สินค้านั้นยังคงอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์
							ข้อ 59 ผู้รับขนส่งต้องตรวจค้นยานพาหนะขนส่งอย่างละเอียด เพื่อมิให้หีบห่อหรือยานพาหนะขนส่งถูกดัดแปลงหรือถูกดัดสิ่งใดเพิ่มเติม อันอาจก่อความเสียหายแก่ความมั่นคงปลอดภัยของการขนส่งได้
							ข้อ 60 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อรับมือกับเหตุที่ประหม่นแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบหรือการก่อวินาศกรรมตามประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ที่ถูกขนส่ง ทั้งนี้ มาตรการป้องกันการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบต้องรวมถึงเรื่องการสื่อสารจากยานพาหนะขนส่งให้สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 61 ให้ผู้รับของซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือเป็นผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 ตรวจสอบสภาพความพร้อมเรียบร้อยของหีบห่อ การใส่กุญแจ และการปิดผนึกและต้องรับวัสดุนิวเคลียร์ทันทีที่มาถึง พร้อมทั้งแจ้งการมาถึงของวัสดุนิวเคลียร์ให้ผู้ส่งของทราบทันที (วรรคสอง) ในกรณีที่วัสดุนิวเคลียร์มาถึงไม่ถึงตามกำหนดเวลาที่คาดหมายไว้ ผู้รับของตามวรรคหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ผู้ส่งของทราบ
							ข้อ 62 ข้อกำหนดในข้อ 63 ถึงข้อ 72 ให้ใช้บังคับเฉพาะกับวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 1 และวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 2
							ข้อ 63 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบโดยในมาตรการดังกล่าวต้องกำหนดเกี่ยวกับการตรวจตราสินค้า ที่วางสินค้า หรือยานพาหนะขนส่งโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย
							ข้อ 64 ก่อนการส่งวัสดุนิวเคลียร์ ผู้รับของซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือเป็นผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 ต้องยืนยันว่าพร้อมที่จะรับวัสดุนิวเคลียร์นั้นตามวันเวลาที่กำหนด
							ข้อ 65 ก่อนทำการขนส่ง ผู้รับขนส่งต้องยืนยันว่ามีความพร้อมในการดำเนินการตามแผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งที่ได้แจ้งต่อเลขาธิการตามมาตรา 98
							ข้อ 66 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งพกพาอาวุธเท่าที่กฎหมายอนุญาตตามระดับการประเมินภัยคุกคามที่สำนักงานกำหนด (วรรคสอง) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งไม่ได้พกพาอาวุธ ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีมาตรการเสริมทดแทนตามความเหมาะสม

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 67 มาตรการป้องกันการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบต้องสามารถหน่วงเวลาในยานพาหนะขนส่ง ผู้สินค้า หรือหีบห่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือหน่วยกำลังตอบโต้มีเวลาเพียงพอในการเข้าปฏิบัติการอย่างเหมาะสม
							ข้อ 68 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีการตรวจค้นยานพาหนะขนส่งก่อนการถ่ายของขึ้นและก่อนการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ (บรรจุสอง) เมื่อการตรวจค้นตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นลง ต้องนำยานพาหนะขนส่งไปจอดไว้ในพื้นที่รักษาความปลอดภัยหรือมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าตรวจตราทันที จนกว่าจะมีการขนส่ง
							ข้อ 69 ผู้ส่งของ ผู้รับขนส่ง และผู้รับของซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือเป็นผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 ต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่รวมถึงวิธีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อื่นเฉพาะตามความจำเป็น
							ข้อ 70 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มาตรการคุ้มครองทางกายภาพที่รวมถึงการสื่อสารระหว่างยานพาหนะขนส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ติดตามไปพร้อมกับยานพาหนะขนส่ง หน่วยกำลังตอบโต้และผู้รับขนส่งหรือผู้รับของ ตามความเหมาะสม
							ข้อ 71 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีหน่วยกำลังตอบโต้ซึ่งมีจำนวนเพียงพอต่อการจัดการกับการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบหรือการก่อวินาศกรรมที่ได้ประเมินไว้
							ข้อ 72 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ตามวิธีการขนส่ง ตาม (1) - (4)
							ข้อ 73 ข้อกำหนดในข้อ 74 ถึงข้อ 82 ให้ใช้บังคับเฉพาะกับวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 1

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 74 ผู้รับขนส่งต้องจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร่วมติดตามไปพร้อมกับการขนส่งเพื่อคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์ ทั้งก่อนและระหว่างการถ่ายของขึ้นและการถ่ายของลง และเพื่อตรวจสอบเส้นทางขนส่ง รวมถึงการเข้าตอบนองเหตุ (วรัคสอง) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องผ่านการฝึกและมีอุปกรณ์สิ่งจำเป็นครบครัน เพื่อตรวจตราหีบห่อ ตู้สินค้า หรือห้องสินค้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดการขนส่ง โดยเฉพาะเมื่อยานพาหนะขนส่งหยุดอยู่กับที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องพกพาอาวุธเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ได้พกพาอาวุธ ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีมาตรการเสริมทดแทนตามความเหมาะสม เช่น การเสริมเครื่องกีดขวางเพื่อหน่วงเวลาให้กับโครงสร้างภายนอกของยานพาหนะขนส่ง หรือพื้นที่ภายในบริเวณที่เก็บสินค้า
							ข้อ 75 เมื่อขนส่งหีบห่อที่มีน้ำหนักรวมกันมากกว่า 2,000 กิโลกรัม ที่มีการใส่กุญแจหรือปิดผนึกในยานพาหนะขนส่งที่เปิดโล่ง ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองทางกายภาพที่เข้มงวดขึ้นอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (1) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม (2) มีการผูกหรือตรึงหีบห่อไว้กับยานพาหนะขนส่งหรือตู้สินค้า และกระทำการตามสมควรเพื่อให้หีบห่อนั้นอยู่กับที่พร้อมด้วยกลไกการใส่กุญแจหลายชั้นที่สามารถไขได้โดยกุญแจอย่างน้อยสองดอกที่แตกต่างกันและแต่ละดอกถูกยึดถือแยกจากกันไว้โดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองแล้ว

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 76 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีศูนย์ควบคุมการขนส่งเพื่อติดตามพิกัดและสถานะความปลอดภัยปัจจุบันของการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ และแจ้งสำนักงานเมื่อเกิดเหตุ และรักษาไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีความปลอดภัยและต่อเนื่องระหว่างการขนส่งกับหน่วยกำลังตอบโต้ (วรรคสอง) ศูนย์ควบคุมการขนส่งต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปฏิบัติการได้แม้ภัยคุกคามในระหว่างการขนส่ง (วรรคสาม) ในระหว่างการขนส่ง ศูนย์ควบคุมการขนส่งต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณสมบัติจากผู้รับขนส่งหรือผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือจากสำนักงานแล้ว
							ข้อ 77 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีการใช้หลักการทำสำรอง (redundancy) หลักรความหลากหลาย (diversity) และหลักความมั่นคงปลอดภัย กับระบบการสื่อสารระหว่างยานพาหนะขนส่ง ศูนย์ควบคุมการขนส่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนยานพาหนะขนส่ง หน่วยกำลังตอบโต้ กับผู้ส่งของหรือผู้รับของตามความเหมาะสม
							ข้อ 78 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานบนยานพาหนะขนส่งรายงานโดยสื่อสารกับศูนย์ควบคุมการขนส่งอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการมาถึงที่หมายที่พิกัดขั้วคัมคิน หรือที่ส่งมอบวัสดุนิวเคลียร์

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 79 สำหรับการขนส่งทางถนน ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มียานพาหนะขนส่งที่ใช้เฉพาะกับการขนส่งนั้นเท่านั้น และยานพาหนะขนส่งต้องสามารถทนต่อการโจมตี รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถทำให้ยานพาหนะขนส่งนั้นขับเคลื่อนไม่ได้ ยานพาหนะขนส่งแต่ละคันต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานประจำรถอีกหนึ่งคนนอกจากคนขับ ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มียานพาหนะติดตามอย่างน้อยหนึ่งคันที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจตราสิ่งที่ชั่วร้ายคุกคามในเส้นทางขนส่ง และป้องกันยานพาหนะขนส่ง รวมทั้งเข้าปฏิบัติการอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุ
							ข้อ 80 สำหรับการขนส่งทางราง ผู้รับขนส่งต้องจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดตามไปด้วยโดยอยู่ใกล้ขบวนรถไฟขนส่งเพื่อตรวจตราเส้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ
							ข้อ 81 สำหรับการขนส่งทางน้ำ ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีการขนส่งโดยเรือขนส่งที่ใช้เฉพาะกับการขนส่งเท่านั้น
							ข้อ 82 สำหรับการขนส่งทางอากาศ ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีการขนส่งโดยอากาศยานขนส่งที่มีวัสดุนิวเคลียร์เป็นสินค้าเพียงอย่างเดียว
							ส่วนที่ 3 การค้นหาและการนำกลับมาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วที่สูญหายหรือถูกลักไประหว่างการขนส่ง ข้อ 83 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีการตรวจสอบระหว่างการขนส่งว่าหีบห่อที่บรรจุวัสดุนิวเคลียร์ถูกเอาไปหรือถูกเปิดออกหรือไม่ยังอยู่ครบทุกชิ้นและไม่ได้ถูกเปิดออกรวมทั้งการตรวจสอบขณะส่งมอบว่าหีบห่อที่บรรจุวัสดุนิวเคลียร์

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 84 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีมาตรการสำหรับกรณีที่ทำหีบห่อไม่พบแต่ยังคงอยู่ในความควบคุมของผู้รับขนส่ง และเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ต้องดำเนินการตามมาตรการนั้นได้ทันที
							ข้อ 85 ผู้รับขนส่งต้องรายงานต่อสำนักงานและแจ้งผู้ส่งของทันทีเมื่อพบว่าหีบห่อที่บรรจุวัสดุนิวเคลียร์สูญหายหรือถูกเปิดออก
							ข้อ 86 ผู้ส่งของ ผู้รับขนส่ง และผู้รับของซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 ต้องให้ความร่วมมือกับสำนักงานและหน่วยงานอื่นของรัฐในการค้นหาและการนำกลับมาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการสอบสวนและดำเนินคดี
							ส่วนที่ 4 การป้องกันการก่อวินาศกรรมในระหว่างขนส่ง ข้อ 87 ผู้ส่งของและผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองทางกายภาพในการป้องกันการก่อวินาศกรรมระหว่างการขนส่ง โดยพิจารณาตามประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการคุ้มครองทางกายภาพที่รวมการป้องกันการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ โดยมีขอบในระหว่างการขนส่งและการป้องกันการก่อวินาศกรรมในระหว่างการขนส่ง
							ข้อ 88 ผู้ส่งของและผู้รับขนส่งต้องพิจารณาถึงลักษณะเด่นด้านความปลอดภัยของหีบห่อตู้สินค้า และยานพาหนะขนส่งที่ใช้ในการขนส่ง ประกอบการตัดสินใจที่จะเพิ่มมาตรการคุ้มครองทางกายภาพในการป้องกันการก่อวินาศกรรมระหว่างการขนส่ง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 89 หากภัยคุกคามที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นได้เป็นเหตุให้ต้องมีมาตรการคุ้มครองทางกายภาพเพิ่มเติมในการป้องกันการก่อวินาศกรรมระหว่างการขนส่ง ผู้ส่งและผู้รับขนส่งต้องพิจารณาถึงการเลื่อนการส่ง การเปลี่ยนเส้นทางขนส่งเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม การเสริมความแข็งแกร่งทนทานของหีบห่อหรือยานพาหนะขนส่ง การตรวจตราเส้นทางขนส่งอย่างละเอียดเพื่อสังเกตสภาพแวดล้อมขณะนั้น หรือการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
							ส่วนที่ 5 การบรรเทาผลกระทบทางรังสีหลังมีการก่อวินาศกรรมในระหว่างการขนส่ง ข้อ 90 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่พร้อมจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยกำลังตอบโต้หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายตามที่ระบุในแผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่ง
							ข้อ 91 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้มีการแจ้งศูนย์ควบคุมการขนส่งหรือฝ่ายบริหารจัดการขนส่งของผู้ส่ง เมื่อมีการกระทำหรือการพยายามกระทำการก่อวินาศกรรม
							ข้อ 92 ผู้รับขนส่งต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งต่อสำนักงาน หน่วยกำลังตอบโต้ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้าถึงการกระทำหรือการพยายามกระทำการก่อวินาศกรรม
							ข้อ 93 ผู้รับขนส่งต้องมีมาตรการคุ้มครองการขนส่งและลดผลกระทบจากการก่อวินาศกรรมทันทีที่การก่อวินาศกรรมเกิดขึ้น

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
EGO115	Safety	กฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกันแผ่นดิน พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	15/11/2567	15/11/2567	กำหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกันแผ่นดิน	ข้อ 2 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัสดุกันแผ่นดินที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) ต้องมีโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรง โดยผนังห้องทุกด้านรวมพื้นและเพดานต้องสามารถป้องกันระดับรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและสามารถรองรับน้ำหนักเครื่องมือที่บรรจุวัสดุกันแผ่นดินและส่วนประกอบทั้งหมด (2) ต้องไม่มีวัตถุอันตรายอื่นและอาหารเก็บรวมอยู่ และมีมาตรการหรือระบบป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว (3) ต้องได้รับการประเมินและออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีของการใช้ประโยชน์วัสดุกันแผ่นดินนั้น และเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 93 (4) ต้องมีการประเมินความปลอดภัยทางรังสี โดยบริเวณที่ปฏิบัติงานทางรังสีต้องมีปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับไม่เกิน 400 ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห์ และบริเวณที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปต้องมีปริมาณรังสีที่ประชาชนทั่วไปได้รับไม่เกิน 20 ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห์
							ข้อ 3 ห้ามมิให้ตั้งสถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการวัสดุกันแผ่นดินประเภทที่ประเภทโรงงานฉายรังสีทางอุตสาหกรรมภายในระยะ 500 เมตรจากเขตพระราชฐาน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ เลขาธิการอาจประกาศกำหนดเปลี่ยนแปลงได้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 4 ในกรณีที่สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการวัสดุ กัมมันตรังสีประเภทที่ 1 ประเภทโรงงานฉายรังสีทางอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ใกล้เขตบ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรรเพื่อการพักอาศัยตึกแถวหรือบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย หรืออาคารชุดพักอาศัย ศูนย์การค้า โรงเรียนหรือสถานศึกษาวัดหรือศาสนสถาน สถานพยาบาล โบราณสถานสถานที่ทำการงานของหน่วยงานของรัฐหรือเขตอนุรักษ์และเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีและมาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสีตามกฎหมายกระทรวงที่ออกตามมาตรา 91
							ข้อ 5 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ดังต่อไปนี้ (1) เครื่องสำรวจรังสีหรือเครื่องแผ่รังสีปริมาณรังสีที่เหมาะสมกับชนิดของรังสีที่เกิดขึ้นจากวัสดุกัมมันตรังสีและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับแผนป้องกันอันตรายทางรังสี และต้องได้รับการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องสำรวจรังสีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดตามคู่มือการใช้งาน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 5 (ต่อ) (2) อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลที่เหมาะสมกับชนิดของรังสีที่เกิดขึ้นจากวัสดุกัมมันตรังสีและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับแผนป้องกันอันตรายทางรังสี และต้องประเมินการได้รับรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีทุกคนเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน หากเป็นผู้ปฏิบัติงานทางรังสีสำหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรมหรือวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึกสำหรับงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง ให้ประเมินการได้รับรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีเป็นประจำทุกเดือน
							ข้อ 5 (ต่อ) (3) มาตรฐานวิธีแบบพกพาที่เหมาะสมกับชนิดของรังสีที่เกิดขึ้นจากวัสดุกัมมันตรังสีและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับแผนป้องกันอันตรายทางรังสี สำหรับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 เฉพาะโรงงานฉายรังสีทางอุตสาหกรรม วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 2 เฉพาะอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม และวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึกสำหรับงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งอย่างน้อย 1 เครื่องและต้องได้รับการสอบเทียบมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่เห็นสมควร เลขาธิการอาจประกาศกำหนดให้มีการใช้มาตรวัดรังสีแบบอื่นใดสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีเพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้ (4) เครื่องมืออื่น ๆ ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับแผนการป้องกันอันตรายทางรังสี

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีในระดับและประเภท ดังต่อไปนี้ (1) การขอรับใบอนุญาตผลิต ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูงประเภทวัสดุกัมมันตรังสีหรือประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี (2) การขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูงประเภทวัสดุกัมมันตรังสีหรือประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี
							ข้อ 6 (ต่อ) (3) การขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ชนิดไม่ปิดผนึก ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูงหรือระดับกลางประเภทวัสดุกัมมันตรังสีหรือประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี (4) การขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 4 ชนิดปิดผนึกต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีหรือประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 7 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีแผนป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับการปฏิบัติงานโดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (1) สายการบังคับบัญชาด้านความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างครบถ้วนและชัดเจน (2) การจัดแบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงาน และมีมาตรการควบคุมการเข้า ออกพื้นที่อย่างชัดเจน (3) กฎระเบียบ มาตรการความปลอดภัยทางรังสี แผนงาน และขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีน้อยที่สุด
							ข้อ 7 (ต่อ) (4) แผนการตรวจวัดรังสี ทั้งที่บริเวณปฏิบัติงานทางรังสีและบริเวณสาธารณะ โดยกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการอย่างชัดเจน (5) แผนการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการระงับและบรรเทาเหตุฉุกเฉินทางรังสีและรายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี เมื่อมีกรณีฉุกเฉินทางรังสีรวมถึงแผนการฝึกซ้อม (6) แผนการดำเนินงานเมื่อเลิกใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสีตามกฎหมายกระทรวงที่ออกตามมาตรา 78 และมาตรา 79 (7) ระบบควบคุมและการจัดทำทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสี และระยะเวลาการตรวจสอบทะเบียนที่เหมาะสม (8) การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในแผนป้องกันอันตรายจากรังสีที่เป็นไปตามข้อ 5

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 8 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามประเภทของวัสดุแก๊สมันตรึงสีตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 91
							ข้อ 9 ในกรณีที่มีการขนส่งวัสดุแก๊สมันตรึงสี ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีวิธีการขนส่งวัสดุแก๊สมันตรึงสีที่ปลอดภัย รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินระหว่างการขนส่งวัสดุแก๊สมันตรึงสีที่เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 91 และมาตรา 99
							ข้อ 10 ให้นำความในข้อ 2 (1) ข้อ 8 และข้อ 9 มาใช้บังคับแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกวัสดุแก๊สมันตรึงสีด้วยโดยอนุโลม
							ข้อ 11 ให้นำความในข้อ 2 (1) และข้อ 4 มาใช้บังคับแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนำเข้าผ่านวัสดุแก๊สมันตรึงสีด้วยโดยอนุโลม
EGO116	Safety	กฎกระทรวงการแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	15/11/2567	15/11/2567	หลักเกณฑ์แจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์	ข้อ 2 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามกฎหมายที่ออกตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง ต้องยื่นคำขอแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ พร้อมด้วยเอกสาร หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอต่อเลขาธิการภายใน 30 วันนับแต่วันที่มิไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์นั้น
							ข้อ 4 ผู้แจ้งต้องจัดทำรายงานแสดงปริมาณการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ต่อเลขาธิการในรอบ 1 ปีนับแต่วันที่เลขาธิการออกใบรับแจ้งและให้จัดส่งรายงานพร้อมด้วยเอกสาร หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบรายงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาจัดทำรายงานดังกล่าว

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 5 ผู้แจ้งที่ประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับแจ้งซึ่งไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของวัสดุนิวเคลียร์ที่มีไว้ในครอบครองให้ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลพร้อมด้วยเอกสาร หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอต่อเลขาธิการภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว (วรรคสอง) ให้นำความในข้อ 3 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคำขอตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม และให้มีการบันทึกรายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน
							ข้อ 6 ในกรณีที่ได้รับแจ้งชำรุดในสาระสำคัญ สูญหาย หรือถูกทำลาย ให้ผู้แจ้งยื่นคำขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับใบแทนใบรับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการชำรุดในสาระสำคัญ สูญหาย หรือถูกทำลาย (วรรคสอง) ให้นำความในข้อ 3 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคำขอรับใบแทนใบรับแจ้งด้วยโดยอนุโลมใบแทนใบรับแจ้งให้ใช้แบบใบรับแจ้ง โดยระบุคำว่า “ใบแทน” ด้วยตัวอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบรับแจ้ง
							ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้แจ้งมิได้ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยเหตุสูญหายหรือเหตุอื่นใด ให้ผู้แจ้งยื่นคำขอยกเลิกการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ พร้อมด้วยใบรับแจ้ง และเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอดังกล่าวต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มิได้ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ดังกล่าว

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 8 การยื่นคำขอแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ รายงานแสดงปริมาณการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับแจ้ง คำขอรับใบแทนใบรับแจ้ง และคำขอยกเลิกการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ตามกฎกระทรวงนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วรรคสอง) ในกรณีที่มีเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการ ณ สำนักงาน
							ข้อ 9 คำขอแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ใบรับแจ้ง รายงานแสดงปริมาณการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับแจ้ง คำขอรับใบแทนใบรับแจ้งและคำขอยกเลิกการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
EGO117	Safety	กฎกระทรวงกำหนดประเภทวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	15/11/2567	15/11/2567	กำหนดประเภทวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้	ให้วัสดุนิวเคลียร์ประเภทเรเนียมด้วยสมรรถนะที่มียูเรเนียม 235 ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 ลงมาโดยน้ำหนัก และมีปริมาณมากกว่า 20 ตัน ขึ้นไป เป็นวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้
EGO118	Safety	กฎกระทรวงกำหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	15/11/2567	15/11/2567	กำหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้	ข้อ 2 ให้วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 4 ตามตารางท้ายกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 19 วรรคสอง ซึ่งมีอัตราส่วนระหว่างค่ากัมมันตภาพต่อค่าความเป็นอันตราย ตั้งแต่ 0.01 แต่น้อยกว่า 1.00 และมีลักษณะการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดา ขอรับใบอนุญาตได้ (1) การทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสี (calibration sources, reference sources or standard sources)

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							(2) การวัดความหนาแน่นกระดูก (bone densitometers) (3) การรักษาดอตา (low dose rate eye plaques)
EGO119	Safety	กฎกระทรวงกำหนดประเภทเครื่องกำเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	15/11/2567	15/11/2567	ประเภทเครื่องกำเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้	ให้เครื่องกำเนิดรังสีดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องกำเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ (1) เครื่องกำเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นต่ำกว่า 1 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์หรือเครื่องกำเนิดรังสีที่อุปกรณ์กำเนิดรังสีภายในทำงานที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า 1 เมกะโวลต์ที่มีลักษณะการใช้งานไม่ปิดมิดชิดหรือใช้งานกับคน เช่น (ก) เครื่องฉายรังสีเอกซ์ชนิดตื้น (Superficial X-Ray Therapy Machine) (ข) เครื่องฉายรังสีเอกซ์ชนิดลึก (Orthovoltage หรือ Deep X-Ray Therapy Machine) (ค) เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม (X-Ray Industrial Radiography Machine) (ง) เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทางการศึกษาวิจัย (X-Ray Research Radiography Machine) (จ) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบความปลอดภัย (X-Ray Security Inspection Machine) (2) อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกำเนิดรังสีตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวงว่าด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกำเนิดรังสีเป็นเครื่องกำเนิดรังสี

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
EGO120	Safety	กฎกระทรวงวัสดุนิวเคลียร์ที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	15/11/2567	15/11/2567	กำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต	ให้วัสดุนิวเคลียร์ที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 36 แต่ต้องแจ้งปริมาณที่ครอบครองต่อเลขาธิการ ได้แก่ (1) พลูโทเนียมที่มีพลูโทเนียม 238 ไม่เกินร้อยละ 80 โดยน้ำหนัก ปริมาณไม่เกิน 15 กรัม (2) พลูโทเนียมที่มีพลูโทเนียม 238 เกินร้อยละ 80 โดยน้ำหนัก ทุกปริมาณ (3) ยูเรเนียม 233 ปริมาณไม่เกิน 15 กรัม (4) ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มียูเรเนียม 235 ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป โดยน้ำหนักปริมาณไม่เกิน 15 กรัม (5) ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มียูเรเนียม 235 ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก ปริมาณไม่เกิน 1 กิโลกรัม
							ให้วัสดุนิวเคลียร์ที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 36 แต่ต้องแจ้งปริมาณที่ครอบครองต่อเลขาธิการ ได้แก่ (6) ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มียูเรเนียม 235 สูงกว่าปริมาณในธรรมชาติแต่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ลงมา โดยน้ำหนัก ปริมาณน้อยกว่า 10 กิโลกรัม (7) ยูเรเนียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ปริมาณไม่เกิน 10 ตัน (8) ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะที่มียูเรเนียม 235 ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละตามปริมาณในธรรมชาติ โดยน้ำหนัก ปริมาณไม่เกิน 10 ตัน (9) ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะที่มียูเรเนียม 235 ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 ลงมา โดยน้ำหนักปริมาณไม่เกิน 20 ตัน (10) ไอโซโทปยูเรเนียมอื่น ปริมาณไม่เกิน 10 ตัน (11) ทอเรียม ปริมาณไม่เกิน 20 ตัน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
EGO121	Safety	กฎกระทรวงการโอนใบอนุญาตเกี่ยวกับ วัสดุกันมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุ นิวเคลียร์ สถานประกอบการทาง นิวเคลียร์ และสถานที่ให้บริการจัดการ กากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2567	กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	15/11/2567	15/11/2567	หลักเกณฑ์การโอน ใบอนุญาตเกี่ยวกับ วัสดุกันมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ สถานประกอบการ ทางนิวเคลียร์ และ สถานที่ให้บริการ จัดการกาก กัมมันตรังสี	ข้อ 1 การโอนใบอนุญาตและการรับโอนใบอนุญาตให้กระทำได้ กับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ (1) ใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ นำเข้า ส่งออก หรือ นำผ่านวัสดุกันมันตรังสี (2) ใบอนุญาตทำ มีไว้ในครอบครองหรือใช้ นำเข้า หรือส่งออก เครื่องกำเนิดรังสี (3) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ นำเข้า ส่งออก หรือนำ ผ่านวัสดุนิวเคลียร์ (4) ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และ ใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (5) ใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกาก กัมมันตรังสี ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกาก กัมมันตรังสี และใบอนุญาตดำเนินการให้บริการจัดการกาก กัมมันตรังสี (วรรคสอง) การโอนใบอนุญาตแต่เพียงบางส่วนจะกระทำมิได้
							ข้อ 2 การยื่นคำขอ การแจ้งหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน หรือการติดต่อ หรือออกเอกสารหลักฐานใด ๆ รวมทั้งการชำระ ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วรรคสอง) ในกรณีที่มีเหตุไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการและสถานที่ ดังต่อไปนี้ (1) ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับมาที่สำนักงาน (2) วิธีการและสถานที่อื่นตามที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 3 คำขอโอนใบอนุญาต คำขอรับโอนใบอนุญาตตามเหตุที่กฎหมายกำหนด ใบรับคำขอและคำขอชำระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
							หมวด 1 การขอโอนใบอนุญาต ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยใบอนุญาตที่จะโอนและเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุในแบบคำขอโอนใบอนุญาต (วรรคสอง) ให้ผู้โอนใบอนุญาตแสดงเอกสารและหลักฐานการมีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามและเงื่อนไขของศักยภาพตามประเภทของใบอนุญาตที่กำหนดในข้อ ๕ ของผู้รับโอนใบอนุญาตมาพร้อมกับคำขอโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วย
							ข้อ 5 ผู้รับโอนใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และต้องมีศักยภาพตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยศักยภาพสำหรับผู้ขอรับโอนใบอนุญาตในแต่ละประเภท โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ผู้รับโอนใบอนุญาตตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ต้องมีศักยภาพทางเทคนิคเทียบเท่าหรือมากกว่าผู้โอน (2) ผู้รับโอนใบอนุญาตตามข้อ 1 (4) หรือ (5) ต้องมีศักยภาพทางเทคนิคและการเงินเทียบเท่าหรือมากกว่าผู้โอน
							ข้อ 11 ผู้รับโอนต้องวางหลักประกันตามกฎหมายกระทรวงการวางหลักประกันและการดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และให้สำนักงานคืนหลักประกันที่ผู้โอนได้วางไว้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหลักประกันจากผู้รับโอน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 3 การขอรับโอนใบอนุญาตตามเหตุที่กฎหมายกำหนด ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ตาย สิ้นสภาพนิติบุคคลตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้บุคคลตามกรณี ตาม (1) - (5) ยื่นคำขอรับโอนใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุดังกล่าว (วรรคสอง) ในกรณีที่ไม่มีกรณียื่นคำขอรับโอนใบอนุญาตตามระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เลขาธิการอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตามความจำเป็น
							ข้อ 13 เมื่อได้มีการยื่นคำขอรับโอนใบอนุญาตตามข้อ 12 พร้อมเอกสารและหลักฐานครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 12 แล้ว ให้เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่เลขาธิการมีคำสั่งอนุญาต ให้สำนักงานแจ้งคำสั่งให้ผู้ยื่นคำขอรับโอนใบอนุญาตทราบ และให้จัดทำใบอนุญาตใหม่และจัดส่งให้ผู้ยื่นคำขอรับโอนใบอนุญาตภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีคำสั่ง ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 6 และข้อ 10 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (วรรคสอง) ในกรณีที่เลขาธิการมีคำสั่งไม่อนุญาต ให้สำนักงานแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอรับโอนใบอนุญาตทราบ พร้อมระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต รวมทั้งแจ้งสิทธิและระยะเวลาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการให้ผู้ยื่นคำขอทราบด้วย
EGO122	Safety	กฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	15/11/2567	15/11/2567	กำหนดมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์	ข้อ 2 ประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ตามกฎหมายนี้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 36 วรรคสอง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีวิศวกรหลายประเภท หรือสถานประกอบการทางวิศวกรรมได้อาจจัดเป็นสถานประกอบการทางวิศวกรรมได้หลายประเภท ให้ใช้วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับวิศวกรหรือสถานประกอบการทางวิศวกรรมประเภทที่มีมาตรฐานสูงกว่า
							ข้อ 4 แผนความมั่นคงปลอดภัยทางวิศวกรรมที่ผู้รับใบอนุญาตได้เสนอต่อเลขาธิการพร้อมคำขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วิศวกรตามมาตรา 36 (1) หรือใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางวิศวกรรมตามมาตรา 55 แล้วแต่กรณี ต้องระบุสถานการณ์ที่เป็นไปได้โดยพิจารณาจากการประเมินภัยคุกคามหรือ ภัยคุกคามที่ออกแบบเพื่อรับมือที่อาจทำให้การเอาไปซึ่งวิศวกรโดยมิชอบหรือการก่อวินาศกรรมกระทำสำเร็จ แผนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งระบบการคุ้มครองทางกายภาพและแผนเผชิญเหตุที่สามารถตอบโต้การเอาไปซึ่งวิศวกรโดยมิชอบและการก่อวินาศกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพของสถานประกอบการทางวิศวกรรมและวิศวกรที่มีอยู่ และต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าสามารถปฏิบัติตามแผนนั้นได้ (วรรคสอง) การระบุสถานการณ์ที่เป็นไปได้ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตต้องคำนึงถึงปัจจัยอย่างน้อย (1) - (2)

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 5 วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับวัสดุนิวเคลียร์หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่กำหนดไว้ในระบบการคุ้มครองทางกายภาพ ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ (วรรคสอง) ผู้รับใบอนุญาตต้องทบทวนและทดสอบวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินว่าวิธีการดังกล่าวยังคงมีประสิทธิภาพ (วรรคสาม) วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ได้รับการเห็นชอบจากเลขาธิการแล้ว หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้รับใบอนุญาตเสนอเลขาธิการเพื่อขอความเห็นชอบก่อนตามวิธีการที่เลขาธิการกำหนด
							ข้อ 5 (วรรคสี่) ผู้รับใบอนุญาตต้องดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือที่กำหนดไว้ในวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา (วรรคห้า) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าหลักไม่อาจจ่ายไฟฟ้าให้แก่สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ได้เพียงพอ เพื่อให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ซึ่งใช้ไฟฟ้าที่กำหนดไว้ในวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยยังคงอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ จนกว่าจะมีไฟฟ้าใช้ได้ตามปกติหรือมีมาตรการอื่นทดแทนอุปกรณ์หรือเครื่องมือเหล่านั้น
							ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตต้องออกแบบระบบการคุ้มครองทางกายภาพให้สอดคล้องกับระบบความปลอดภัยเชิงวิศวกรรม โดยคำนึงถึงลักษณะพิเศษของการดำเนินการ การป้องกันอัคคีภัย การป้องกันอันตรายจากรังสี และมาตรการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 7 ในการออกแบบระบบการคุ้มครองทางกายภาพ ผู้รับใบอนุญาตต้องคำนึงถึงการป้องกันอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้ (1) การป้องกันมิให้ผู้ซึ่งประสงค์จะเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบหรือการก่อวินาศกรรมเข้าถึงเป้าหมาย (2) การป้องกันมิให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์มีโอกาสในการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบหรือการก่อวินาศกรรม (3) การป้องกันสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จากการโจมตีระยะไกล
							ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดการให้ระบบการคุ้มครองทางกายภาพระบบความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และระบบการทําบัญชีควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ ทำงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน และจัดให้มีการประเมินการทำงานร่วมกันของทั้งสามระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (วรรคสอง) ในกรณีที่ไม่สามารถทำให้ทั้งสามระบบตามวรรคหนึ่งทำงานสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างน้อยต้องจัดการให้การทํางานของระบบการคุ้มครองทางกายภาพไม่ขัดแย้งกับระบบความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และระบบการทําชําระงับวัสดุนิวเคลียร์
							ข้อ 9 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงนี้ สำนักงานอาจออกประกาศกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตและผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 ได้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 1 วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 1 และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทที่ 1 ส่วนที่ 1 พื้นที่ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ข้อ 10 ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดพื้นที่ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (1) พื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด (2) พื้นที่หวงห้าม (3) พื้นที่หวงกัน
							ข้อ 11 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเก็บและใช้งานวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 3 ภายในพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดเท่านั้น
							ข้อ 12 ผู้รับใบอนุญาตต้องเก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 1 ไว้ในห้องนิรภัยหรือห้องมั่นคงที่มีการตรวจนับและการทวนวงเวลา การเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์เพิ่มอีกชั้นหนึ่ง (วรรคสอง) บริเวณที่เก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์ต้องใส่กุญแจและเปิดสัญญาณเตือนภัยไว้ตลอดเวลา เว้นแต่ขณะเข้ามาเอาวัสดุนิวเคลียร์ตามตารางงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (วรรคสาม) ในกรณีวัสดุนิวเคลียร์อยู่นอกบริเวณที่เก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์โดยไม่มีผู้ดูแลผู้รับใบอนุญาต ต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทดแทนเช่นเดียวกับการที่วัสดุนิวเคลียร์นั้นอยู่ในบริเวณที่เก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์
							ข้อ 13 ในพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการดำเนินการและมาตรการเพื่อป้องกันภัยคุกคามอย่างน้อยในเรื่อง (1) - (6)

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 14 ในพื้นที่หวงห้าม ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการดำเนินการและมาตรการเพื่อป้องกันภัยคุกคามอย่างน้อยในเรื่อง (1) - (6)
							ข้อ 15 ในพื้นที่หวงกัน ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการดำเนินการและมาตรการเพื่อป้องกันภัยคุกคามอย่างน้อยในเรื่อง (1) - (4)
							ส่วนที่ 2 สถานีเตือนภัย ข้อ 16 สถานีเตือนภัย ได้แก่ สถานีเตือนภัยกลางและสถานีเตือนภัยสำรอง ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม และมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) เฝ้าระวัง บันทึก และประเมินสัญญาณเตือนภัย (2) ตอบสนองต่อสัญญาณเตือน (3) ติดต่อสื่อสารกับหน่วยกำลังตอบโต้และผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่สถานีเตือนภัยกลางไม่สามารถทำหน้าที่ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้สถานีเตือนภัยสำรองทำหน้าที่แทนสถานีเตือนภัยกลาง
							ข้อ 17 สถานีเตือนภัย ประกอบด้วย (1) - (5)
							ข้อ 18 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้อุปกรณ์เตือนภัยทั้งหมดมีลักษณะหรือการทำงานที่สามารถบ่งชี้หรือมีการแจ้งเตือนให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์หรือควรรู้ได้ทันทีว่าอุปกรณ์เตือนภัยดังกล่าวเกิดความชำรุดบกพร่องหรือมีการแก้ไขตัดแปลงโดยไม่ชอบ
							ข้อ 19 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการทดสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์เตือนภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา (วรรคสอง) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีแผนสำรองในกรณีที่อุปกรณ์

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ติดต่อสื่อสารหรืออุปกรณ์เตือนภัยตามวาระหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้
							ส่วนที่ 3 ผู้มีสิทธิผ่านเข้าออกพื้นที่ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ข้อ 20 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และมีสิทธิผ่านเข้าออกพื้นที่หวงกัน พื้นที่หวงห้าม หรือพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด ติดบัตรประจำตัวหรือวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน (วรรคสอง) บัตรประจำตัวหรือวิธีการอื่นตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรูปถ่าย ชื่อ และตำแหน่งของผู้ถือบัตรพื้นที่ที่สามารถเข้าออกได้ เลขที่บัตร วันที่บัตรหมดอายุ
							ข้อ 21 ผู้รับใบอนุญาตจะอนุญาตให้ผู้ติดต่อหรือผู้เยี่ยมชมผ่านเข้าไปในพื้นที่หวงกัน พื้นที่หวงห้าม หรือพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดไม่ได้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้ลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือผู้เยี่ยมชมแล้วและในการเข้าพื้นที่ดังกล่าวผู้ติดต่อหรือผู้เยี่ยมชมต้องติดบัตรผู้ติดต่อหรือผู้เยี่ยมชมและมีบุคลากรตามข้อ 20 อยู่ด้วยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว (วรรคสอง) การลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องระบุชื่อ หน่วยงาน วัน เวลา และวัตถุประสงค์ของผู้ติดต่อหรือผู้เยี่ยมชม รวมทั้งผู้ซึ่งประสงค์จะติดต่อ
							ข้อ 22 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจสอบและตรวจค้นบุคคลที่จะผ่านเข้าพื้นที่หวงกันเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรม การเข้าถึงโดยมิชอบ หรือการนำวัสดุหรืออุปกรณ์ต้องห้าม เข้าไปในพื้นที่หวงกันรวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์ โลหะ และวัตถุระเบิดไว้ประจำที่ทางเข้าพื้นที่หวงกันด้วย

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 23 เพื่อควบคุมการเข้าถึงวัสดุนิวเคลียร์ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการจัดทำบัญชีเข้าถึงหรือผู้ครอบครองกุญแจหรือบัตรผ่านเข้าออกอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับพื้นที่หวงกัน พื้นที่หวงห้าม และพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด หรือจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถควบคุมการเข้าถึงวัสดุนิวเคลียร์ได้ (วรรคสอง) การควบคุมการเข้าถึงวัสดุนิวเคลียร์ตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการดำเนินการ ตาม (1) - (3)
							ข้อ 24 ในกรณีที่บุคลากรตามข้อ 20 ไม่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิผ่านเข้าออกพื้นที่หวงกัน พื้นที่หวงห้าม และพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด หรือไม่ได้ทำงานที่สถานประกอบการทางนิวเคลียร์แล้ว ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการเปลี่ยนกุญแจ ชุดกุญแจ หรือบัตรผ่านเข้าออกอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนรหัสกุญแจหรือบัตรผ่านเข้าออกอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการผ่านเข้าออกที่บุคลากรนั้นรู้หรือเคยครอบครองใหม่ทั้งหมด
							ข้อ 25 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีตารางงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลใด ทำงานใด ในพื้นที่ใด ในช่วงเวลาใด เพื่อใช้ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของบุคคลดังกล่าว (วรรคสอง) การปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้บุคคลอย่างน้อย 2 คน ปฏิบัติงานร่วมกันตลอดเวลา
							ข้อ 26 เพื่อป้องกันการลักลอบนำวัสดุนิวเคลียร์ออกไปจากพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจค้นบุคคลทุกคนที่ออกจากพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดอย่างน้อย 2 รอบ โดยการตรวจค้นรอบแรกให้กระทำก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะออกจากพื้นที่

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หวงห้ามเด็ดขาด และการตรวจค้นรอบที่ 2 ให้กระทำก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะออกจากพื้นที่หวงกัน
							ข้อ 27 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีขั้นตอนปฏิบัติในการรับช่วงการถือครองวัสดุนิวเคลียร์จากบุคลากรหนึ่งไปยังอีกบุคลากรหนึ่ง และให้บุคลากรทุกคนตรวจสอบอย่างรัดกุมก่อนที่จะรับช่วงการถือครองวัสดุนิวเคลียร์ว่าไม่มีเหตุแทรกแซงหรือการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบ
							ส่วนที่ 4 สิ่งของในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ข้อ 28 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจสอบสิ่งของที่จะผ่านเข้าไปในพื้นที่หวงกันและห้ามผู้รับใบอนุญาตอนุญาตให้นำสิ่งของใด ๆ เข้าไปในพื้นที่หวงกัน ยกเว้นสิ่งของที่ได้กำหนดไว้แล้วในตารางงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และมีใช้สิ่งของต้องห้าม
							ข้อ 29 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจสอบสิ่งของที่จะออกจากพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดเพื่อป้องกันการลักลอบนำวัสดุนิวเคลียร์ออกจากพื้นที่ดังกล่าว
							ข้อ 30 ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ในพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดในเรื่อง ดังต่อไปนี้ (1) การควบคุมการนำวัสดุนิวเคลียร์เข้ามาและออกจากพื้นที่เก็บวัสดุนิวเคลียร์ (2) การควบคุมการจัดวางและการเคลื่อนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ภายในพื้นที่เก็บวัสดุนิวเคลียร์ (3) การควบคุมรายการวัสดุนิวเคลียร์ ปริมาณ และสถานะว่าเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ส่วนที่ 5 ยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ข้อ 31 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่านเข้าออกพื้นที่หวงห้ามของยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณทางเข้าออกพื้นที่หวงห้าม
							ข้อ 32 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 2 คนซึ่งไม่มีสิทธิเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด ทำการตรวจยานพาหนะที่ออกจากพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด เพื่อป้องกันการลักลอบนำวัสดุนิวเคลียร์ออกจากพื้นที่ดังกล่าว
							ข้อ 33 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้ยานพาหนะของผู้รับใบอนุญาตที่กำหนดให้ใช้เฉพาะภายในพื้นที่หวงห้ามมีการใช้งานอยู่เฉพาะภายในพื้นที่หวงห้ามเท่านั้น เว้นแต่กรณีซ่อมบำรุงหรือเหตุฉุกเฉิน (วรรคสอง) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการควบคุมดูแลผู้ขับขี่และใช้ยานพาหนะในพื้นที่หวงห้าม ให้เป็นไปตามตารางงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
							ข้อ 34 ผู้รับใบอนุญาตจะอนุญาตให้ยานพาหนะของบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ได้เฉพาะในพื้นที่หวงห้ามเท่านั้น และต้องมีการตรวจจับอาวุธ ระเบิด รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์ต้องห้าม ก่อนที่ยานพาหนะจะเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว (วรรคสอง) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่บนยานพาหนะตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่หวงห้าม (วรรคสาม) ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่อนุญาตให้ยานพาหนะของบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							และการขึ้นลงยานพาหนะต้องกระทำในจุดที่ห่างจากพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด
							ข้อ 35 ห้ามผู้รับใบอนุญาตอนุญาตให้บุคคลภายนอกนำยานพาหนะเข้ามาจอดในพื้นที่ของสถานประกอบการ เว้นแต่เป็นการอนุญาตให้จอดยานพาหนะชั่วคราวเพื่อขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ
							ข้อ 36 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีหน่วยรักษาความปลอดภัยสำหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยสามคนปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตลอดเวลา โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (วรรคสอง) ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีวิธีปฏิบัติสำหรับหน่วยรักษาความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) - (3)
							ข้อ 37 ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (1) ยับยั้งผู้บุกรุกสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (2) ตรวจจับการบุกรุก (3) ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการคุ้มครองทางกายภาพของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (4) เสริมมาตรการที่มีอยู่ในระบบการคุ้มครองทางกายภาพของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (5) ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดยทันที

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 38 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและหน่วยกำลังตอบโต้ มีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้เกิดการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบหรือการก่อวินาศกรรมกระทำสำเร็จ (วรรคสอง) ให้ผู้รับใบอนุญาตและหน่วยกำลังตอบโต้ร่วมกัน ประเมินและทดสอบบุคลากร วิธีการปฏิบัติและอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อใช้ในการป้องกันการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบและการก่อวินาศกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากธรรมชาติ อุทกศาสตร์ หรือภัยคุกคาม รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดการประเมินความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพต่อการป้องกันภัยคุกคามที่ออกแบบเพื่อรับมือ (วรรคสาม) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตพบข้อบกพร่องที่สำคัญจากการประเมินหรือการทดสอบตามวรรคสองให้รายงานข้อบกพร่องและการแก้ไขต่อสำนักงาน
							ข้อ 39 เพื่อประโยชน์ในการตรวจจับการบุกรุก การประเมินสัญญาณเตือนภัย และการตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัย ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบวิทยุสื่อสารสองทาง เพื่อสื่อสารเป็นการเฉพาะระหว่างสถานีเตือนภัยกับหน่วยกำลังตอบโต้ และระหว่างสถานีเตือนภัยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยต้องจัดให้มีระบบสำรองและการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบวิทยุสื่อสารสองทางด้วย (วรรคสอง) บุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานีเตือนภัยต้องติดต่อสื่อสารกับหน่วยกำลังตอบโต้เป็นระยะตามช่วงเวลาที่ได้รับใบอนุญาตกำหนดไว้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 40 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และหน่วยกำลังตอบโต้ที่พร้อมจะเข้าระงับความพยายามใด ๆ ในการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานเฝ้าระวังและหน่วยกำลังตอบโต้ภายนอกสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นระยะ ๆ ตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ (วรรคสอง) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและหน่วยกำลังตอบโต้ตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการฝึกและมีอุปกรณ์เครื่องมือ รวมถึงการมี การใช้ และการพกพาอาวุธอย่างเพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ภายใต้บังคับของกฎหมาย
							ข้อ 41 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำการสุ่มลาดตระเวนพื้นที่หวงห้ามเพื่อป้องกันผู้บุกรุกและตรวจจับการบุกรุก รวมทั้งตรวจตราอุปกรณ์เครื่องมือในระบบการคุ้มครองทางกายภาพ เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบการคุ้มครองทางกายภาพและตอบสนองต่อเหตุที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น
							ข้อ 42 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจจับการบุกรุก และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและหน่วยกำลังตอบโต้ได้อย่างเพียงพอ พร้อมที่จะปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุที่ผู้รับใบอนุญาตประเมินแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบหรือการก่อวินาศกรรม
							ข้อ 43 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้หน่วยกำลังตอบโต้รู้เกี่ยวกับแผนผังของสถานประกอบการและตำแหน่งที่ตั้งของวัสดุนิวเคลียร์ และมีความรู้เพียงพอในการป้องกันอันตรายจากรังสีเพื่อเตรียมพร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางรังสี

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ส่วนที่ 7 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ข้อ 44 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบหรืออาจกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยบัญชีควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ และระบบสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อยต้องสามารถรับมือได้ตามภัยคุกคามที่ออกแบบเพื่อรับมือ
							ข้อ 45 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำและดำเนินการตามแผนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และจัดให้มียุทธศาสตร์การป้องกันเชิงลึกที่สามารถตรวจจับ ตอบสนอง และกู้คืนระบบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วย (วรรคสอง) ให้ปรับปรุงและพัฒนาแผนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้เป็นตามผลการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
							ข้อ 46 ให้ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (วรรคสอง) ในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามแผนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และแจ้งสำนักงานโดยเร็ว

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 2 วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ข้อ 47 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 2 และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทที่ 2 ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดพื้นที่ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ออกเป็นพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่หวงกัน และต้องจัดเก็บหรือใช้งานวัสดุนิวเคลียร์ภายในพื้นที่หวงห้ามเท่านั้น (วรรคสอง) ให้นำความในข้อ 14 ถึงข้อ 25 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 31 และข้อ 33 ถึงข้อ 46 มาใช้บังคับแก่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 2 และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทที่ 2 ด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่การจัดให้มีสถานเฝ้าระวังสำรอง
							ข้อ 48 ภายใต้บังคับข้อ 50 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 3 และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทที่ 3 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเก็บหรือใช้งานวัสดุนิวเคลียร์ภายในพื้นที่หวงกันเท่านั้น และต้องจัดให้มีมาตรการในการเคลื่อนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์รวมถึงมาตรการอื่นที่จำเป็นและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วสำหรับการป้องกันการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบและการก่อวินาศกรรม (วรรคสอง) ให้นำความในข้อ 15 ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 38 ข้อ 42 ข้อ 43 ข้อ 44 ข้อ 45 และข้อ 46 มาใช้บังคับแก่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							3 และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทที่ 3 ด้วยโดยอนุโลม
							ข้อ 49 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 4 และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทที่ 4 ผู้รับใบอนุญาตและผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) จำกัดการเข้าถึงวัสดุนิวเคลียร์เฉพาะบุคลากรที่รับผิดชอบ (2) จัดให้มีการเก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 4 ในห้องหรือภาชนะที่ใส่กุญแจไว้ตลอดเวลา (3) จัดให้มีบัญชีควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 4 บัญชีผู้เข้าถึงวัสดุนิวเคลียร์ บัญชีการใช้วัสดุนิวเคลียร์และรายงานการเข้าออกห้องเก็บวัสดุนิวเคลียร์หรือการไขกุญแจภาชนะที่เก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์ (วรรคสอง) ให้นำความในข้อ 44 ข้อ 45 และข้อ 46 มาใช้บังคับแก่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 4 และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทที่ 4 ด้วยโดยอนุโลม
							ข้อ 50 วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 3 ที่เป็นวัสดุต้นกำลัง ให้ใช้วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สำหรับวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 4
							หมวด 3 การค้นหาและการเอากลับมาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ที่สูญหายหรือถูกเอาไปโดยมิชอบ ข้อ 51 ผู้รับใบอนุญาตและผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 ต้องจัดให้มีวิธีการที่ทำให้ตรวจพบการสูญหายของวัสดุนิวเคลียร์ได้โดยเร็ว

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 52 ผู้รับใบอนุญาตและผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 ต้องรายงานการสูญหายของวัสดุนิวเคลียร์ต่อสำนักงานทันทีที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกเอาไปโดยมิชอบ
							ข้อ 53 ผู้รับใบอนุญาตและผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 ต้องจัดให้มีการยืนยันการสูญหายของวัสดุนิวเคลียร์พร้อมรายงานสาเหตุของการสูญหายโดยด่วน ทั้งนี้ ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่พบการสูญหายตามข้อ 51 (วรรคสอง) ในกรณีที่เกิดเหตุของการสูญหายตามวรรคหนึ่งแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบหรือการก่อวินาศกรรม ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 ต้องรายงานการดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ด้วยหรือหน่วยกำลังตอบโต้ตามแผน (วรรคสาม) การยืนยันการสูญหายของวัสดุนิวเคลียร์ตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการโดยการสำรวจบัญชีควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ โดยบัญชีดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของวัสดุนิวเคลียร์ทั้งหมดในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
							ข้อ 54 ผู้รับใบอนุญาตและผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 ต้องจัดให้แผนเผชิญเหตุมีการระดมมาตรการค้นหาและการเอากลับมาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ที่สูญหายหรือถูกเอาไปโดยมิชอบ (วรรคสอง) แผนเผชิญเหตุต้องกำหนดให้มีการทดสอบและประเมินผลของมาตรการค้นหาและการเอากลับมาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ตามวรรคหนึ่งเป็นระยะ รวมทั้งการฝึกซ้อมร่วมกับสำนักงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 55 ผู้รับใบอนุญาตและผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 ต้องดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมสำหรับค้นหาวัสดุนิวเคลียร์ที่สูญหายไปโดยเร็วทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
							ข้อ 56 เมื่อพบวัสดุนิวเคลียร์ที่สูญหายหรือถูกเอาไปโดยมิชอบ ให้ผู้รับใบอนุญาต และผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 แจ้งสำนักงานทันทีที่พบวัสดุนิวเคลียร์ดังกล่าว และจัดการดูแลรักษาวัสดุนิวเคลียร์นั้นให้อยู่ในสภาพเดิมในสถานที่ที่พบวัสดุนิวเคลียร์ดังกล่าวตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในแผนเผชิญเหตุ ทั้งนี้ จนกว่าสำนักงานจะอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 นำวัสดุนิวเคลียร์นั้นไปเก็บรักษาที่สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 แล้วแต่กรณี
							ข้อ 57 ผู้รับใบอนุญาตและผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา 38 ต้องให้ความร่วมมือกับสำนักงานและหน่วยงานอื่นของรัฐในการค้นหาและการเอากลับมาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ รวมถึงการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดี
							หมวด 4 การจำกัดผลกระทบทางรังสีหลังจากมีการก่อวินาศกรรม ข้อ 58 ผู้รับใบอนุญาตต้องประเมินผลกระทบทางรังสีจากการกระทำหรือพยายามกระทำการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบหรือการก่อวินาศกรรม
							ข้อ 59 ในกรณีที่พบการกระทำหรือพยายามกระทำการก่อวินาศกรรม ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งสำนักงาน หน่วยกำลังตอบโต้และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในแผนเผชิญเหตุ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 60 ในแผนเผชิญเหตุ ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดมาตรการหลังการก่อวินาศกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสียหายลุกลาม ซึ่งรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และการปกป้องบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ยามฉุกเฉินด้วย
							บทเฉพาะกาล ข้อ 61 ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการทบทวนและปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยเสนอเป็นแผนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ต่อเลขาธิการ และได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการตามกฎหมายกระทรวงนี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
EGO123	Safety	ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การแจ้งการขนส่ง พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	15/11/2567	16/11/2567	กำหนดวิธีการแจ้งการการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์	ข้อ 5 ผู้ครอบครองวัสดุดังต่อไปนี้ ต้องยื่นคำขอแจ้งการขนส่งต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยแผนการขนส่งและแผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่ง และเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุในแบบคำขอทุกครั้งที่ประสงค์จะจัดให้มีการขนส่งวัสดุดังกล่าว อย่างน้อย 7 วันก่อนการขนส่ง (1) วัสดุซึ่งบรรจุในหีบห่อแบบ B(U) (Type B(U)) หรือแบบ C (Type C) ที่มีค่าสูงกว่าค่ากัมมันตภาพค่าใดค่าหนึ่งที่มีค่าต่ำที่สุดดังต่อไปนี้ (ก) 3,000 เท่าของค่า A, หรือ 3,000 เท่าของค่า A2 ตามตารางที่ 1 ในภาคผนวกท้ายกฎกระทรวง แล้วแต่กรณี (ข) 1,000 เทระเบ็กเคอเรล (2) วัสดุที่บรรจุในหีบห่อแบบ B(M) (Type B(M)) และการขนส่งภายใต้ข้อกำหนดพิเศษ (วรรคสอง) เมื่อผู้ครอบครองตามวรรคหนึ่ง ได้ยื่นคำขอแจ้งการขนส่งแล้ว ให้ดำเนินการขนส่งได้จนกว่าเลขาธิการจะสั่งไม่รับแจ้ง
							ข้อ 6 ผู้ครอบครองวัสดุอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 5 หากประสงค์จะจัดให้มีการขนส่งวัสดุดังกล่าวหลายครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี อาจแจ้งการขนส่งวัสดุดังกล่าวอย่างน้อย 7 วันก่อนการขนส่งครั้งแรกต่อเลขาธิการในคราวเดียวกันเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี หรือตามระยะเวลาอื่นก็ได้ เมื่อได้ยื่นคำขอแจ้งการขนส่งแล้ว ให้ดำเนินการขนส่งได้จนกว่าเลขาธิการจะสั่งไม่รับแจ้ง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 8 ผู้แจ้งที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคำขอแจ้งการขนส่ง ใบรับแจ้งหรือประสงค์จะยกเลิกการขนส่ง ให้ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคำขอแจ้งการขนส่ง ใบรับแจ้งหรือยกเลิกการขนส่งต่อเลขาธิการก่อนวันที่คาดว่าจะถึงที่หมายหรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลและการยกเลิกการขนส่งลงในใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐานให้นำข้อ 7 มาใช้โดยอนุโลม
							ข้อ 9 แผนการขนส่งต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (1) วันที่ขนส่ง วันที่คาดว่าจะถึงที่หมาย (2) จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการขนส่ง (3) ชื่อวัสดุภัณฑ์อันตราย ชื่อสินค้าอันตราย กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วหรือชื่อนิวไคลด์กัมมันตรังสี ที่ประสงค์จะขนส่ง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 9 แผนการขนส่งต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (ต่อ) (4) ค่ากัมมันตภาพสูงสุดของวัสดุกัมมันตรังสีทั้งหมดในการขนส่ง ในหน่วยเบ็กเคอเรล (Bq) ซึ่งกำกับด้วยตัวคุณนำหน้าตามระบบ SI ที่เหมาะสม เช่น เทระเบ็กเคอเรล (TBq) เมกะเบ็กเคอเรล (MBq) ในกรณีของวัสดุนิวเคลียร์พิเศษอาจใช้มวลของวัสดุ หรือมวลของแต่ละวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ ในกรณีที่มีหลายนิวไคลด์ผสมกัน ในหน่วยกรัม (g) หรือหน่วยกรัมซึ่งกำกับด้วยตัวคุณตามระบบ SI ที่เหมาะสม เช่น กิโลกรัม (kg) แทนที่ค่ากัมมันตภาพ (5) รายละเอียดลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุ หรือระบุว่าเป็นวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ หรือเป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพร่กระจายต่ำ (6) หนังสือรับรองหีบห่อจากประเทศผู้ผลิต รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหีบห่อ เช่น หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) (7) กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง รวมถึงการป้องกันอันตรายจากรังสี การตอบสนองกรณีเหตุฉุกเฉิน และข้อควรระวังพิเศษใด ๆ หรือการควบคุมทางบริหารหรือทางปฏิบัติพิเศษใดๆ ที่จะใช้ระหว่างการขนส่ง
							ข้อ 10 แผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย (ก) ที่มาของการจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่ง (ข) ขอบเขตของแผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่ง (ค) วัตถุประสงค์ของแผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่ง (ง) กฎหมายและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 10 แผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุ (2) หมดการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (ก) บทบาท หน้าที่ และแผนผังความรับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลประวัติเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในการขนส่ง (ข) ชั้นความลับและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (ค) แผนการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน (ง) ข้อมูลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ปฏิบัติงาน
							ข้อ 10 แผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุ (ต่อ) (3) หมดมาตรการความมั่นคงปลอดภัยและขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย (ก) ขั้นตอนการดำเนินการขนส่ง การเคลื่อนย้ายหลายครั้งที่มีลักษณะเดียวกันการเตรียมการส่งมอบของที่ปลายทาง (ข) เส้นทางขนส่ง ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางอื่น ๆ ที่อาจใช้งาน สถานที่หยุดพักโดยต้องพิจารณาถึงความสามารถของหน่วยกำลังตอบโต้ (ค) มาตรการการควบคุมการเข้าถึงวัสดุ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 10 แผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุ (ต่อ) (4) หมวดแผนการเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งประกอบไปด้วย (ก) ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุความมั่นคงปลอดภัย (ข) บทบาทและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัย (ค) วิธีการติดต่อสื่อสารในการเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัย (ง) วิธีการรายงานเหตุต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง
							ข้อ 11 การยื่นคำขอ การแจ้ง หรือการติดต่อใด ๆ และการออกเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่มีเหตุไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ดำเนินการ ณ สำนักงาน หรือสถานที่อื่นตามที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
							ข้อ 12 คำขอแจ้งการขนส่ง คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล และใบรับแจ้งการขนส่ง
EGO124	Safety	ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาต และ ข้อความหรือเครื่องหมายที่แสดงการโอน ใบอนุญาต พ.ศ. 2567	กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	15/11/2567	16/11/2567	กำหนดแบบแบบ เกี่ยวกับการโอน ใบอนุญาต และ ข้อความหรือ เครื่องหมายที่แสดง การโอนใบอนุญาต เกี่ยวกับวัสดุ กัมมันตรังสี และ เครื่องกำเนิดรังสี	ข้อ 3 เมื่อเลขาธิการมีคำสั่งอนุญาตให้โอนใบอนุญาตใดแล้ว ก่อน การจัดทำใบอนุญาตใหม่ให้กับผู้รับโอน ให้เจ้าหน้าที่ระบุคำว่า “โอนแล้ว” ด้วยตัวอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาตพร้อมทั้ง ระบุชื่อผู้รับโอน และวัน เดือน ปีที่โอน รวมทั้งลงลายมือชื่อของ เจ้าหน้าที่กำกับไว้ในใบอนุญาตเดิมนั้นด้วย

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 4 แบบคำขอโอนใบอนุญาต คำขอรับโอนใบอนุญาตตามเหตุที่กฎหมายกำหนดใบรับคำขอ และคำขอชำระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
EGO125	Safety	ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบคำขอแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ใบรับแจ้ง คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับแจ้ง คำขอรับใบแทนใบรับแจ้ง และคำขอยกเลิกการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	15/11/2567	16/11/2567	กำหนดแบบ เรื่อง แบบคำขอแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ใบรับแจ้ง คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับแจ้ง คำขอรับใบแทนใบรับแจ้ง และคำขอยกเลิกการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์	ข้อ 3 แบบคำขอแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ใบรับแจ้ง คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับแจ้ง คำขอรับใบแทนใบรับแจ้ง และคำขอยกเลิกการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
EGO126	Safety	ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	15/11/2567	16/11/2567	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	หมวด 1 การแบ่งประเภทและการแบ่งกลุ่มของวัสดุ ส่วนที่ 1 วัสดุกัมมันตภาพจำเพาะต่ำ (Low specific activity material) ข้อ 4 วัสดุกัมมันตภาพจำเพาะต่ำ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้ (1) กลุ่ม LSA-I (2) กลุ่ม LSA-II (3) กลุ่ม LSA-III

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 5 วัสดุกัมมันตภาพจำเพาะต่ำ กลุ่ม LSA-1 ได้แก่ (1) สีนแร่ยูเรเนียม ทอเรียม และหัวแร่ดังกล่าว รวมถึงสินแร่อื่นๆ ที่มีวัสดุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ (2) ยูเรเนียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ ทอเรียมธรรมชาติ หรือสารประกอบหรือสารผสมของวัสดุดังกล่าว ที่ยังไม่ผ่านการได้รับรังสีและมีลักษณะเป็นของแข็งหรือของเหลว (3) วัสดุกัมมันตรังสีที่มีค่า A แบบไม่มีขีดจำกัด (4) วัสดุฟิสไซล์ดังต่อไปนี้ ที่มีค่า A2 แบบไม่มีขีดจำกัด (5) วัสดุกัมมันตรังสีอื่นและวัสดุฟิสไซล์ ตาม (4) ที่มีกัมมันตภาพรังสีกระจายอยู่ทั่วและค่ากัมมันตภาพจำเพาะเฉลี่ยที่ประเมินได้ไม่เกิน 30 เท่าของค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพที่ระบุตามตารางที่ 1 แนบท้ายกฎกระทรวง หรือตารางที่ 1 แนบท้ายประกาศนี้
							ข้อ 6 วัสดุกัมมันตภาพจำเพาะต่ำกลุ่ม LSA-II ได้แก่ (1) น้ำที่มีค่าความเข้มข้นของทริเทียมจนถึง 0.8 เทระเบ็กเคอเรลต่อลิตร (2) วัสดุกัมมันตรังสีอื่นที่มีกัมมันตภาพกระจายอยู่ทั่ว และค่ากัมมันตภาพจำเพาะเฉลี่ยที่ประเมินได้ไม่เกิน 10 เท่าของค่า A2 ต่อกรัมสำหรับของแข็งและก๊าซ และไม่เกิน 10 เท่า ของค่า A2 ต่อกรัมสำหรับของเหลว

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 7 วัสดุกัมมันตภาพจำเพาะต่ำกลุ่ม LSA-III ได้แก่ ของแข็ง เช่น กากกัมมันตรังสีที่รวมไว้ ผลผลิตจากการก่อกัมมันตรังสี เป็นต้น เว้นแต่ที่เป็นฝุ่นผง ซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) วัสดุกัมมันตรังสีนั้นกระจายทั่วทั้งก้อนวัตถุที่เป็นของแข็งหรือ ก้อนวัตถุที่เป็นของแข็งหรือกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งก้อนวัตถุที่เป็นของแข็งซึ่งเกิดจากการอัดเกาะแน่น เช่น คอนกรีตบิทุเมน และเซรามิก เป็นต้น (2) ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพจำเพาะที่ประเมินได้ของของแข็ง โดยไม่รวมวัสดุกำบังรังสี ต้องไม่เกิน 2×10^{-3} เท่าของค่า A2 ต่อกรัม
							ส่วนที่ 2 วัตถุที่มีการปนเปื้อนบนพื้นผิว (Surface contaminated object) ข้อ 8 วัตถุที่มีการปนเปื้อนบนพื้นผิว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ (1) กลุ่ม SCO-I (2) กลุ่ม SCO-II (3) กลุ่ม SCO-III

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 9 วัตถุที่มีการปนเปื้อนบนพื้นผิวกลุ่ม SCO-1 เป็นวัตถุที่มีลักษณะเป็นของแข็งซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) มีการปนเปื้อนแบบไม่ติดแน่นบนพื้นผิวที่เข้าถึงได้ เฉลี่ยเกินกว่า 300 ตารางเซนติเมตรหรือใช้พื้นที่ผิวทั้งหมดหากน้อยกว่า 300 ตารางเซนติเมตร ไม่เกิน 4 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร สำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาที่มีความเป็นพิษต่ำ หรือ 0.4 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตรสำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีแอลฟาอื่น (2) มีการปนเปื้อนแบบติดแน่นบนพื้นผิวที่เข้าถึงได้ เฉลี่ยเกินกว่า 300 ตารางเซนติเมตรหรือใช้พื้นที่ผิวทั้งหมดหากน้อยกว่า 300 ตารางเซนติเมตร ไม่เกิน 4x10³ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร สำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาที่มีความเป็นพิษต่ำ หรือ 4x10⁴ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร สำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีแอลฟาอื่น
							ข้อ 9 (3) มีการปนเปื้อนทั้งแบบติดแน่นและแบบไม่ติดแน่นบนพื้นผิวที่เข้าไม่ถึง เฉลี่ยเกินกว่า 300 ตารางเซนติเมตร หรือใช้พื้นที่ผิวทั้งหมดหากน้อยกว่า 300 ตารางเซนติเมตร ไม่เกิน 4x10⁴ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตรสำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาที่มีค่าความเป็นพิษต่ำ หรือ 4x10³ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตรสำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีแอลฟาอื่น

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 10 วัตถุที่มีการปนเปื้อนบนพื้นผิวกลุ่ม SCO-II เป็นวัตถุที่มีลักษณะเป็นของแข็งที่มีการปนเปื้อนมากกว่าวัตถุกลุ่ม SCO-1 และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) มีการปนเปื้อนแบบไม่ติดแน่นบนพื้นผิวที่เข้าถึงได้ เฉลี่ยเกินกว่า 300 ตารางเซนติเมตรหรือใช้พื้นที่ผิวทั้งหมดหากน้อยกว่า 300 ตารางเซนติเมตร ไม่เกิน 400 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตรสำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาที่มีความเป็นพิษต่ำ หรือ 40 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตรสำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีแอลฟาอื่น (2) มีการปนเปื้อนแบบติดแน่นบนพื้นผิวที่เข้าถึงได้ เฉลี่ยเกินกว่า 300 ตารางเซนติเมตรหรือใช้พื้นที่ผิวทั้งหมดหากน้อยกว่า 300 ตารางเซนติเมตร ไม่เกิน 8 x 105 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตรสำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาที่มีความเป็นพิษต่ำหรือ 8 x 104 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตรสำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีแอลฟาอื่น
							ข้อ 10 (3) มีการปนเปื้อนทั้งแบบติดแน่นและแบบไม่ติดแน่นบนพื้นผิวที่เข้าไม่ถึง เฉลี่ยเกินกว่า 300 ตารางเซนติเมตร หรือใช้พื้นที่ผิวทั้งหมดหากน้อยกว่า 300 ตารางเซนติเมตร ไม่เกิน 8 x 105 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตรสำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาที่มีความเป็นพิษต่ำ หรือ 8 x 104 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตรสำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีแอลฟาอื่น

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 11 วัตถุที่มีการปนเปื้อนบนพื้นผิวกลุ่ม SCO-III เป็นวัตถุที่มีลักษณะเป็นของแข็งขนาดใหญ่ ที่อาจถูกขนส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อเนื่องจากขนาดของวัตถุ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ช่องเปิดทั้งหมดต้องได้รับการปิดผนึกเพื่อป้องกันวัสดุรั่วไหล ภายใต้การดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 7 (5) (2) ด้านในของวัตถุต้องแห้งที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ (3) การปนเปื้อนแบบไม่ติดแน่นบนพื้นผิวที่เข้าถึงได้ เฉลี่ยเกินกว่า 300 ตารางเซนติเมตรหรือใช้พื้นที่ผิวทั้งหมดหากน้อยกว่า 300 ตารางเซนติเมตร ไม่เกิน 4 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร สำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาที่มีความเป็นพิษต่ำ หรือ 0.4 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตรสำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีแอลฟาอื่น
							ข้อ 11 (4) การปนเปื้อนแบบไม่ติดแน่นบนพื้นผิวที่เข้าไม่ถึง เฉลี่ยเกินกว่า 300 ตารางเซนติเมตร ไม่เกิน 8 x 10⁵ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตรสำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาที่มีความเป็นพิษต่ำ หรือ 8 x 10⁴ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตรสำหรับวัสดุที่สลายตัวให้รังสีแอลฟาอื่น

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ส่วนที่ 3 วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ (Special form radioactive material) ข้อ 12 วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ เป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นของแข็งถาวรหรือเป็นแคปซูลที่ปิดผนึกซึ่งบรรจุวัสดุ และต้องออกแบบให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) มีความยาวด้านใดด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร (2) ไม่แตกออกภายใต้การทดสอบการกระแทก การชน และการบิดงอ (3) ไม่ละลายหรือกระจายตัวเมื่อผ่านการทดสอบการได้รับความร้อน (4) ผ่านการทดสอบการละลายน้ำโดยที่ค่ากัมมันตภาพในน้ำไม่เกิน 2 กิโลเบ็กเคอเรล (5) หากวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษอยู่ในรูปของแคปซูล แคปซูลดังกล่าวจะสามารถเปิดออกได้ก็ต่อเมื่อถูกทำลายเท่านั้น
							ส่วนที่ 4 วัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพร่กระจายต่ำ (Low dispersible radioactive material) ข้อ 13 วัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพร่กระจายต่ำ เป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นของแข็ง หรือวัสดุที่มีลักษณะเป็นของแข็งที่อยู่ในแคปซูลปิดผนึก ที่มีการแพร่กระจายตัวอย่างจำกัด และไม่อยู่ในรูปแบบที่เป็นผง โดยต้องบรรจุในหีบห่อที่มีลักษณะ ดังนี้ (1) ระดับรังสีที่ระยะ 3 เมตร จากวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่มีการกักบัง ต้องไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง (2) หากผ่านการทดสอบเชิงความร้อนขั้นสูง (enhanced thermal test) และการทดสอบการกระแทก (impact test) การแตกออกในอากาศในรูปแบบก๊าซและอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแอโรไดนามิกส์เทียบเท่าสูงสุดไม่เกิน 100

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ไมโครเมตร ต้องไม่เกิน 100 เท่า ของค่า A2 (3) หากได้รับการทดสอบการละลายน้ำ ค่ากัมมันตภาพในน้ำต้องไม่เกิน 100 เท่า ของค่า A2
							ส่วนที่ 5 วัสดุฟิสไซล์ (Fissile material) ข้อ 14 วัสดุฟิสไซล์ ต้องมีวัสดุฟิสไซล์ ไม่น้อยกว่า 0.25 กรัม
							ข้อ 15 ยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) ในรูปของแข็งและมีความดันภายในไม่เกินกว่าความดันบรรยากาศ (2) มวลยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ต้องไม่เกินกว่าที่หีบห่อกำหนดไว้ (3) มวลยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ต้องไม่ทำให้หีบห่อมีที่ว่างเหลืออยู่น้อยกว่าร้อยละ 5 ที่อุณหภูมิสูงสุดของหีบห่อขณะใช้งาน
							หมวด 2 ลักษณะ คุณสมบัติ การออกแบบ และการใช้หีบห่อและภาชนะบรรจุแต่ละแบบ ส่วนที่ 1 หีบห่อแบบ Excepted ข้อ 16 หีบห่อแบบ Excepted ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) เป็นหีบห่อเปล่าที่เคยบรรจุวัสดุ (2) บรรจุวัสดุ เครื่องมือ หรือสิ่งที่มีค่ากัมมันตภาพไม่เกินขีดจำกัดตามตารางที่ 2ท้ายประกาศนี้ (3) บรรจุสิ่งที่ผลิตจากยูเรเนียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ หรือทอเรียตามธรรมชาติ (4) บรรจุยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์น้อยกว่า 0.1 กิโลกรัม ที่มีค่ากัมมันตภาพไม่เกินขีดจำกัดตามแถวที่ 4 ขีดจำกัดของหีบห่อของตารางที่ 2ท้ายประกาศนี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 17 หีบห่อต้องออกแบบให้สัมพันธ์กับมวลปริมาณและรูปร่างของวัสดุที่ขนส่งและต้องออกแบบให้สามารถตรึงตรึงในส่วนหรือบริเวณของยานพาหนะที่บรรทุกหีบห่อระหว่างการขนส่ง
							ข้อ 18 อุปกรณ์ยึดติดสำหรับใช้ยกหีบห่อต้องไม่เสียหายหากมีการใช้งานอย่างถูกต้องหากอุปกรณ์ดังกล่าวเกิดความเสียหาย หีบห่อยังต้องสามารถคงคุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ นอกจากนี้ การออกแบบหีบห่อต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเกี่ยวกับการยกแบบถูก่ (snatch lifting)
							ข้อ 19 อุปกรณ์ยึดติดสำหรับใช้ยกหีบห่อต้องสามารถรับน้ำหนักหีบห่อ ถอดออก หรือทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างการขนส่ง
							ข้อ 20 พื้นผิวภายนอกภาชนะบรรจุต้องไม่มีสิ่งใดยื่นออกมาและสามารถจัดการขนถ่ายได้โดยง่าย
							ข้อ 21 ชั้นนอกของหีบห่อต้องสามารถป้องกันการสะสมและการกักเก็บน้ำ
							ข้อ 22 การเพิ่มเติมลักษณะพิเศษใด ๆ ให้กับหีบห่อระหว่างการขนส่ง ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหีบห่อมาตั้งแต่แรก ต้องไม่ทำให้ความปลอดภัยลดน้อยลง
							ข้อ 23 หีบห่อต้องสามารถทนต่อผลกระทบของการเร่งความเร็ว การสั่นสะเทือน หรือเสียงก้องที่ทำให้เกิดการสั่นอันอาจเกิดขึ้นภายใต้สภาพการขนส่งตามปกติ โดยไม่ทำให้เกิดการเสื่อมประสิทธิภาพของอุปกรณ์การปิดภาชนะต่าง ๆ หรือไม่ทำให้ความสมบูรณ์ของหีบห่อโดยรวมลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง น็อต สลักเกลียว และอุปกรณ์ยึดติดอื่น ๆ ต้องไม่หลวมหรือหลุดออกโดยไม่ตั้งใจหลังจากการใช้งานซ้ำ ๆ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 24 การออกแบบหีบห่อต้องคำนึงถึงกลไกการเสื่อมสภาพด้วย
							ข้อ 25 วัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุและส่วนประกอบหรือโครงสร้างใด ๆ จะต้องเข้ากันได้ทางกายภาพและทางเคมีกับวัสดุที่ขนส่ง โดยพิจารณาจากการแผ่รังสีด้วย
							ข้อ 26 วัสดุทั้งหมดที่สามารถทำให้วัสดุที่อยู่ภายในอาจเล็ดลอดออกมาได้ ต้องมีการป้องกันไม่ให้มีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
							ข้อ 27 การออกแบบหีบห่อต้องคำนึงถึงอุณหภูมิและความดันที่อาจเกิดขึ้นในสภาพการขนส่งปกติ
							ข้อ 28 หีบห่อต้องออกแบบให้มีการป้องกันที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าระดับรังสี ณ จุดใด ๆ บนพื้นผิวภายนอกหีบห่อไม่เกินที่กำหนดภายใต้สภาพการขนส่งปกติ แม้หีบห่อจะบรรจุวัสดุที่ขนส่งปริมาณสูงสุดตามที่หีบห่อได้รับการออกแบบไว้
							ข้อ 29 สำหรับวัสดุที่มีความเป็นอันตรายอื่นนอกเหนือจากความเป็นอันตรายทางรังสีการออกแบบหีบห่อต้องคำนึงถึงความเป็นอันตรายเหล่านั้นด้วย
							ข้อ 30 หีบห่อสำหรับการขนส่งทางอากาศ อุณหภูมิของพื้นผิวที่เข้าถึงได้ต้องไม่เกิน 50 องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิบรรยากาศ (ambient temperature) 38 องศาเซลเซียส โดยไม่ต้องคำนึงถึงการได้รับความร้อนจากแสงแดด
							ข้อ 31 หีบห่อสำหรับการขนส่งทางอากาศต้องออกแบบให้สามารถทนต่ออุณหภูมิบรรยากาศตั้งแต่ลบ 40 องศาเซลเซียสถึง 55 องศาเซลเซียสได้ โดยที่การกักเก็บวัสดุยังคงสมบูรณ์

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 32 ทึบห่อสำหรับการขนส่งทางอากาศต้องสามารถทนต่อความดันภายในที่ทำให้เกิดความแตกต่างของความดันระหว่างภายในบรรจุภัณฑ์กับภายนอกบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 95 กิโลปาสกาล เพิ่มขึ้นจากความดันทำงานปกติสูงสุด โดยไม่ทำให้เกิดการสูญเสียหรือการกระจายของวัสดุจากระบบกักเก็บ
							ส่วนที่ 2 ทึบห่อแบบ IP-1 (Industrial Type 1) ข้อ 33 ให้ใช้ข้อ 17 ถึงข้อ 32
							ข้อ 34 ขนาดภายนอกโดยรวมที่เล็กที่สุดของทึบห่อ ต้องไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
							ส่วนที่ 3 ทึบห่อแบบ IP-2 (Industrial Type 2) ข้อ 35 ให้ใช้ข้อ 33 และข้อ 34
							ข้อ 36 เมื่อได้รับการทดสอบการปล่อยตกอย่างอิสระ (free drop test) และการทดสอบการวางซ้อนทับ (stacking test) ทึบห่อต้องถูกออกแบบให้สามารถป้องกัน กรณีดังต่อไปนี้ได้ (2) การรั่วไหลหรือการกระจายตัวของวัสดุที่ขนส่ง (2) การเพิ่มขึ้นของอัตราปริมาณรังสีเกินกว่าร้อยละ 20 บนพื้นผิวภายนอกทึบห่อ
							ส่วนที่ 4 ทึบห่อแบบ IP-3 (Industrial Type 3) ข้อ 37 ให้ใช้ข้อ 33 และข้อ 34
							ข้อ 38 ด้านนอกทึบห่อต้องมีสิ่งที่ยืนยันว่าบรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้ถูกเปิด เช่น แถบปิดผนึกตราประทับ ที่ไม่สามารถทำลายได้ง่าย

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 39 สิ่งที่ทำมาผูกหรือตรึงไว้กับภาชนะบรรจุต้องออกแบบให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของภาชนะบรรจุหากเกิดแรงกระทำต่อภาชนะบรรจุอันเนื่องมาจากสิ่งที่ทำมาผูกหรือตรึงดังกล่าวภายใต้สภาพการขนส่งตามปกติและกรณีเกิดอุบัติเหตุ
							ข้อ 40 ทึบห่อและส่วนประกอบภาชนะบรรจุต้องสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ 40 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียสได้
							ข้อ 41 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ เทคนิคการออกแบบและการผลิตภาชนะบรรจุต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดอื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและสำนักงานเห็นชอบ
							ข้อ 42 ทึบห่อต้องมีระบบกักเก็บ (containment system) โดยอุปกรณ์ยึดติดจากการขันนอตหรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งต้องแข็งแรงและปลอดภัยเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เปิดออกโดยไม่ตั้งใจหรือเปิดออกเนื่องจากแรงดันภายในบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
							ข้อ 43 วัสดุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แบบพิเศษอาจถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนประกอบของระบบกักเก็บ
							ข้อ 44 หากระบบกักเก็บแยกออกเป็นส่วนตัวต่างหากจากทึบห่อ ระบบกักเก็บต้องสามารถปิดได้อย่างแน่นหนาโดยอุปกรณ์ยึดจากการขันนอตหรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งเป็นอิสระจากส่วนอื่น ๆ ของภาชนะบรรจุ
							ข้อ 45 ส่วนประกอบของระบบกักเก็บต้องออกแบบโดยคำนึงถึงการสลายตัวด้วยรังสีของของเหลวและวัสดุอื่น ๆ ที่เสื่อมสภาพได้ การเกิดก๊าซจากปฏิกิริยาเคมี และการแยกสลายด้วยรังสี
							ข้อ 46 ระบบกักเก็บต้องคงไว้ซึ่งวัสดุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ภายใต้ความดันบรรยากาศที่ลดลงเหลือ 60 กิโลปาสคาล

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 47 วาล์วทั้งหมด ยกเว้นวาล์วระบายความดัน ต้องมีอุปกรณ์ปิดคลุมเพื่อป้องกันการรั่วไหลใด ๆ จากวาล์วนั้น
							ข้อ 48 อุปกรณ์กักเก็บรังสีที่หุ้มส่วนประกอบหีบห่อซึ่งระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบกักเก็บต้องออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบนั้นหลุดออกโดยไม่ได้ตั้งใจ ในกรณีที่อุปกรณ์กักเก็บรังสีและส่วนประกอบนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถแยกจากกันได้ อุปกรณ์กักเก็บรังสีจะต้องสามารถปิดได้อย่างแน่นหนาโดยอุปกรณ์ยึดที่ไม่สามารถเปิดออกโดยไม่ได้ตั้งใจ และเป็นอิสระจากโครงสร้างบรรจุภัณฑ์อื่น
							ข้อ 49 เมื่อได้รับการทดสอบการพ่นละอองน้ำ (water spray test) การทดสอบการปล่อยตกอย่างอิสระ (free drop test) และการทดสอบการวางซ้อนทับ (stacking test) หีบห่อต้องสามารถป้องกัน กรณีดังต่อไปนี้ได้ (1) การรั่วไหลหรือการแพร่กระจายตัวของวัสดุที่ขนส่งได้ (2) การเพิ่มขึ้นของอัตราปริมาณรังสีเกินกว่าร้อยละ 20 บนพื้นผิวภายนอกหีบห่อ
							ข้อ 50 หีบห่อสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นของเหลวต้องมีที่ว่างพอเพื่อรองรับความแปรผันของอุณหภูมิ ผลแบบพลวัต (dynamic effect) และพลศาสตร์การบรรจุ (filling dynamics)
							ส่วนที่ 5 หีบห่อแบบ A (Type A) ขอ 51 ให้ใช้ข้อ 37 ถึงข้อ 50
							ข้อ 52 หีบห่อแบบ A ต้องมีค่ากัมมันตภาพไม่เกินขีดจำกัดดังต่อไปนี้ (1) A1 สำหรับวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ (2) A2 สำหรับวัสดุอื่น

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 53 กรณีมีนิวไคลด์รังสีหลายตัวผสมกัน ซึ่งสามารถระบุนิวไคลด์และค่ากัมมันตภาพรังสีที่บรรจุอยู่ภายในหีบห่อแบบ A ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
							ข้อ 54 หีบห่อสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นของเหลวต้องสามารถป้องกันการรั่วไหลหรือการกระจายตัวของวัสดุได้ หากหีบห่อนั้นได้รับการทดสอบการปล่อยตกอย่างอิสระ (free drop test) และการทดสอบการเจาะหรือการแทง (penetration test) และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย (1) มีวัสดุอุดซับในปริมาตรสองเท่าของของเหลวที่บรรจุอยู่ โดยวัสดุอุดซับดังกล่าวจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถสัมผัสกับของเหลวได้ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล (2) มีระบบกักเก็บที่ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักที่อยู่ภายในและส่วนประกอบรองที่อยู่ภายนอกซึ่งออกแบบเพื่อกักเก็บของเหลวอย่างสมบูรณ์ และในกรณีที่ส่วนประกอบภายในเกิดการรั่วไหลของเหลวจะต้องถูกกักอยู่ในส่วนประกอบภายนอก
							ข้อ 55 หีบห่อสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นก๊าซต้องป้องกันการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของวัสดุที่ขนส่งได้ หากหีบห่อนั้นได้รับการทดสอบการปล่อยตกอย่างอิสระ (free drop test) และการทดสอบการเจาะหรือการแทง (penetration test) เว้นแต่หีบห่อสำหรับก๊าซที่เฉื่อยหรือก๊าซเฉื่อย
							ส่วนที่ 6 หีบห่อแบบ B(U) (Type B(U)) ข้อ 56 ให้ใช้ข้อ 37 ถึงข้อ 50 เว้นแต่ข้อ 49 (1)

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 57 หีบห่อต้องมีค่ากัมมันตภาพไม่เกินค่า ดังต่อไปนี้ (1) ค่าที่มีได้ตามใบรับรองภาชนะบรรจุสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพร่กระจายต่ำ (2) ค่าที่ต่ำกว่าระหว่าง 3,000 เท่าของค่า A1 กับ 100,000 เท่าของค่า A2 สำหรับวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ (3) 3,000 เท่าของค่า A2 สำหรับวัสดุอื่น
							ข้อ 58 หีบห่อต้องได้รับการออกแบบให้ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในหีบห่อจากวัสดุต้องไม่ทำให้ภาชนะบรรจุสูญเสียความสามารถในการกักเก็บและการกำบังรังสีหากปล่อยทิ้งโดยปราศจากการดูแลเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ภายใต้เงื่อนไข ตาม (1) - (3)
							ข้อ 59 ภายใต้อุณหภูมิบรรยากาศที่ 38 องศาเซลเซียส และในกรณีที่ได้รับความร้อนจากแสงแดด อุณหภูมิพื้นผิวที่เข้าถึงได้ของหีบห่อต้องไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส เว้นแต่การขนส่งนั้นอยู่ภายใต้การขนส่งเฉพาะ
							ข้อ 60 เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ภาชนะบรรจุสำหรับการขนส่งทางอากาศ ภายใต้อุณหภูมิบรรยากาศที่ 38 องศาเซลเซียส และในกรณีที่ได้รับความร้อนจากแสงแดด อุณหภูมิสูงสุดของพื้นผิวที่เข้าถึงได้ในระหว่างการขนส่งภายใต้การใช้แต่ผู้เดียวต้องไม่เกิน 85 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงสิ่งกีดขวางหรือฉากกำบังที่ใช้สำหรับป้องกันบุคคล โดยอุปกรณ์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องได้รับการทดสอบใด ๆ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 61 หีบห่อที่มีการป้องกันความร้อนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการทดสอบเชิงความร้อน (thermal test) ต้องสามารถคงประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนดังกล่าวได้หากได้รับการทดสอบการพ่นละอองน้ำ (water spray test) การทดสอบการปล่อยตกอย่างอิสระ (free drop test) การทดสอบการวางซ้อนทับ (stacking test) และการทดสอบการเจาะหรือการแทง (penetration test) การทดสอบเชิงกล (mechanical test) drop I และ drop II หรือ drop II และ drop III ตามความเหมาะสม การป้องกันความร้อนดังกล่าวที่ด้านนอกหีบห่อต้องไม่ปรากฏการฉีกขาด การตัด การลื่นไถล การขีดถู หรือร่องรอยการถูกกระแทก อันจะทำให้การป้องกันความร้อนนั้นเสียไป
							ข้อ 62 หีบห่อต้องออกแบบให้ผ่านข้อกำหนดตามการทดสอบตาม (1) - (2)
							ข้อ 63 ระบบกักเก็บของหีบห่อสำหรับวัสดุที่ขนส่งซึ่งมีค่ากัมมันตภาพมากกว่า 105 เทา ของค่า A2 ต้องไม่เสียไปเมื่อได้รับการทดสอบการแช่น้ำขึ้นสูง (enhanced water immersion test)
							ข้อ 64 การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ยอมรับได้ในการปล่อยทิ้งวัสดุต้องไม่ขึ้นอยู่กับตัวกรอง (filter) และระบบทำความเย็นแบบกลไก (mechanical cooling system)
							ข้อ 65 หีบห่อต้องไม่มีระบบลดความดันจากระบบกักเก็บที่จะปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขการทดสอบการพ่นละอองน้ำ (water spray test) การทดสอบการปล่อยตกอย่างอิสระ (free drop test) การทดสอบการวางซ้อนทับ (stacking test) การทดสอบการเจาะหรือการแทง (penetration test) การทดสอบเชิงกล (mechanical test) การ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ทดสอบเชิงความร้อน(thermal test) และการทดสอบการแช่น้ำ (water immersion test)
							ข้อ 66 ทึบห่อต้องออกแบบให้เมื่ออยู่ในความดันทำงานปกติสูงสุด และเมื่อผ่านการทดสอบการพ่นละอองน้ำ (water spray test) การทดสอบการปล่อยตกอย่างอิสระ (free drop test) การทดสอบการวางซ้อนทับ (stacking test) การทดสอบการเจาะหรือการแทง (penetration test) การทดสอบเชิงกล (mechanical test) การทดสอบเชิงความร้อน (thermal test) และการทดสอบการแช่น้ำ (water immersion test) ระดับความเครียด (levels of strains) ในระบบกักเก็บต้องไม่เกินค่าที่ส่งผลกระทบต่อหีบห่อในลักษณะที่ทำให้หีบห่อไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้
							ข้อ 67 ความดันทำงานปกติสูงสุดของหีบห่อต้องไม่เกินแรงดันเกจ 700 กิโลปาสกาล
							ข้อ 68 หีบห่อสำหรับวัสดุแก๊สที่มีสารไวไฟที่กระจายตัวต้องออกแบบให้ลักษณะเฉพาะใด ๆ ที่เพิ่มเข้าไปซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุแก๊สหรือส่วนประกอบภายในของหีบห่อ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัสดุแก๊สที่มีสารไวไฟที่กระจายตัว
							ข้อ 69 หีบห่อต้องสามารถใช้ได้ในอุณหภูมิบรรยากาศตั้งแต่ลบ 40 องศาเซลเซียส ถึง 38 องศาเซลเซียส

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ส่วนที่ 7 หีบห่อแบบ B(M) (Type B(M)) ข้อ 70 ให้ใช้ข้อ 56 ถึงข้อ 69 ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อ 60 และข้อ 63 ถึงข้อ 69 เท่าที่สามารถกระทำได้ เว้นแต่หีบห่อที่ขนส่งภายในประเทศเฉพาะที่ระบุหรือระหว่างประเทศเฉพาะที่ระบุอาจมีเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 30 ข้อ 60 ข้อ 63 ถึงข้อ 69 โดยการอนุมัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศที่มีการขนส่ง
							ข้อ 71 หีบห่อแบบ B(M) อธิบายอากาศได้เป็นระยะ ๆ ในระหว่างการขนส่ง หากสำนักงานเห็นชอบการควบคุมการปฏิบัติงานสำหรับการระบายอากาศดังกล่าวแล้ว
							ส่วนที่ 8 หีบห่อแบบ C (Type C) ข้อ 72 ให้ใช้ข้อ 56 ข้อ 58 และข้อ 64 ถึงข้อ 69
							ข้อ 73 หีบห่อต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสำหรับการทดสอบตามข้อ 62 (2) และข้อ 66 หลังจากการฝังในสภาพแวดล้อมที่มีการนำความร้อน 0.33 วัตต์ต่อเมตรต่อเคลวิน (W/(m·K)) และมีอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียสในสถานะคงตัว โดยเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการประเมินจะต้องถือว่าฉนวนกันความร้อนใด ๆ ของหีบห่อยังคงสมบูรณ์ หีบห่ออยู่ในความดันทำงานปกติสูงสุด และอุณหภูมิบรรยากาศอยู่ที่ 38 องศาเซลเซียส
							ข้อ 74 หีบห่อต้องออกแบบให้เมื่ออยู่ในความดันทำงานปกติสูงสุดและผ่านข้อกำหนดตามการทดสอบ ตาม (1) - (2) กรณีที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่างชนิดกันผสมอยู่ ให้หาค่า A2 จากสูตรคำนวณที่เหมาะสม เว้นแต่คริปทอน-85 ให้แทนค่า A2 ด้วย 10 เท่าของค่า A2

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 75 ทึบห่อต้องออกแบบให้ระบบกักเก็บไม่เกิดความเสียหายเมื่อได้รับการทดสอบการแช่น้ำขึ้นสูง (enhanced water immersion test)
							หมวด 3 เอกสารกำกับการขนส่ง ข้อ 76 ผู้ส่งของมีหน้าที่จัดทำเอกสารกำกับการขนส่งก่อนการขนส่ง เมื่อจะมีการขนส่งผู้ส่งของต้องมอบเอกสารกำกับการขนส่งที่ลงลายมือชื่อและวันที่ให้แก่ผู้รับขนส่ง โดยผู้รับขนส่งและผู้ส่งของต้องเก็บสำเนาดังกล่าวอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่การขนส่งเสร็จสิ้นลง
							ข้อ 77 เอกสารกำกับการขนส่งต้องเป็นภาษาที่เหมาะสมกับผู้รับขนส่งหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแสดงรายการที่มีรายละเอียดตาม (1) - (13)
							ข้อ 78 คำรับรอง (Certification) ตามข้อ 77 (12) ต้องปรากฏคำรับรอง ว่า "I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the proper shipping name and are classified, packaged, marked and labelled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport according to applicable international and national governmental regulations." หรือคำรับรองภาษาอังกฤษอื่นในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่ขนส่งในประเทศไทยให้ระบุข้อความดังนี้เป็นภาษาไทยด้วย และอาจมีภาษาอื่นที่เหมาะสมกับผู้รับขนส่งหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 79 ผู้ส่งของต้องระบุงการดำเนินการอันจำเป็นที่ผู้รับขนส่งต้องดำเนินการตามข้อ 77 (13) โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (1) ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการถ่ายขน การเก็บรักษา การขนส่ง การจัดการ และการถ่ายลงซึ่งหีบห่อ หีบห่อซ้อน หรือตู้สินค้า รวมทั้งข้อกำหนดในการจัดเก็บพิเศษสำหรับการถ่ายเทความร้อนได้อย่างปลอดภัย หรือข้อความว่าข้อกำหนดดังกล่าวนั้นไม่จำเป็น (2) ข้อจำกัดในรูปแบบการขนส่งหรือการลำเลียงและคำแนะนำที่จำเป็นถึงเส้นทางการขนส่ง (3) ระบุลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุ หรือระบุข้อความแสดงว่าเป็นวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ (special form radioactive material) หรือเป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพร่กระจายต่ำ (low dispersible radioactive material)
							ข้อ 80 เอกสารกำกับการขนส่งวัสดุพิสไซล์ต้องมีรายการที่ระบุค่าดัชนีความปลอดภัยภาวะวิกฤติและข้อมูลตามที่กำหนดตาม (1) - (2) เพิ่มเติม
							ข้อ 81 เอกสารกำกับการขนส่งสำหรับวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ วัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพร่กระจายต่ำ วัสดุพิสไซล์ การขนส่งภายใต้ข้อกำหนดพิเศษ และแบบหีบห่อหรือการขนส่งที่ต้องได้รับการรับรอง ให้แนบเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานผู้มีอำนาจ
							ข้อ 82 เอกสารกำกับการขนส่งสำหรับการขนส่งภายใต้การขนส่งเฉพาะ ให้ระบุรายการที่มีข้อความว่า "EXCLUSIVE USE SHIPMENT"

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 83 เอกสารกำกับการณ์การขนส่งสำหรับวัสดุกลุ่ม LSA-II LSA-III SCO-I SCO-II หรือ SCO-III ให้ระบุรายการที่มีค่ากัมมันตภาพรวมสำหรับสินค้าที่ขนส่ง (Consignment) ในรูปตัวคูณของค่า A2 หากเป็นวัสดุที่ค่า A2 ไม่จำกัด (Unlimited) ให้ระบุค่าเป็นศูนย์
							ข้อ 84 ในกรณีการขนส่งระหว่างประเทศ เมื่อของที่ขนส่งนอกจากที่บรรจุในถังได้รับการบรรจุหรือขนถ่ายขึ้นตู้สินค้าหรือรถใด ๆ ที่ต้องขนส่งทางทะเล ผู้ส่งของหรือผู้รับขนส่งซึ่งเป็นผู้บรรจุตู้สินค้าหรือรถต้องจัดทำใบรับรองสำหรับผู้ส่งสินค้าหรือรถที่ระบุหมายเลขทะเบียนตู้สินค้าหรือรถและรับรองว่าการดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous Goods Code: IMDG)
							ข้อ 84 (วรรคสอง) ใบรับรองตามวรรคหนึ่งอาจรวมอยู่ในเอกสารกำกับการณ์การขนส่งหรือแนบมาพร้อมกับเอกสารกำกับการณ์การขนส่งก็ได้ และต้องปรากฏคำรับรองว่า "It is declared that the packing of the goods into the container/vehicle has been carried out in accordance with the applicable provisions." หรือปรากฏคำรับรองภาษาอังกฤษอื่นในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่ขนส่งในประเทศไทยให้ระบุข้อความดังกล่าวเป็นภาษาไทยด้วย ผู้ส่งของหรือผู้รับขนส่งซึ่งเป็นผู้บรรจุตู้สินค้าหรือรถต้องลงลายมือชื่อและวันที่รับรองท้ายคำรับรองตามวรรคหนึ่ง สำเนาลายมือชื่อ (facsimile signature) ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 85 แบบเอกสารกำกับการขนส่งให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
							หมวด 4 การทำเครื่องหมาย วิธีการติดป้าย และหมายเลขสหประชาชาติ ส่วนที่ 1 ค่าดัชนีการขนส่งและค่าดัชนีความปลอดภัยภาวะวิกฤติ ข้อ 86 การหาค่าดัชนีการขนส่งสำหรับหีบห่อ หีบห่อภายนอก ตู้สินค้า หรือวัสดุกลุ่ม LSA+ SCO-1 หรือ SCO-II ที่ไม่บรรจุหีบห่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (1) - (3)
							ข้อ 87 ค่าดัชนีการขนส่งของหีบห่อภายนอกแบบแข็ง ตู้สินค้า หรือยานพาหนะขนส่ง ให้ระบุโดยใช้ค่าผลรวมของค่าดัชนีการขนส่งของทุกหีบห่อที่อยู่ภายใน หรือหากเป็นการขนส่งโดยผู้ส่งของรายเดียวผู้ส่งอาจจะระบุค่าดัชนีการขนส่งได้ด้วยวิธีการวัดค่าอัตราปริมาณรังสีโดยตรง
							ข้อ 88 ค่าดัชนีการขนส่งของหีบห่อภายนอกซึ่งไม่ใช่แบบแข็ง ให้ระบุโดยใช้ค่าผลรวมของค่าดัชนีการขนส่งของทุกหีบห่อที่อยู่ภายในเท่านั้น
							ข้อ 89 ค่าดัชนีความปลอดภัยภาวะวิกฤติของหีบห่อภายนอกหรือตู้สินค้า ให้ใช้ค่าผลรวมของค่าดัชนีความปลอดภัยภาวะวิกฤติของทุกหีบห่อที่อยู่ภายในเช่นเดียวกับวิธีการระบุค่าดัชนีความปลอดภัยภาวะวิกฤติสำหรับของที่จัดส่ง (consignment) หรือสำหรับทั้งยานพาหนะขนส่ง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ส่วนที่ 2 เครื่องหมายและป้าย ข้อ 90 การระบุหมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) และชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง (Proper shipping name) ของแต่ละหีบห่อ หีบห่อภายนอก ให้เป็นไปตามตารางที่ 4 ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ในกรณีการขนส่งระหว่างประเทศสำหรับหีบห่อประเภทที่ต้องได้รับการรับรองการออกแบบหรือรับรองการขนส่งจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งดังกล่าวให้ หมายเลขสหประชาชาติ ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง ประเภทเครื่องหมาย และป้าย เป็นไปตามเอกสารรับรองของประเทศต้นทางที่ออกแบบหีบห่อ
							ข้อ 91 หีบห่อหรือหีบห่อภายนอกจะต้องระบุชื่อผู้ส่งของหรือผู้รับของ หรือทั้งสองฝ่ายซึ่งอ่านได้ชัดเจนและมีความคงทน บนด้านนอกของหีบห่อหรือหีบห่อภายนอก เว้นแต่ในกรณีที่เครื่องหมายทั้งหมดบนหีบห่อที่บรรจุอยู่ภายในหีบห่อภายนอกสามารถมองเห็นจากด้านนอกได้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว
							ข้อ 92 หีบห่อหรือหีบห่อภายนอกจะต้องมีเครื่องหมาย "OVERPACK" และเครื่องหมายสหประชาชาติตามตารางที่ 5 ท้ายประกาศนี้ ซึ่งอ่านได้ชัดเจนและมีความคงทน เว้นแต่ในกรณีที่เครื่องหมายทั้งหมดบนหีบห่อที่บรรจุอยู่ภายในสามารถมองเห็นจากด้านนอกของหีบห่อภายนอกได้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว
							ข้อ 93 หีบห่อหรือหีบห่อภายนอกที่มีน้ำหนักรวมมากกว่า 50 กิโลกรัม จะต้องแสดงน้ำหนักรวมของหีบห่อหรือหีบห่อภายนอกตามที่ได้รับการออกแบบและได้รับอนุญาต ซึ่งอ่านได้ชัดเจนและมีความคงทนด้านนอกของภาชนะบรรจุ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 94 ติดเครื่องหมายแบบทึบห่อไว้ที่ภายนอกทึบห่อ โดยต้องอ่านได้ชัดเจนและมีความคงทน และเครื่องหมายบนทึบห่อต้องมีความสอดคล้องกับแบบทึบห่อตามกฎหมายกระทรวง ดังต่อไปนี้ (1) ทึบห่อแบบ IP-1 IP-2 หรือ IP-3 ระบุข้อความ "TYPE IP-1" "TYPE IP-2" หรือ "TYPE IP-3" (2) ทึบห่อแบบ A ระบุข้อความ "TYPE A" (3) ทึบห่อแบบ IP-2 IP-3 หรือแบบ A ให้ระบุรหัสการลงทะเบียนยานพาหนะขนส่งระหว่างประเทศ (international vehicle registration code: VRI) ของประเทศต้นทางที่ออกแบบทึบห่อ ชื่อผู้ผลิต หรือแสดงเครื่องหมายประจำตัวของภาษาระบบบรรจุที่ระบุโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศผู้ผลิตภาษาระบบบรรจุนั้น
							ข้อ 95 แบบทึบห่อที่ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้มีอำนาจ ต้องทำเครื่องหมายซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ ไว้ที่ด้านนอกของภาษาระบบบรรจุ โดยต้องอ่านได้ชัดเจนและมีความคงทน (1) เครื่องหมายประจำแบบทึบห่อ (identification mark) ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล (2) หมายเลขประจำภาษาระบบบรรจุที่สอดคล้องกับแบบภาษาระบบบรรจุนั้น (3) ทึบห่อแบบ B(U) แบบ B(M) หรือแบบ C ให้ระบุข้อความ "TYPE B(U)" "TYPE B(M)" หรือ "TYPE C" ให้สอดคล้องกับแบบของทึบห่อตามกฎหมายกระทรวง
							ข้อ 96 ทึบห่อแบบ B(U) แบบ B(M) หรือแบบ C ต้องติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสีตามรูปที่ 1 ของกฎหมายกระทรวง ที่พื้นผิวด้านนอกสุดของทึบห่อ เป็นเครื่องหมายนูนประทับตราหรือวิธีการใด ๆ ซึ่งต้องสามารถทนทานต่อไฟและน้ำได้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 97 เครื่องหมายใด ๆ บนหีบห่อที่กำลังขนส่งขณะนั้นตามข้อ 95 ซึ่งไม่ตรงกับวัสดุที่บรรจุอยู่ภายในหมายเลขสหประชาชาติ และชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง ต้องจัดการนำออกหรือปิดทับไม่ให้เห็น
							ข้อ 98 หากมีวัสดุกลุ่ม LSA-I หรือ SCO-I อยู่ในภาชนะหรือวัสดุห่อหุ้ม และถูกขนส่งภายใต้การขนส่งเฉพาะ พื้นที่ด้านนอกของภาชนะหรือวัสดุห่อหุ้มต้องปรากฏเครื่องหมาย "RADIOACTIVE LSA-I" หรือ "RADIOACTIVE SCO-1" แล้วแต่กรณี
							ข้อ 99 หีบห่อ หีบห่อภายนอก และตู้สินค้า เว้นแต่หีบห่อแบบ Excepted ต้องติดป้ายตามรูปที่ 2 รูปที่ 3 และรูปที่ 4 ของกฎกระทรวง ให้สอดคล้องกับประเภทของหีบห่อ หีบห่อภายนอก และตู้สินค้า ยกเว้นตู้สินค้าขนาดใหญ่และถังให้เป็นไปตามข้อ 101 (วรรคสอง) หีบห่อ หีบห่อซ้อน และตู้สินค้าที่บรรจุวัสดุพิษไฮดรอลิกได้บังคับข้อ 29 ของกฎกระทรวงต้องติดป้ายตามรูปที่ 5 ของกฎกระทรวง และป้ายใด ๆ ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่บรรจุอยู่ภายใน ต้องจัดการนำออกหรือปิดทับไม่ให้เห็น และวัสดุที่มีความเป็นอันตรายอื่นนอกเหนือจากความเป็นอันตรายทางรังสีให้ปฏิบัติตามข้อ 108 เพิ่มเติมด้วย
							ข้อ 100 ป้ายตามรูปที่ 2 รูปที่ 3 หรือรูปที่ 4 ของกฎกระทรวง ต้องติดไว้ที่ด้านตรงกันข้ามทั้งสองด้านที่ภายนอกของหีบห่อหรือหีบห่อภายนอก หรือด้านนอกทั้งสี่ด้านของตู้สินค้าหรือถัง (วรรคสอง) ป้ายตามรูปที่ 5 ของกฎกระทรวง ให้ติดไว้ถัดจากป้ายตามวรรคหนึ่ง โดยป้ายทั้งหมดจะต้องไม่ปิดทับเครื่องหมายตามข้อ 91 ถึงข้อ 98

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 101 ป้ายตามรูปที่ 2 รูปที่ 3 หรือรูปที่ 4 ของกฎกระทรวง ต้องปรากฏข้อมูล ตาม (1) - (4)
							ข้อ 102 ป้ายตามรูปที่ 5 ของกฎกระทรวง ต้องปรากฏค่าดัชนีความปลอดภัยภาวะวิกฤติที่ระบุไว้ในใบรับรองของประเทศที่นำเข้า นำผ่านวัสดุหรือหีบห่อที่ขนส่ง ที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจ
							ข้อ 103 สำหรับหีบห่อภายนอกและตู้สินค้า ต้องติดป้ายตามรูปที่ 5 ของกฎกระทรวงและปรากฏผลรวมดัชนีความปลอดภัยภาวะวิกฤติของหีบห่อทั้งหมดที่บรรจุอยู่
							ข้อ 104 ตู้สินค้าขนาดใหญ่ซึ่งบรรจุวัสดุ LSA-I หรือ SCO-1 ที่ไม่ได้บรรจุในหีบห่อหีบห่อที่ไม่ใช่หีบห่อแบบ Excepted และถึงต้องติดป้ายตามรูปที่ 5 ของกฎกระทรวงบริเวณภายนอกผนังทั้งสี่ด้าน ผนังด้านข้างทั้งสองด้าน ด้านหน้า และด้านหลังของตู้สินค้า หรือถึง ป้ายใด ๆ ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่บรรจุอยู่ภายใน ต้องจัดการนำออกหรือปิดทับไม่ให้เห็น (วรรคสอง) การติดป้ายตามวรรคหนึ่งสามารถติดป้ายซึ่งขยายขนาดใหญ่เพียงอันเดียวแทนการติดป้ายหลายอันได้ โดยป้ายตามรูปที่ 2 รูปที่ 3 และรูปที่ 4 ของกฎกระทรวง ให้ขยายให้มีขนาดอย่างน้อยเท่ากับป้ายในรูปที่ 5 ของกฎกระทรวง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 105 ตู้สินค้าหรือถังซึ่งบรรจุวัสดุกลุ่ม LSA-I หรือกลุ่ม SCO-1 โดยไม่บรรจุหีบห่อการขนส่งด้วยตู้สินค้าภายใต้การขนส่งเฉพาะและหีบห่อที่บรรจุวัสดุกลุ่มอันตรายซึ่งมีหมายเลขสหประชาชาติหมายเลขเดียวทั้งตู้ ต้องแสดงหมายเลขสหประชาชาติที่ตรงกับวัสดุกลุ่มอันตรายที่ขนส่งตามตารางที่ 4 ท้ายประกาศนี้ ด้วยสีดำ มีความสูงไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร บริเวณใดบริเวณหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ครึ่งล่างบริเวณพื้นสีขาว ตามรูปที่ 5 ของกฎกระทรวง (2) บนป้ายเสริมตามรูปที่ 7 ของกฎกระทรวง โดยติดไว้ชิดกับป้ายหลัก ตามรูปที่ 6 ของกฎกระทรวงและติดทั้งสี่ด้านของตู้สินค้าหรือถัง
							ข้อ 106 ยานพาหนะขนส่งทางถนนหรือรางต้องติดป้ายตามรูปที่ 5 ของกฎกระทรวงและหีบห่อ หีบห่อภายนอก หรือตู้สินค้าต้องติดป้ายตามรูปที่ 2 รูปที่ 3 รูปที่ 4 หรือรูปที่ 5 ของกฎกระทรวงหรือกรณีขนส่งวัสดุกลุ่ม LSA-I SCO-I หรือ SCO-III โดยไม่บรรจุหีบห่อ การติดป้ายให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) กรณียานพาหนะขนส่งทางราง ให้ติดด้านนอกของผนังด้านข้างทั้งสองด้าน (2) กรณีของยานพาหนะขนส่งทางถนน ให้ติดด้านนอกของผนังด้านข้างทั้งสองด้านและผนังด้านหลัง (วรรคสอง) กรณีของยานพาหนะที่ไม่มีผนังด้านข้าง การติดป้ายตามวรรคหนึ่งให้ติดบนสิ่งของที่บรรทุกโดยตรง ซึ่งการติดป้ายต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน หากขนส่งถังหรือตู้สินค้าขนาดใหญ่การติดป้ายบนถังหรือตู้สินค้าก็เพียงพอแล้วและหากยานพาหนะไม่มีพื้นที่เพียงพอในการติดป้ายสามารถลดขนาดความกว้างยาวของป้ายตามรูปที่ 6 ลงเหลือ 100 มิลลิเมตร ป้าย

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ใด ๆ ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่บรรจุอยู่ใน ต้องจัดการนำออกหรือปิดทับไม่ให้เห็น
							ข้อ 107 วัสดุกลุ่ม LSA-I SCO-1 หรือ SCO-III โดยไม่บรรจุหีบห่อ การขนส่งภายใต้การขนส่งเฉพาะ หรือหีบห่อบรรจุวัสดุ กัมมันตรังสีที่มีหมายเลขสหประชาชาติหมายเลขเดียวทั้งตู้ต้อง แสดงหมายเลขสหประชาชาติที่ตรงกับวัสดุที่ขนส่ง ตามตารางที่ 4 ท้ายประกาศนี้ ด้วยสีด้ามี่ความสูงไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) ครึ่งล่างบริเวณพื้นสีขาว ตามรูปที่ 5 ของกฎกระทรวง (2) บนป้ายเสริมตามรูปที่ 7 ของกฎกระทรวง โดยติดไว้ชิดกับ ป้ายหลัก ตามรูปที่ 6 ของกฎกระทรวง กรณีขนส่งทางรางให้ติด ไว้ด้านนอกของผนังทั้งสองด้านให้ติดด้านนอกของผนังด้านข้างทั้งสองด้านและผนังด้านหลังกรณีขนส่งทางถนน
							ข้อ 108 การติดเครื่องหมายหรือป้ายต้องคำนึงถึงความเป็นอันตรายอื่นของวัสดุที่บรรจุอยู่ใน โดยเฉพาะการระเบิด การติดไฟ ความเป็นกรด ความเป็นพิษทางเคมี หรือการกัดกร่อน ภายใต้กฎระเบียบการขนส่งวัสดุอันตรายที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายในประเทศและประเทศปลายทางขนส่งหรือประเทศที่ขนส่งผ่าน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
EGO127	Safety	ประกาศสำนักงานปริมาณเพื่อสันติ เรื่อง การรายงานปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2567	กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	25/11/2567	26/11/2567	กำหนดวิธีการ รายงานปริมาณ วัสดุนิวเคลียร์	ข้อ 4 ผู้รายงานต้องยื่นรายงานปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ให้กับ สำนักงาน พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ รายงาน แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ (1) แบบข้อมูลทั่วไปของวัสดุนิวเคลียร์ (General Ledger: GL) (2) รายงานแสดงรายการวัสดุนิวเคลียร์ (Physical Inventory Listing: PIL) (3) รายงานงบดุลวัสดุนิวเคลียร์ (Material Balance Report: MBR) (4) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุนิวเคลียร์ (Inventory Change Report: ICR) (5) รายงานหมายเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวัสดุนิวเคลียร์ (Concise Note: CN) (วรรคสอง) ในกรณีที่มีวัสดุนิวเคลียร์หลายชนิดในสถาน ประกอบการ ให้รายงานข้อมูลของพลูโทเนียม ยูเรเนียม หรือ ทอเรียมแยกจากกัน
							ข้อ 5 กรณีที่สามารถตรวจวัดวัสดุนิวเคลียร์เป็นชิ้นหรืออันได้ (itemized form) ผู้รายงานต้องยื่นรายงานปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ ตามข้อ 4 ให้กับสำนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ โดยให้รายงานภายใน เจ็ดวันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
							ข้อ 6 กรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดวัสดุนิวเคลียร์เป็นชิ้นหรืออันได้ แต่สามารถตรวจวัดวัสดุนิวเคลียร์เป็นปริมาณหรือน้ำหนักได้ (loose form) ผู้รายงานต้องยื่นรายงานปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ ตามข้อ 4 ให้กับสำนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไม่ว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ตาม

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 7 การยื่นรายงานปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วรรคสอง) ในกรณีที่มีเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการ ณ สำนักงาน
							ข้อ 8 แบบรายงานปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
EGO128	Safety	ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การออกแบบและการคำนวณโครงสร้างเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	25/11/2567	26/11/2567	กำหนดมาตรฐานการออกแบบและการคำนวณโครงสร้างเกี่ยวกับ การก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี	- การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร ให้ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ หมวด 1 การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 3 ถึง ข้อ 5 ส่วนที่ 2 ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว ข้อ 6 ถึงข้อ 7 ส่วนที่ 3 ประเภทการออกแบบด้านทานแผ่นดินไหว ข้อ 8 ถึง ข้อ 9
							- การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร ให้ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ (ต่อ) ส่วนที่ 4 การคำนวณแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ข้อ 10 ถึง ข้อ 18 ส่วนที่ 5 การคำนวณแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวโดยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า ข้อ 19 ถึง ข้อ 24 ส่วนที่ 6 การจัดระบบและกำหนดรายละเอียดของโครงสร้างให้มีความเหนียว ข้อ 25 ถึงข้อ 30

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							- การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร ให้ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ (ต่อ) - ส่วนที่ 7 โครงสร้างแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลาง ข้อ 31 ถึง ข้อ 46 - ส่วนที่ 8 โครงสร้างแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษ ข้อ 47 ถึง ข้อ 131 - ส่วนที่ 9 การจำลองค่าสถิติเฟสและกำลังขององค์อาคาร ข้อ 132 ถึง ข้อ 138
							- อัตราทนไฟของวัสดุก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหมวด 2 อัตราการทนไฟของวัสดุก่อสร้าง ข้อ 139 ถึง ข้อ 146
EGO129	Safety	ประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ เรื่อง แบบการแจ้งและการรายงานเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการดำเนินการสถาน ประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. 2567	กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	25/11/2567	26/11/2567	กำหนดแบบการ แจ้งและการ รายงานเกี่ยวกับ ความปลอดภัยใน การดำเนินการ สถานประกอบการ ทางนิวเคลียร์ที่ใช้ เครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์วิจัย	ข้อ 3 แบบการแจ้งและการรายงาน ให้เป็นไปตามแบบท้าย ประกาศนี้
EGO130	Safety	ประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ เรื่อง แบบเกี่ยวกับการเลิกดำเนินการสถาน ประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2567	กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	25/11/2567	26/11/2567	กำหนดแบบ เกี่ยวกับการเลิก ดำเนินการสถาน ประกอบการทาง นิวเคลียร์	ข้อ 3 แบบคำขอ ใบรับคำขอ คำขอแก้ไขแผนการเลิกดำเนินการ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และใบอนุญาตเลิกดำเนินการ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศ นี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
EGO131	Safety	ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบเกี่ยวกับการอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. 2567	กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	25/11/2567	26/11/2567	กำหนดแบบ เกี่ยวกับการ อนุญาตเครื่อง กำเนิดรังสี	ข้อ 3 แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอปรับปรุงสถานที่ทำ ครอบครอง หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการหรือ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี คำขอยกเลิก การมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี คำขอชำระ ค่าธรรมเนียม รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย และใบ แจ้งเครื่องกำเนิดรังสีสูญหาย ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
EGO132	Safety	ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเดินเครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. 2567	กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	25/11/2567	26/11/2567	กำหนด ประสบการณ์ใน การปฏิบัติงาน เดินเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์	ข้อ 4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แต่ละ ระดับจะต้องมีประสบการณ์และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้ (1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วไปต้องเคย ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ฝึกหัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อย่าง น้อย 72 ชั่วโมง และต้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนยื่นคำขอรับ ใบอนุญาต (2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโสต้อง เคยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ทั่วไปอย่างน้อย 3 ปี (3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ควบคุมต้อง เคยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์อาวุโสอย่างน้อย 3 ปี

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 5 กรณีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สร้างใหม่ ไม่ให้อยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 4 โดยให้พิจารณาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้ (1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วไป (ก) ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วไปที่มีหัวข้อวิชาสอดคล้องตามประกาศสำนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตรการอบรมและการทดสอบความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ข) ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฝึกหัดซึ่งมีประสบการณ์ในการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต่อเนื่องอย่างน้อย 72 ชั่วโมง และไม่เกิน 6 เดือน ก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาต
							ข้อ 5 กรณีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สร้างใหม่ ไม่ให้อยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 4 โดยให้พิจารณาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้ (ต่อ) (2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโส (ก) ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโสของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องอื่นซึ่งมีระดับกำลังไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า และใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโสยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต (ข) ผ่านการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้ขายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องใหม่นั้นหากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ไม่สามารถสรรหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีคุณสมบัติข้างต้นได้ให้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตาม 1) - 2)
							ข้อ 5 กรณีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สร้างใหม่ ไม่ให้อยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 4 โดยให้พิจารณาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้ (ต่อ) (3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ควบคุม (ก) ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ควบคุมของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องอื่นซึ่งมีระดับกำลังไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต (ข) ผ่านการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้ขายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องใหม่นั้นหากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ไม่สามารถสรรหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีคุณสมบัติข้างต้นได้ให้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม 1) - 2)
EGO133	Safety	ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการทดสอบความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	25/11/2567	26/11/2567	กำหนดมาตรฐานหลักสูตรการทดสอบความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์	ข้อ 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีขอบเขตเนื้อหา ดังต่อไปนี้ (1) ภาคทฤษฎี แบบปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้ โดยรายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก 1 ท้ายประกาศนี้ (ก) ความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (30 คะแนน) (ข) ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (30 คะแนน) (ค) การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (40 คะแนน)

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีขอบเขตเนื้อหา ดังต่อไปนี้ (2) ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาในการสอบไม่เกิน 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 หมวดวิชา ดังนี้ โดยรายละเอียดให้เป็นไปตาม ภาคผนวก 2 ท้ายประกาศนี้ (ก) ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (40 คะแนน) (ข) การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (60 คะแนน)
							ข้อ 3 (วรรคสอง) การทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแต่ละหมวดวิชาต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงถือว่าสอบผ่านเกณฑ์
							ข้อ 4 กรณีที่ผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แจ้งผลการทดสอบ โดยทำการทดสอบเฉพาะหมวดวิชาที่ไม่ผ่านเท่านั้น
EGO134	Safety	ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการอบรมและการทดสอบความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	25/11/2567	26/11/2567	กำหนดมาตรฐานหลักสูตรการอบรมและการทดสอบความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	ข้อ 3 หลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วไปและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโส ต้องประกอบด้วยหัวข้อวิชา ตาม (1) - (8) และมีรายละเอียดตามภาคผนวก 1 ท้ายประกาศนี้
							ข้อ 4 หลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วไปและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุโส

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							นิวเคลียร์อาวุธตามข้อ 3 ในหัวข้อวิชา (1) - (3) ต้องมีการฝึกปฏิบัติร่วมด้วย
							ข้อ 5 หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อาวุธและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ควบคุม ต้องมีการฝึกอบรมพิเศษเพิ่มเติมในหัวข้อ (1) - (7)
							ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตทุกระดับ ต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (1) ภาคทฤษฎีสอบแบบปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ ไม่เกิน 4 ชั่วโมง โดยมีขอบเขตของข้อสอบไม่เกินไปกว่าข้อ 3 และภาคผนวก 1 ท้ายประกาศนี้ (2) ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาในการสอบไม่เกิน 6 ชั่วโมง และสามารถเปิดหนังสือหรือคู่มือในระหว่างสอบได้ ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ โดยขอบเขตของการสอบให้เป็นไปตามภาคผนวก 2 ท้ายประกาศนี้ (ก) สอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ข) การทดสอบเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (วรรคสอง) การทดสอบทดสอบความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ต้องได้คะแนนสอบรวมแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงถือว่าสอบผ่าน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 7 กรณีที่ผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถสอบซ่อมได้ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่แจ้งผลการทดสอบ โดยทำการทดสอบเฉพาะส่วนที่ไม่ผ่านเท่านั้น (วรรคสอง) กรณีสอบซ่อมครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถสอบซ่อมครั้งที่ 2 ได้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่แจ้งผลการสอบซ่อม
							ข้อ 8 การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ทำการทดสอบเฉพาะภาคทฤษฎีเท่านั้น
EGO135	Safety	ประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ เรื่อง รายละเอียดแผนการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	25/11/2567	26/11/2567	กำหนดรายละเอียดแผนการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์	ข้อ 3 แผนการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ต้องประกอบด้วยรายละเอียดในเรื่อง ตาม (1) - (19)
							ข้อ 4 ชื่อผู้ขออนุญาต ชื่อผู้เป็นเจ้าของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ สถานที่ตั้งและบริเวณสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ได้รับอนุญาต ชื่อ ที่อยู่ และวิธีการติดต่อผู้รับผิดชอบตามข้อ 3 (1) ต้องประกอบด้วยรายละเอียดที่มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบันตาม (1) - (5)
							ข้อ 5 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือระบบอุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินการสำหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตามข้อ 3 (2) ต้องประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
							ข้อ 6 วิธีการในการเลิกดำเนินการตามข้อ 3 (3) ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ตาม (1) - (3)
							ข้อ 7 การบริหารจัดการโครงการตามข้อ 3 (4) ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ตาม (1) - (7)

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 8 กิจกรรมการเลิกดำเนินการตามข้อ 3 (5) ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ตาม (1) - (3)
							ข้อ 9 แผนการซ่อมบำรุงและตรวจตราระบบอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องในกรณีการเลิกดำเนินการที่ไม่ดำเนินการรื้อถอนทั้งหมดทันทีตามข้อ 3 (6) ต้องประกอบด้วยตารางและบันทึกการซ่อมบำรุงและตรวจตราระบบอุปกรณ์ที่ปรากฏเวลาการซ่อมบำรุงและตรวจตรา ซึ่งต้องมีความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
							ข้อ 10 แผนการจัดการกากกัมมันตรังสี หรือแผนการจัดการวัสดุนิวเคลียร์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วตามข้อ 3 (7) ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ตาม (1) - (5)
							ข้อ 11 แผนการประมาณการค่าใช้จ่ายและแหล่งทุนตามข้อ 3 (8) ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ตาม (1) - (3)
							ข้อ 12 รายงานการประเมินความปลอดภัยของกิจกรรมการเลิกดำเนินการตามข้อ 3 (9) ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ตาม (1) - (7)
							ข้อ 13 รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามข้อ 3 (10) ต้องประกอบด้วย รายละเอียด ตาม (1) - (5)
							ข้อ 14 แผนงานด้านความปลอดภัยและการป้องกันรังสีตามข้อ 3 (11) ต้องประกอบด้วย รายละเอียด ตาม (1) - (3)
							ข้อ 15 แผนงานด้านการประกันคุณภาพตามข้อ 3 (12) ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ตาม (1) - (6)
							ข้อ 16 แผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตามข้อ 3 (13) ต้องประกอบด้วย รายละเอียด ตาม (1) - (4) ทั้งนี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							รายละเอียดต้องมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 91 ด้วย
							ข้อ 17 แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ตามข้อ 3 (14) ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ตาม (1) - (4)
							ข้อ 18 แผนการสำรวจรังสีขั้นสุดท้ายตามข้อ 3 (15) ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ตาม (1) - (5)
							ข้อ 19 แผนการจำแนกลักษณะของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามข้อ 3 (16) ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ตาม (1) - (3)
							ข้อ 20 รายงานการสำรวจและจำแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและบริเวณที่ปนเปื้อน ตามข้อ 3 (17) ต้องประกอบด้วยแผนภาพแผนที่แสดงให้เห็นถึงบริเวณที่อาจเกิดการปนเปื้อนทางรังสีจากการดำเนินการ หรือบริเวณที่เกิดการก่อกัมมันตรังสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุการปนเปื้อนทางรังสี หรือการเกิดการก่อกัมมันตรังสี
							ข้อ 21 แผนงานด้านการสื่อสารกับประชาชนตามข้อ 3 (18) ต้องประกอบด้วยารับฟังความเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนการเลิกดำเนินการ
							ข้อ 22 แผนการใช้พื้นที่ในอนาคตหลังพ้นจากการควบคุมตามมาตรา 73 ตามข้อ 3 (19) ต้องประกอบด้วยรายละเอียดการใช้พื้นที่หลังพ้นจากการควบคุมตามมาตรา 73 และในกรณีที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่นให้ระบุรายละเอียดการขออนุญาตให้ชัดเจนด้วย

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 23 ในกรณีที่เป็นการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดยมิได้ดำเนินการรื้อถอนทั้งหมดทันที ต้องระบุรายละเอียดในเรื่อง (1) - (3) ไว้ในแผนการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ด้วย
							ข้อ 24 แผนการปิดสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ระยะยาวตามข้อ 23 (1) ต้องประกอบด้วยรายละเอียด ตาม (1) - (7)
							ข้อ 25 มาตรการควบคุมการปลดปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมตามข้อ 23 (2) ต้องประกอบด้วยมาตรการที่เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี
							ข้อ 26 มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีต่อผู้ปฏิบัติงานระหว่างการหยุดดำเนินการถาวรตามข้อ 23 (2) อย่างน้อยต้องประกอบด้วยมาตรการ ตาม (1) - (3)
							ข้อ 27 มาตรการควบคุมการผ่านเข้าออกบริเวณ การจำกัดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าบริเวณแผนการจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานระหว่างการหยุดดำเนินการ และการเฝ้าตรวจบริเวณสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามข้อ 23 (3) อย่างน้อยต้องประกอบด้วยมาตรการที่มีลักษณะ ตาม (1) - (3)
EGO136	Safety	ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง วิธีการยื่นคำขอตามกฎหมายว่าด้วย พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567	กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	25/11/2567	26/11/2567	กำหนดวิธีการยื่น คำขอตามกฎหมาย ว่าด้วยพลังงาน นิวเคลียร์เพื่อสันติ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ข้อ 3 ในประกาศนี้ “คำขอ” หมายความว่า คำขอตาม ข้อ 3 (1) - (22)

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ (1) กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอตามข้อ 3 (1) ถึง (15) ให้ยื่นคำขอผ่านทางอีเมลอิเล็กทรอนิกส์ oss@oap.go.th (2) กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอตามข้อ 3 (16) ให้ยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์ https://rsothai.oap.go.th
							ข้อ 5 ให้ผู้ยื่นคำขอรกรายละเอียดข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาตามรูปแบบและขนาดที่กำหนด และให้ถือว่ากรณียื่นคำขอเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระบบการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์
							ข้อ 6 ในกรณีที่เอกสารหลักฐานที่ยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาต้องติดอากรแสตมป์ ให้ผู้ยื่นคำขอติดอากรแสตมป์หรือติดอากรแสตมป์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-stamp) โดยเข้าไปที่หน้า https://www.rd.go.th และเลือกเมนู “ชำระอากรแสตมป์” สำหรับเอกสารหลักฐานดังกล่าว
							ข้อ 7 หลักเกณฑ์ใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ให้นำกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
EGO137	Safety	ประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ เรื่อง ศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาในและส่งออกป่นกราชอาณาจักร พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	25/11/2567	26/11/2567	กำหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาในและส่งออกป่นกราชอาณาจักร	ข้อ 4 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บหรือสถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสีที่มีโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรง โดยผนังห้องทุกด้านรวมพื้นและเพดานต้องสามารถป้องกันระดับรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและสามารถรองรับน้ำหนักเครื่องมือและส่วนประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกากกัมมันตรังสี

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 5 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ตาม (1) - (4)
							ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นประเภทวัสดุกัมมันตรังสีเป็นอย่างน้อยหรือผู้ที่ผ่านการอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีที่เหมาะสมกับประเภทของกากกัมมันตรังสี
							ข้อ 7 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีแผนป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับการปฏิบัติงานโดยต้องมีรายละเอียดตามกฎหมายกระทรวงที่ออกตามมาตรา 79 วรรคหนึ่ง
							ข้อ 8 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามประเภทของกากกัมมันตรังสีตามกฎหมายกระทรวงที่ออกตามมาตรา 91 วรรคหนึ่งโดยอนุโลม
							ข้อ 9 ในกรณีที่มีการขนส่งกากกัมมันตรังสี ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีวิธีการขนส่งกากกัมมันตรังสีที่ปลอดภัย รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินระหว่างการขนส่งกากกัมมันตรังสีที่เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงที่ออกตามมาตรา 91 และมาตรา 99
EGO138	Safety	ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาสำหรับการรายงานแสดงปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	25/11/2567	26/11/2567	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาสำหรับการรายงานแสดงปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสี	ข้อ 3 ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตวัสดุกัมมันตรังสี จัดส่งรายงานแสดงปริมาณการผลิตวัสดุกัมมันตรังสี พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบรายงาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี แต่ไม่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม เว้นแต่กรณีที่ได้รับใบอนุญาตภายหลังวันที่ 30 กันยายน ให้ได้รับยกเว้นการจัดส่งรายงานตามข้อนี้สำหรับปีนั้น

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 4 ให้ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกันมันตรังสี จัดส่งรายงานแสดงปริมาณของวัสดุกันมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบรายงาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี แต่ไม่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม เว้นแต่กรณีที่ได้รับใบอนุญาตภายหลังวันที่ 30 กันยายน ให้ได้รับยกเว้นการจัดส่งรายงานตามข้อนี้สำหรับปีนั้น
							ข้อ 5 ให้ผู้รับใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน จัดส่งรายงานแสดงปริมาณการนำเข้าส่งออก หรือนำผ่านของวัสดุกันมันตรังสี พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามระบุไว้ในแบบรายงานภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ดำเนินการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่สามารถดำเนินการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ให้จัดส่งรายงานพร้อมระบุเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีที่ใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านวัสดุกันมันตรังสีนั้นสิ้นอายุ
							ข้อ 6 การยื่นรายงานแสดงปริมาณการผลิตวัสดุกันมันตรังสี รายงานแสดงปริมาณของวัสดุกันมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ และรายงานแสดงปริมาณการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านของวัสดุกันมันตรังสี ตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วรรคสอง) ในกรณีที่ไม่มีเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการ ณ สำนักงาน
							ข้อ 7 แบบรายงานแสดงปริมาณการผลิตวัสดุกันมันตรังสี รายงานแสดงปริมาณของวัสดุกันมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ และรายงานแสดงปริมาณการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านของวัสดุกันมันตรังสี ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
EGO139	Safety	กฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	25/11/2567	26/11/2567	กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว	ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ “ใบอนุญาต” หมายความว่า (1) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ (2) ใบอนุญาตนำเข้าหรือใบอนุญาตส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ (3) ใบอนุญาตนำผ่านวัสดุนิวเคลียร์ (4) ใบอนุญาตนำเข้าหรือใบอนุญาตส่งออกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว (5) ใบอนุญาตนำผ่านเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
							ข้อ 2 การแบ่งประเภทวัสดุนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามตารางแสดงประเภทวัสดุนิวเคลียร์ท้ายกฎกระทรวงนี้ (วรรคสอง) ในการแบ่งประเภทวัสดุนิวเคลียร์ตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงลักษณะและระดับการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์นั้น (วรรคสาม) ในกรณีที่ว่าวัสดุนิวเคลียร์ใดเป็นสารประกอบหรือสารผสมของวัสดุนิวเคลียร์ต่างประเภทกัน ให้ถือว่าวัสดุนิวเคลียร์นั้นเป็นวัสดุนิวเคลียร์ตามประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ที่ประกอบหรือผสมที่มีระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด
							หมวด 1 การขอรับใบอนุญาต ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3 แล้วแต่กรณี ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับใบอนุญาต

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะนำเข้าหรือส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3 หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าหรือใบอนุญาตส่งออกวัสดุนิวเคลียร์หรือใบอนุญาตนำเข้าหรือใบอนุญาตส่งออกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว แล้วแต่กรณีต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับใบอนุญาต (วรรคสอง) การขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นชนิด ค่ากัมมันตภาพ ปริมาตร หรือน้ำหนักของวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วไม่เกินกว่าตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ที่เลขาธิการออกให้ และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์นั้นยังไม่สิ้นอายุ
							ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะนำผ่านวัสดุนิวเคลียร์ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3 หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำผ่านวัสดุนิวเคลียร์ หรือใบอนุญาตนำผ่านเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว แล้วแต่กรณี ต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับใบอนุญาต (วรรคสอง) การขอรับใบอนุญาตนำผ่านวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอก่อนกำหนดวันที่จะนำผ่านวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ไม่น้อยกว่า 30 วัน
							ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีศักยภาพทางเทคนิคตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 10 ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลหรือรายการประวัติอื่นใดในใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวต่อเลขาธิการพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตให้แนบมาในข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม
							ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมิได้ครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ตามที่ได้รับอนุญาตเพราะเหตุสูญหายหรือเหตุอื่นใด ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีได้ครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ดังกล่าว
							หมวด 3 การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ข้อ 12 ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเลขาธิการพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน 90 วันแต่ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (วรรคสอง) ให้แนบมาในข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 13 ในกรณีที่ใบอนุญาตชำรุดในสาระสำคัญ สูญหาย หรือถูกทำลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการชำรุดในสาระสำคัญ สูญหายหรือถูกทำลาย (วรรคสอง) ให้นำความในข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคำขอรับใบแทนใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม (วรรคสาม) ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุคำว่า “ใบแทน” ด้วยตัวอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต
							หมวด 4 สถานที่ยื่นคำขอและเอกสาร และแบบต่าง ๆ ข้อ 14 การยื่นคำขอรับใบอนุญาต คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และคำขอชำระค่าธรรมเนียม หรือการติดต่อใด ๆ และการออกเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการ (วรรคสอง) ในกรณีที่มีเหตุไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการ ณ สำนักงาน
							ข้อ 15 คำขอรับใบอนุญาต คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาตคำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ และใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
EGO140	Safety	กฎกระทรวงการดำเนินการด้านความปลอดภัยของผู้รับใบอนุญาตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	22/11/2567	22/11/2567	กำหนดมาตรการการดำเนินการด้านความปลอดภัยของผู้รับใบอนุญาตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	ข้อ 2 เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีมี 4 ระดับ ดังต่อไปนี้ (1) เหตุฉุกเฉิน ได้แก่ เหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ โดยต้องมีการแจ้งหน่วยงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกี่ยวข้องภายในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมและอาจเข้าตอบสนองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันที (2) เหตุฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสี ได้แก่ เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานกับต้นกำเนิดรังสี ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายในสถานประกอบการ
							ข้อ 2 เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีมี 4 ระดับ ดังต่อไปนี้(3) เหตุฉุกเฉินในพื้นที่ตั้งสถานประกอบการ ได้แก่ เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้นจากต้นกำเนิดรังสี และอยู่ในขอบเขตภายในสถานประกอบการ (4) เหตุฉุกเฉินสาธารณะ ได้แก่ เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้นจากต้นกำเนิดรังสีจนทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิตทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม
							ข้อ 3 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี ให้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ โดยแบ่งเป็น 4 จำพวกตาม (1) - (4)

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 4 แผนป้องกันอันตรายจากรังสีที่ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ 3 ต้องจัดทำ อย่างน้อย ต้องมีรายละเอียด ตาม (1) - (6) (วรรคสอง) แผนป้องกันอันตรายจากรังสีตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดยคำนึงถึงระดับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในข้อ 2 และครอบคลุมถึงผลกระทบทางรังสีที่เห็นผลชัดเจนและที่เห็นผลไม่ชัดเจนของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป
							ข้อ 5 ผู้รับใบอนุญาตจำพวกที่ 1 ตามข้อ 3 (1) ต้องจัดทำแผนป้องกันอันตรายจากรังสีให้ครอบคลุมเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทุกระดับตามข้อ 2 และต้องกำหนดมาตรการฉุกเฉินเพิ่มเติม ตาม (1) - (2) ในแผนป้องกันอันตรายจากรังสีด้วย
							ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตจำพวกที่ 1 ตามข้อ 3 (1) ต้องกำหนดเขตพื้นที่ ดังต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ในการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตาม (1) - (4)
							ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตจำพวกที่ 2 ตามข้อ 3 (2) ต้องจัดทำแผนป้องกันอันตรายจากรังสีให้ครอบคลุมเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทุกระดับตามข้อ 2 และต้องกำหนดมาตรการฉุกเฉินเพิ่มเติม ตามข้อ 5 (1) และ (2) ในแผนป้องกันอันตรายจากรังสีด้วย
							ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตจำพวกที่ 2 ตามข้อ 3 (2) ต้องกำหนดเขตพื้นที่ ตาม (1) - (4) เพื่อประโยชน์ในการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
							ข้อ 9 ผู้รับใบอนุญาตจำพวกที่ 3 ตามข้อ 3 (3) ต้องจัดทำแผนป้องกันอันตรายจากรังสีให้ครอบคลุมระดับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตามข้อ 2 (1) และ (2) และต้องกำหนด

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							มาตรการฉุกเฉินเพิ่มเติมตามข้อ 5 (2) ในแผนป้องกันอันตรายจากรังสีด้วย
							ข้อ 10 ผู้รับใบอนุญาตจำพวกที่ 4 ตามข้อ 3 (4) ต้องจัดทำแผนป้องกันอันตรายจากรังสีให้ครอบคลุมระดับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตามข้อ 2 (1)
							ข้อ 11 เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ 3 ต้องดำเนินการตามแผนป้องกันอันตรายจากรังสีที่จัดทำขึ้น ตามควรแก่กรณี ตามระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จนกระทั่งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสียุติลง (วรรคสอง) กรณีที่เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีมีลักษณะหรือขยายขอบเขตเป็นความเสียหายสาธารณะการดำเนินการตามแผนการป้องกันอันตรายจากรังสีต้องสอดคล้องกับแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีโดยผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่แจ้งเหตุและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
							ข้อ 12 ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หรือจัดให้มีหน่วยงานในสถานประกอบการเพื่อทำหน้าที่ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตามแผนป้องกันอันตรายจากรังสี (วรรคสอง) ผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมเกี่ยวกับการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างสม่ำเสมอ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 13 การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีต้องเป็นไปตามหลักการปฏิบัติงานโดยได้รับรังสีน้อยที่สุด ซึ่งจะต้องได้รับรังสีไม่เกิน 100 มิลลิซีเวิร์ต เว้นแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อรักษาชีวิตของผู้ประสบภัยต้องได้รับรังสีไม่เกิน 500 มิลลิซีเวิร์ต (วรรคสอง) ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือสตรีมีครรภ์ หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตรเป็นผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
							ข้อ 14 ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตามแผนป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หรือหน่วยงานในสถานประกอบการ โดยในการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมอาจจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (tabletop exercise) หรือการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมแผนภาคสนามก็ได้ และต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
							ข้อ 15 ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ 3 (1) (2) และ (3) ต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตามแผนป้องกันอันตรายจากรังสีในระดับสูงสุดตามผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และต้องมีการทบทวนแผนป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างน้อยทุก 5 ปี ทราบด้วยและต้องแจ้งผลการฝึกซ้อมและผลการทบทวนแผนดังกล่าวให้สำนักงาน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 16 ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในระหว่าง การขนส่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และรังสี ดำเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวตามแผนป้องกันอันตรายจากรังสี โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้
							ข้อ 17 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงนี้ ภายใน 180 วันนับแต่วันที่กฎหมายกระทรวงนี้ใช้บังคับ
EGO141	Safety	กฎกระทรวงการก่อสร้างสถาน ประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2567	กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	22/11/2567	22/11/2567	กำหนดมาตรฐาน การก่อสร้างสถาน ประกอบการทาง นิวเคลียร์และ สถานที่ให้บริการ จัดการกาก กัมมันตรังสี	ข้อ 2 อาคารและสิ่งปลูกสร้างบนดินหรือใต้ดินภายในบริเวณ สถานประกอบการ แบ่งเป็น 5 ประเภท ตามผลกระทบทางรังสี หากมีการทำงานที่ล้มเหลวของโครงสร้าง ระบบ และ ส่วนประกอบที่สำคัญต่อความปลอดภัยตามที่กำหนดในข้อ 5 (7) คืออาคารประเภท 1 อาคารประเภท 2 อาคารประเภท 3 อาคาร ประเภท 4 และอาคารประเภท 5
							ข้อ 3 ให้นำกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมาใช้บังคับแก่การ ก่อสร้างสถานประกอบการด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กฎหมายนี้ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
							ข้อ 4 ในกรณีที่สถานประกอบการเป็นโรงงานตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน ให้นำกฎหมายว่าด้วยโรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะอาคาร ระบบระบายน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย และ ระบบระบายอากาศเสีย มาใช้บังคับแก่การก่อสร้างสถาน ประกอบการด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กฎหมายนี้จะกำหนดไว้ เป็นอย่างอื่น
							- สถานประกอบการต้องได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามหลัก ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามที่กำหนดในหมวด 1 ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ข้อ 5 ถึง ข้อ 10

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							- อาคาร โครงสร้างอาคาร และฐานราก ต้องได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามหมวด 2 อาคาร โครงสร้างอาคาร และฐานราก ข้อ 11 ถึงข้อ 24
							- ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ตามหมวด 3 การป้องกันเพลิงไหม้ ข้อ 25 ถึงข้อ 38
							- ต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศ และระบบระบายน้ำทิ้ง ตามหมวด 4 ระบบระบายอากาศ ระบบกรองอากาศ และระบบน้ำทิ้ง ข้อ 39 ถึงข้อ 47
							- ต้องจัดให้ ถึงปฏิกรณ์ บ่อปฏิกรณ์ บ่อเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ผ่านการใช้งานและบ่อเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว เป็นไปตามหมวด 5 ข้อ 48 ถึง ข้อ 49
							- คอนเทนเมนต์ ต้องเป็นไปตาม หมวด 6 คอนเทนเมนต์ ข้อ 50 ถึงข้อ 53
EGO142	Safety	กฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ กัมมันตรังสี พ.ศ. 2567	กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	22/11/2567	22/11/2567	กำหนดวิธีการ อนุญาตเกี่ยวกับ วัสดุกัมมันตรังสี	ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ “ใบอนุญาต” หมายความว่า (1) ใบอนุญาตผลิตวัสดุกัมมันตรังสี (2) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี (3) ใบอนุญาตนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี (4) ใบอนุญาตส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี (5) ใบอนุญาตนำผ่านวัสดุกัมมันตรังสี
							ข้อ 2 การแบ่งประเภทวัสดุกัมมันตรังสีให้เป็นไปตามภาคผนวก ท้ายกฎกระทรวงนี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 1 การขอรับใบอนุญาต ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะผลิตวัสดุกัมมันตรังสี ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 หรือประเภทที่ 5 ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับใบอนุญาต
							ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะมีไว้ในครอบครองหรือใช้ นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 หรือประเภทที่ 4 ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับใบอนุญาต (วรรคสอง) ในกรณีการขอรับใบอนุญาตนำเข้าวัสดุกัมมันตรังสี ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ วัสดุกัมมันตรังสีด้วย เว้นแต่ผู้นั้นมีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวอยู่แล้วและวัสดุกัมมันตรังสีที่ขอนำเข้ามีค่ากัมมันตภาพไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี และใบอนุญาตนั้นยังไม่สิ้นอายุ
							ข้อ 5 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีศักยภาพทางเทคนิคตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี
							ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบอนุญาต ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพทางเทคนิคและความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีให้ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบอนุญาต (วรรคสอง) ให้นำความในข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บังคับแก่การ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							พิจารณาคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม
							หมวด 3 เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ข้อ 9 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดดังกล่าวอาจแตกต่างกันได้ตามประเภทของใบอนุญาตและประเภทของวัสดุแก๊สมันตรังสี
							ข้อ 10 ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานแสดงปริมาณของวัสดุแก๊สมันตรังสีที่อยู่ในความครอบครองต่อเลขานุการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่เลขาธิการกำหนดตามมาตรา 88
							หมวด 4 การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ข้อ 11 ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเลขาธิการพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอต่อใบอนุญาตภายใน 90 วัน แต่ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุให้นำความในข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 12 ในกรณีที่ใบอนุญาตชำรุดในสาระสำคัญ สูญหาย หรือถูกทำลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการชำรุดในสาระสำคัญ สูญหายหรือถูกทำลาย (วรรคสอง) ให้นำความในข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาคำขอรับใบแทนใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม (วรรคสาม) ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุคำว่า “ใบแทน” ด้วยตัวอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต
							หมวด 5 สถานที่ยื่นคำขอและเอกสาร และแบบต่าง ๆ ข้อ 13 การยื่นคำขอรับใบอนุญาต คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือการติดต่อใด ๆ และการออกเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วรรคสอง) ในกรณีที่มิเหตุไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการ ณ สำนักงาน
EGO143	Safety	ประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ เรื่อง แบบเกี่ยวกับการอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. 2567	กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	22/11/2567	22/11/2567	กำหนดแบบ เกี่ยวกับการ อนุญาตวัสดุ นิวเคลียร์และ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ใช้แล้ว	ข้อ 3 แบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต คำขอต่ออายุ ใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ และใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
EGO144	Safety	ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบเกี่ยวกับการวางหลักประกัน พ.ศ. 2567	กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	22/11/2567	22/11/2567	กำหนดแบบ เกี่ยวกับการวาง หลักประกัน	ข้อ 3 แบบคำขอวางหลักประกัน ใบรับการวางหลักประกัน คำขอ เพิ่มหรือลดหลักประกัน และคำขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน ให้ เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
EGO145	Other	ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การวางหลักประกันโดยการผ่อนชำระเป็น งวด สำหรับผู้รับใบอนุญาตดำเนินการ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และ ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานที่ ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2567	กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	22/11/2567	22/11/2567	กำหนดวิธีการวาง หลักประกันโดย การผ่อนชำระเป็น งวด สำหรับผู้รับ ใบอนุญาต ดำเนินการสถาน ประกอบการทาง นิวเคลียร์ และผู้รับ ใบอนุญาต ดำเนินการสถานที่ ให้บริการจัดการ กากกัมมันตรังสี	ข้อ 3 เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอผ่อนชำระ ให้สำนักงาน ตรวจสอบสถานภาพปัจจุบัน ณ วันเสนอขอผ่อนชำระเกี่ยวกับ รายได้ ค่าใช้จ่ายและทรัพย์สินของผู้ขอรับใบอนุญาต โดยมี หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณา
							ข้อ 4 ให้สำนักงานพิจารณาจำนวนงวดการผ่อนและกำหนด จำนวนเงินที่ต้องจ่ายภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี ก่อน ใบอนุญาตสิ้นอายุ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
							ข้อ 5 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องชำระเงินค่าหลักประกันภายในวัน สุดท้ายแห่งงวดที่ถึงกำหนดชำระนั้น (วรรคสอง) ในกรณีนี้ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะผ่อนชำระให้ เสร็จสิ้นก่อนกำหนดเวลาที่ขอผ่อนผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องชำระ ในแต่ละงวดหรืองวดใดงวดหนึ่งเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ขอ ผ่อนในแต่ละงวดก็ได้ ทั้งนี้ แม้จำนวนปีที่ผ่อนชำระและจำนวน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							งวดที่ผ่อนชำระในแต่ละปี จะไม่เป็นไปตามที่ยื่นคำขอผ่อนชำระไว้ ก็ให้กระทำได้
							ข้อ 6 กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตผิมนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง ให้คิดดอกเบี้ยระหว่างเวลาผิมนัดในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันผิมนัด
EGO146	Other	ประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ เรื่อง การพิจารณาตรวจสอบมูลค่า ความน่าเชื่อถือ รายละเอียดเงื่อนไขและการเก็บรักษาหลักประกัน พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	22/11/2567	23/11/2567	กำหนดวิธีการพิจารณาตรวจสอบมูลค่า ความน่าเชื่อถือ รายละเอียดเงื่อนไขและการเก็บรักษาหลักประกัน	ข้อ 4 หลักประกันที่มีความน่าเชื่อถือตามที่กำหนดในประกาศนี้ มีดังต่อไปนี้ (1) เงินสดหรือเช็คเงินสดที่ธนาคารสั่งจ่าย (2) พันธบัตรของรัฐบาลไทย (3) สัญญาค้ำประกันของธนาคาร (4) กรมธรรม์ประกันภัย ชนิดประกันหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาต (5) สแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ (6) ตัวสัญญาใช้เงิน รายละเอียดตามประกาศฉบับนี้
EGO147	Safety	ประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ เรื่อง แบบเกี่ยวกับการอนุญาตวัสดุภัณฑ์ถาวรสิ่ง พ.ศ. 2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	22/11/2567	23/11/2567	กำหนดแบบเกี่ยวกับการอนุญาตวัสดุภัณฑ์ถาวรสิ่ง	ข้อ 3 แบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
MOT330	Environment	ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทิ้งขยะจากเรือไทยหรือแทนลงไปในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2567	กระทรวงคมนาคม	18/11/2567	19/11/2567	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทิ้งขยะจากเรือไทยหรือแทนลงไปในพื้นที่พิเศษ	ข้อ 3 เรือไทยที่อยู่ระหว่างเดินเรือตามเส้นทาง สามารถทิ้งขยะในพื้นที่พิเศษได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ตาม (1) - (2)

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 4 น้ำล้างดาตฟ้าเรือและเปลือกเรือ ที่มีสารทำความสะอาดและสารเคมีแต่งรวมอยู่ด้วยอาจปล่อยทิ้งลงทะเลได้เฉพาะกรณีที่สารดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
							ข้อ 5 เรือไทยที่เข้าไปในพื้นที่แอนตาร์กติกต้องมีพื้นที่จัดเก็บขยะบนเรืออย่างเพียงพอทั้งก่อนเข้าและในขณะปฏิบัติงานของเรือในบริเวณพื้นที่แอนตาร์กติก รวมถึงให้ทิ้งขยะลงในสิ่งรองรับขยะหลังกออกจากพื้นที่ดังกล่าว
							ข้อ 6 ในกรณีที่ขยะบนเรือนั้นถูกผสมรวมเข้ากับหรือปนเปื้อนสารอื่น ๆ ซึ่งมีข้อกำหนดในการปล่อยทิ้งแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่า
							ข้อ 7 แท่นสามารถทิ้งอาหารได้ในระยะไม่น้อยกว่า 12 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐานออกไปในทะเลและการทิ้งต้องผ่านเครื่องบดปั่นและผ่านตะแกรงที่มีช่องผ่านขนาดไม่เกิน 25 มิลลิเมตร
MOT331	Environment	ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การทิ้งซากสัตว์ในระหว่างเดินเรือตามเส้นทาง พ.ศ. 2567	กระทรวงคมนาคม	18/11/2567	19/11/2567	กำหนดการทิ้งซากสัตว์ในระหว่างเดินเรือตามเส้นทาง	ข้อ 3 ให้ทิ้งซากสัตว์ในทะเลได้ ดังนี้ (1) ในระยะเกินกว่า 100 ไมล์ทะเล นับจากเส้นฐาน และอยู่ในระหว่างเดินเรือตามเส้นทาง (2) ในทะเลหลวง และอยู่ในระหว่างเดินเรือตามเส้นทาง
MNR158	Environment	กฎกระทรวงการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2567	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26/11/2567	24/07/2568	กำหนดวิธีการขออนุญาตปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย	ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้มีให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งและมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ บริหารจัดการ หรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 4 การยื่นคำขอและการออกใบอนุญาต การแจ้ง การขออนุญาตและการอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต การชำระค่าธรรมเนียม การติดต่อใด ๆ และการออกเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วรรคสอง) ในกรณีที่มีเหตุไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งได้ ให้ยื่นคำขอยังสถานที่หรือด้วยวิธีการที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด
							ข้อ 5 คำขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขออนุญาตและหนังสืออนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด
							หมวด 1 การขอและการออกใบอนุญาต ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ตนประสงค์จะดำเนินการ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับใบอนุญาต
							ข้อ 7 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อนี้
							ข้อ 8 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อนี้
							ข้อ 11 ใบอนุญาตให้มีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
							ข้อ 12 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเมื่อมีการร้องขอ โดยจะแสดงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนดก็ได้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 2 การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมและผู้รับจ้างให้บริการ ข้อ 13 ให้ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการปฏิบัติงานได้เฉพาะภายในเขตท้องที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 75 วรรคสอง
							ข้อ 14 ให้ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการจัดทำแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือการให้บริการบำบัดน้ำเสียแล้วแต่กรณี เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษที่ตนเข้าดำเนินการโดยแผนงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม ระยะเวลา และอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (2) รายชื่อบุคคลซึ่งรับผิดชอบควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือให้บริการบำบัดน้ำเสีย แล้วแต่กรณี (3) หนังสือแต่งตั้งหรือยกเลิผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการ (วรรคสอง) หนังสือแต่งตั้งหรือยกเลิกตาม (3) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด
							ข้อ 15 ให้ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือให้บริการบำบัดน้ำเสีย แล้วแต่กรณี (2) เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าดำเนินการ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 15 (3) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือของระบบบำบัดน้ำเสีย เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (4) จัดทำข้อเสนอแนะเป็นหนังสือต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
							ข้อ 16 ผู้รับจ้างให้บริการจะโอนกิจการให้บริการบำบัดน้ำเสียของตนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 8 และจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (วรรคสอง) การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการโอนกิจการไม่น้อยกว่า 90 วัน (วรรคสาม) เพื่อให้กิจการให้บริการบำบัดน้ำเสียที่รับโอนมามีความต่อเนื่อง ให้ผู้รับโอนกิจการให้บริการบำบัดน้ำเสียดำเนินการตามแผนงานที่ผู้โอนได้เสนอไว้ แต่หากผู้รับโอนกิจการให้บริการบำบัดน้ำเสียประสงค์จะเสนอแผนงานใหม่ ให้นำบทบัญญัติในข้อ 14 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
							ข้อ 17 ผู้รับจ้างให้บริการรายใดประสงค์จะย้ายสถานที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ยื่นคำขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันเริ่มดำเนินการไม่น้อยกว่า 90 วัน (วรรคสอง) เพื่อประโยชน์ในการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องที่นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้รับจ้างให้บริการต้องปฏิบัติตามสมควรด้วยก็ได้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 18 ผู้รับจ้างให้บริการรายใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระบบบำบัดน้ำเสียในระหว่างการรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ให้ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมด้วยแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียที่ขอเปลี่ยนแปลงซึ่งมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรว่าตนเป็นผู้ออกแบบและคำนวณแบบแปลนดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันเริ่มดำเนินการไม่น้อยกว่า 30 วัน (วรรคสอง) เพื่อประโยชน์ในการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้รับจ้างให้บริการต้องปฏิบัติตามสมควรด้วยก็ได้
							ข้อ 19 ให้นำบทบัญญัติในเรื่องการยื่นคำขอและการพิจารณาอนุญาตในข้อ 9 และข้อ 10 มาใช้บังคับแก่การขออนุญาตและการอนุญาตโอนกิจการให้บริการบำบัดน้ำเสียตามข้อ 16 การย้ายสถานที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามข้อ 17 หรือการเปลี่ยนแปลงระบบบำบัดน้ำเสียตามข้อ 18 ด้วยโดยอนุโลม
							ข้อ 20 ผู้รับจ้างให้บริการรายใดประสงค์จะแก้ไขหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย และต้องหยุดให้บริการบำบัดน้ำเสียในระหว่างนั้น ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มดำเนินการไม่น้อยกว่า 30 วัน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 21 ในการโอนกิจการให้บริการบำบัดน้ำเสียตามข้อ 16 การย้ายสถานที่ตั้งระบบบำบัด น้ำเสียตามข้อ 17 การเปลี่ยนแปลงระบบบำบัดน้ำเสียตามข้อ 18 และการแก้ไขหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียตามข้อ 20 หากผู้รับจ้างให้บริการต้องหยุดให้บริการบำบัดน้ำเสีย ให้ผู้รับจ้างให้บริการเสนอแผนงานเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดน้ำเสียชั่วคราวในระหว่างหยุดให้บริการบำบัดน้ำเสียนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย (วรรคสอง) การเสนอแผนงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด
							ข้อ 22 ผู้รับจ้างให้บริการรายใดประสงค์จะปิดหรือหยุดให้บริการบำบัดน้ำเสีย ให้ผู้รับจ้างให้บริการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างทุกคนทราบล่วงหน้าก่อนจะปิดหรือหยุดให้บริการบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้นำบัญญัติในข้อ 21 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
							ข้อ 23 ผู้รับจ้างให้บริการรายใดดำเนินการให้บริการบำบัดน้ำเสียในลักษณะระบบบำบัดน้ำเสียรวม ผู้รับจ้างให้บริการรายนั้นจะเลิกกิจการให้บริการบำบัดน้ำเสียก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่รับจ้างไม่ได้เว้นแต่กรณีที่มีการจัดหาผู้รับจ้างให้บริการรายอื่นเข้ารับดำเนินการให้บริการบำบัดน้ำเสียแทนได้ ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้าก่อนวันเลิกกิจการไม่น้อยกว่า 30 วัน
							ข้อ 24 ในกรณีที่ผู้รับจ้างให้บริการถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ผู้รับจ้างให้บริการนั้นจะดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมในระหว่างที่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตไม่ได้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 3 การต่ออายุใบอนุญาต ข้อ 26 ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการรายใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเก้าสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (วรรคสอง) เมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิดำเนินการตามใบอนุญาตเดิมต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
							ข้อ 27 ให้นำบทบัญญัติในเรื่องการยื่นคำขอและการพิจารณาอนุญาตในข้อ 9 และข้อ 10 มาใช้บังคับแก่การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตด้วยโดยอนุโลม (วรรคสอง) ในการพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจนำบทบัญญัติในหมวด 2 ทั้งหมดหรือบางส่วนมากำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการต้องปฏิบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้
							หมวด 5 ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ข้อ 31 ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ (1) ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม (ก) บุคคลธรรมดา ปีละ 200 บาท (ข) นิติบุคคล ปีละ 800 บาท (2) ใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ ปีละ 800 บาท (3) การต่ออายุใบอนุญาต ครึ่งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 32 ให้ผู้รับจ้างให้บริการเรียกเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ (1) น้ำเสียที่บำบัดโดยวิธีทางชีวภาพไม่เกิน 500 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร (2) น้ำเสียที่บำบัดโดยวิธีทางเคมีหรือระบบบำบัดขั้นสูงไม่เกิน 100,000 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร
							ข้อ 33 ผู้ประกอบกิจการบำบัดน้ำเสียที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ดำเนินการดังกล่าวต่อไปได้ แต่ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย แล้วแต่กรณี ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ตนประกอบกิจการอยู่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (วรรคสอง) ผู้ประกอบกิจการบำบัดน้ำเสียที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (วรรคสาม) กรณีที่ได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตตามวรรคสอง ให้ผู้ประกอบกิจการบำบัดน้ำเสียแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ว่าจ้างทราบถึงการที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต และต้องยุติการประกอบกิจการบำบัดน้ำเสียนั้นภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MIN393	Safety	กฎกระทรวงกำหนดค่าเสียหายเบื้องต้นจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2567	กระทรวงอุตสาหกรรม	26/11/2567	26/11/2567	กำหนดค่าเสียหายเบื้องต้นจากการขนส่งวัตถุอันตราย	หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 2 การขนส่งวัตถุอันตรายที่ได้รับการทำประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพย์สินตามมาตรา 20 (1/1) ให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตจากวัตถุอันตรายโดยตรงโดยผู้ขนส่งต้องไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในกรณีที่ผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้เพียงทางเดียว
							ข้อ 2 การขนส่งวัตถุอันตรายที่ได้รับการทำประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพย์สินตามมาตรา 20 (1/1) ให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณีดังต่อไปนี้ (2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐสำหรับการเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทา ควบคุมความเสียหาย เพื่อป้องกันหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุอันตราย หรือทำให้สิ่งแวดล้อมกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิม

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 2 จำนวนค่าเสียหายเบื้องต้น ข้อ 3 ค่าเสียหายเบื้องต้นเพื่อชดเชยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตจากวัตถุอันตรายโดยตรงตามข้อ 2 (1)ให้นำหลักเกณฑ์และอัตราค่าเสียหายเบื้องต้นที่จะได้รับเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมาใช้บังคับโดยอนุโลม
							ข้อ 4 ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐตามข้อ 2 (1) ต้องเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ (2) ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย (3) ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน
							ข้อ 5 ค่าเสียหายเบื้องต้นตามข้อ 4 ให้ได้รับตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท
							หมวด 3 การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของผู้รับประกันภัย ข้อ 6 การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น บุคคลผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ระยะเวลาที่สามารถร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายตามข้อ 2 (1) ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมาใช้บังคับโดยอนุโลม

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 10 ภายใน 7 วันนับแต่วันที่รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ยื่นคำขอตามข้อ 9 ในกรณีที่ยื่นเป็นเช็คจะต้องไม่เป็นเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้า
							ข้อ 11 กรณีที่มีผู้ยื่นคำขอมากกว่าหนึ่งหน่วยงานและจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่ยื่นคำขอรวมแล้วมากกว่าสองแสนบาท ให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามลำดับที่มีการยื่นคำขอ
							หมวด 4 การเก็บรักษาค่าเสียหายเบื้องต้นของหน่วยงานของรัฐ ข้อ 12 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวันกับสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐ ชื่อบัญชี “ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับเหตุจากวัตถุอันตราย...ชื่อหน่วยงานของรัฐ” เพื่อรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากผู้รับประกันภัย และนำไปเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 (วรรคสอง) ดอกผลของบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่งให้นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 4
							ข้อ 13 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ (1) เก็บรักษาค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับจากผู้รับประกันภัย (2) นำค่าเสียหายเบื้องต้นตาม (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 และต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
							ข้อ 14 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด
							ข้อ 15 ให้มีการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 16 วิธีการเก็บรักษาทรัพย์สินหายเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานของรัฐในส่วนที่มีได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
MIN394	Environment	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567	กระทรวงอุตสาหกรรม	26/11/2567	27/11/2567	กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง	ข้อ 4 ระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรมให้มีค่ามาตรฐาน ดังนี้ (1) ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ (2) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
							ข้อ 5 การตรวจวัดระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรมให้ทำการตรวจวัดครอบคลุมในช่วงที่มีกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ (1) การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ให้ใช้มาตรฐานระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงเป็นค่า SPL (Sound Pressure Level) กรณีการตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุดจากกิจกรรมการทำเหมืองให้ทำการตรวจวัดครอบคลุมในช่วงที่มีกิจกรรมการระเบิด
							ข้อ 5 (ต่อ) (2) การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ให้ใช้มาตรฐานระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 5 (3) การเตรียมเครื่องมือก่อนการตรวจวัด ให้ปรับเทียบมาตรฐานระดับเสียงด้วยเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐานทุกครั้งก่อนที่จะตรวจวัด โดยต้องปรับมาตรฐานระดับเสียงไว้ที่วงจรวัดน้ำหนัก "A" (Weighting Network "A") และลักษณะความไวตอบรับเสียง "Fast" (Dynamic Characteristics "Fast")
							ข้อ 5 (4) การตั้งไมโครโฟนของมาตรฐานระดับเสียงให้ตั้งในบริเวณจุดตรวจวัดที่มีการกำหนดไว้แล้วตามเงื่อนไขแนบท้ายในการออกใบอนุญาต หรือขอบของเขตเหมืองแร่ หรือขอบด้านนอกของแนวกันชน (Buffer Zone) หรือเขตแต่งแร่ หรือเขตโลหกรรม หรือในเขตที่มีการร้องเรียน หรือบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมือง หรือการแต่งแร่ หรือการประกอบโลหกรรมแล้วแต่กรณี ตามวิธีการที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) กำหนดไว้ตาม ISO 1996-2
							ข้อ 5 (5) วิธีการตรวจวัดระดับเสียงให้ดำเนินการ ดังนี้ (5.1) การวัดระดับเสียงบริเวณภายนอกอาคาร (Outdoor Measurement) ให้ตั้งไมโครโฟนของมาตรฐานระดับเสียงห่างจากกำแพง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงอย่างน้อย 3.5 เมตร และสูงจากพื้น 1.2 ถึง 1.5 เมตร (5.2) การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณภายในอาคาร (Indoor Measurement) ให้ตั้งไมโครโฟนของมาตรฐานระดับเสียงห่างจากกำแพงอย่างน้อย 1 เมตร และห่างจากหน้าต่างหรือทางออกอาคารอย่างน้อย 1.5 เมตร และสูงจากพื้น 1.2 ถึง 1.5 เมตร

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ข้อ 6 การคำนวณค่าระดับเสียงจะต้องเป็นไปตามวิธีการที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน(International Organization for Standardization) กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามวิธีการคำนวณค่าระดับเสียงแนบท้ายประกาศนี้
							ข้อ 7 ความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง ให้มีค่ามาตรฐานตามตารางแนบท้ายประกาศนี้
							ข้อ 8 การตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมืองให้ดำเนินการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดที่มีการกำหนดไว้แล้วตามเงื่อนไขแนบท้ายในการออกใบอนุญาตหรือในเขตที่มีการรื้อถอนหรือบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมืองแล้วแต่กรณี โดยวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 - 3 ดังนี้ (1) การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนบนพื้นดิน ให้ใช้อุปกรณ์หรือวัสดุอื่นใดมาทำการยึดหรือติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนให้มั่นคง และต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวยจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้ (2) การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนบนฐานคอนกรีตด้านนอกสิ่งก่อสร้างให้ทำการตรวจวัดที่บริเวณฐานคอนกรีตที่อยู่ระดับเดียวกับพื้นดิน หรือฐานคอนกรีตที่มีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 1.5 เมตร โดยให้ทำการยึดหรือติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนให้มั่นคง และต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวยจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MIN395	Other	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการขนแร่ และการจัดเก็บแร่ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ. 2567	กระทรวงอุตสาหกรรม	26/11/2567	25/05/2568	หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการขนแร่และการจัดเก็บแร่ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป	ข้อ 4 ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับการขนแร่และการจัดเก็บแร่ที่เป็นสินค้าผ่านแดนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
							หมวด 1 การขนแร่ ข้อ 5 ให้ผู้ขนแร่ดำเนินการ ดังนี้ (1) บรรจุแร่ในถุงหรือภาชนะที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นและฟุ้งกระจาย และมีป้ายบ่งชี้ชนิดแร่ที่บรรจุให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน (2) ห้ามบรรจุแร่ไว้ในถุงหรือภาชนะหรือตู้บรรจุทุกสินค้าร่วมกับแร่ชนิดอื่นหรือวัสดุอื่นใด (3) ยานพาหนะที่ใช้ในการขนแร่ต้องเป็นตู้ปิดทึบหรือตู้บรรจุทุกสินค้า โดยปิดล็อกตู้ปิดทึบหรือตู้บรรจุทุกสินค้าที่ใช้ขนส่งตามความเหมาะสม (4) ผู้ปฏิบัติงานขนแร่ต้องสวมเสื้อผ้าที่รัดกุมและสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานขนแร่

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							หมวด 2 การจัดเก็บแร่ ข้อ 6 ผู้จัดเก็บแร่ต้องจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยในการจัดเก็บแร่ ดังนี้ (1) จัดเก็บแร่ไว้ในพื้นที่เฉพาะมิให้ปะปนกับแร่ชนิดอื่น และต้องมีมาตรการป้องกันมิให้มีการแพร่กระจายออกสู่ภายนอกพื้นที่ที่กำหนด (2) จัดเก็บแร่ไว้ในถุงหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด และต้องจัดเก็บไว้ในพื้นที่เฉพาะอยู่ภายในอาคารที่มีหลังคาปิดมิดชิด และมีมาตรการป้องกันมิให้มีการแพร่กระจายของรังสี และให้ติดตั้งสัญลักษณ์ทางรังสีและข้อความเตือนภัยด้วย (3) จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่บริเวณสถานที่จัดเก็บแร่อย่างชัดเจน
							ข้อ 6 (4) ยานพาหนะที่ใช้ในการขนแร่ต้องมีการล้างทำความสะอาดทั้งล้อและตัวของยานพาหนะก่อนออกจากสถานที่จัดเก็บแร่ทุกครั้ง (5) ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่จัดเก็บแร่ต้องสวมเสื้อที่รัดกุมและสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานที่จัดเก็บแร่ (6) บริเวณสถานที่จัดเก็บแร่ต้องมีการตรวจวัดรังสีด้วยเครื่องตรวจวัดรังสีที่มีประสิทธิภาพและต้องมีจำนวนเพียงพอ โดยให้ทำการตรวจวัดก่อนและหลังการปฏิบัติงาน การตรวจวัดให้วัดเทียบกับมาตรฐานเครื่องทุก 12 เดือน
							ข้อ 7 ผู้จัดเก็บแร่ต้องรายงานการจัดเก็บแร่ทุกรอบปีต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ภายในวันที่ 30 เมษายนของปีถัดไป การรายงานให้ดำเนินการโดยแบบและวิธีการทาง

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม
							หมวด 3 บทกำหนดโทษ ข้อ 8 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการขนแร่ และการจัดเก็บแร่ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
MIN396	Other	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เอกสารหรือหลักฐานสำหรับการแจ้งการประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 4/1 ที่ได้รับยกเว้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. 2567	กระทรวงอุตสาหกรรม	26/11/2567	26/11/2567	กำหนดเอกสารหรือหลักฐานสำหรับการแจ้งการประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 4/1 ที่ได้รับยกเว้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน	ข้อ 2 เอกสารหรือหลักฐานการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 และการขยายโรงงานของโรงงานตามมาตรา 4/1 ซึ่งได้รับยกเว้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของกรมราชทัณฑ์ให้เป็นไปตามแบบ 4/1 (1) ข ท้ายประกาศนี้
							ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแลภายหลังที่ได้มีการแจ้งตามข้อ 1 หรือข้อ 2 กรณีที่โรงงานมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในการประกอบกิจการโรงงาน ดังต่อไปนี้ ให้ผู้แจ้งตามข้อ 3 หรือข้อ 2 มีหนังสือพร้อมเอกสารหรือหลักฐานแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาต แล้วแต่กรณี (3.1) เครื่องจักร หรือ กำลังแรงม้าของเครื่องจักร (3.2) จำนวนคนงาน (3.3) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัย (3.4) วัตถุดิบหรือกระบวนการผลิต

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MIN397	Safety	ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2567	กระทรวงอุตสาหกรรม	26/11/2567	26/11/2567	กำหนดแบบคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ	ข้อ 2 แบบคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามแบบ วอ./อก. 33 ท้ายประกาศนี้
							ข้อ 3 หนังสือมอบหมายให้เอกชนเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทา หรือขจัด ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุอันตราย ให้เป็นไปตามแบบ วอ./อก. 34 ท้ายประกาศนี้
MIN390	Safety	กฎกระทรวง กำหนดภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหย พ.ศ. 2567	กระทรวงอุตสาหกรรม	23/08/2567	20/12/2567	เพื่อใช้ในการอ้างอิง	-ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 -ข้อ 6 บรรดาสารระเหยที่ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายโดยมีข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไป โดยให้ถือว่าได้ดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้แล้ว

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
						การเตือนอันตราย ต้องจัดให้มีข้อความ รูปภาพ หรือเครื่องหมายตามที่กฎกระทรวงฉบับนี้กำหนด	-ข้อ 3 ผู้ผลิตหรือนำเข้าสารระเหยต้องจัดให้มีภาพหรือเครื่องหมายท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีข้อความที่ภาษาบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหย ดังต่อไปนี้ ก่อนนำสารระเหยออกจำหน่าย (1) คำว่า “สารระเหย” (2) ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า แล้วแต่กรณี (3) ปริมาณที่บรรจุเป็นระบบเมตริก (4) ชื่อทางเคมีและอัตราส่วนของสารผสมทั้งหมดในสารระเหย (5) วิธีการใช้และวิธีการเก็บรักษา (6) คำว่า “คำเตือน ห้ามสูดดม อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต” (วรรคสอง) ข้อความตาม (1) และ (6) ต้องใช้ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว ส่วนข้อความตาม (2) (3) (4) และ (5) ต้องใช้สีที่เห็นได้ชัดเจน โดยให้มีขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน (วรรคสาม) ข้อความตาม (1) ถึง (6) จะใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยกำกับไว้ด้วยก็ได้ แต่ภาษาอื่นนั้นต้องกำหนดความหมายให้ตรงกับข้อความภาษาไทยและมีขนาดไม่ใหญ่กว่าข้อความภาษาไทย -ข้อ 4 ภาพหรือเครื่องหมายท้ายกฎกระทรวงนี้ต้องมีลักษณะเป็นรูปหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้สีดำ อยู่ในกรอบวงกลมเส้นทึบสีแดง และมีข้อความสีแดงซึ่งอ่านได้ชัดเจนว่า “ห้ามสูดดมอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต” อยู่ใต้ภาพหรือเครื่องหมายดังกล่าว โดยให้มีขนาดที่สามารถเห็นได้ชัดเจน -ข้อ 5 กรณีที่ภาษาบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหยมีขนาดบรรจุเกิน 550 มิลลิลิตรหรือเกิน 550 กรัม หากได้จัดให้มีภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่ภาษาบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหยตามกฎหมายอื่นแล้ว ผู้ผลิตหรือนำเข้าสารระเหยจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 ก็ได้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
MIN391	Environment	ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559	กระทรวง อุตสาหกรรม	25/02/2559	26/02/2559	ยกเลิกประกาศ กรมโรงงาน อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภท หรือชนิดของ โรงงานที่ต้องจัดทำ รายงานชนิดและ ปริมาณสารมลพิษ ที่ระบายออกจาก โรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553	-ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
						การจัดทำรายงานให้เป็นไปตามที่ประกาศฉบับนี้ประกาศ	-ข้อ 4 การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานของโรงงานตาม 5.1 และ 5.2 ของข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ให้ใช้แบบตามข้อ 4.1-4.3 -ข้อ 5 กรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์แล้วแต่กรณี ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์แล้วแต่กรณี และส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสี่สิบห้าวัน นับจากวันได้รับแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							-ข้อ 6 การรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษของโรงงานตามแบบ รว.1 รว.2 และ รว.3 ของงวดที่ 2 (ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558) ให้ใช้แบบรายงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยอนุโลม
MIN392	Environment	ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2553	กระทรวงอุตสาหกรรม	10/08/2553	11/08/2553	ยกเลิกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551	-ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
						การจัดทำรายงานและการส่งรายงานให้เป็นไปตามที่ประกาศฉบับนี้ประกาศ	-ข้อ 3 ในประกาศนี้ สารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds : VOCs) หมายถึง สารประกอบที่มีคาร์บอนอินทรีย์ (Organic Carbon) เป็นองค์ประกอบหลัก และมีความดันไอน้ำมากกว่า 0.1 มิลลิเมตรปรอท ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และความดัน 260 มิลลิเมตรปรอท ยกเว้นมีเทน คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ โลหะคาร์ไบด์หรือคาร์บอนเนต แอมโมเนียมคาร์บอนเนต สารในกลุ่มป้องกันหรือปราบศัตรูพืชหรือสัตว์ และกรดอินทรีย์

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							-ข้อ 4 โรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายประกาศนี้ให้จัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน -ข้อ 5 การรายงานมลพิษน้ำในแบบ รว. 2 ให้ใช้ผลตรวจวัดจริงในการรายงาน โดยต้องมีพารามิเตอร์อย่างน้อย ตามที่ประกาศฉบับนี้กำหนด -ข้อ 6 การรายงานมลพิษอากาศในแบบ รว. 3 ให้ใช้ผลตรวจวัดจริงในการรายงาน หรือใช้ค่าการคำนวณกรณีเป็นการระบายในลักษณะฟุ้งกระจาย (Fugitive Emission) และในกรณีโรงงานที่ได้รับอนุญาตก่อนประกาศนี้มีผลบังคับใช้อาจใช้ค่าที่เทียบเคียงผลการตรวจวัดในสภาวะเดียวกันกรณีไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากปัญหาด้านเทคนิค หรือใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณตามวิธีที่สากลยอมรับ โดยต้องมีพารามิเตอร์อย่างน้อยตามที่ประกาศฉบับนี้กำหนด -ข้อ 7 การตรวจวัดค่าการระบายมลพิษต้องทำการตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							-ข้อ 8 การรายงานตามแบบรายงาน รว. 1 รว. 2 และ รว. 3 ให้จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยค่าที่ได้จากการตรวจวัดหรือคำนวณระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ให้รายงานงวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีที่รายงานงวดที่ 1 และค่าที่ได้จากการตรวจวัดหรือคำนวณระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ให้รายงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป และให้จัดทำสำเนาเอกสารโดยให้ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลงนามรับรองและเก็บรักษาไว้ พร้อมทั้งจะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา - (ต่อ) (วรรคสอง) กรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานดังกล่าวไม่สมบูรณ์ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานให้สมบูรณ์ภายใน 45 วัน นับจากวันได้รับแจ้งผ่านระบบการรายงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์
LOC7729	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7730	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7731	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7732	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	04/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7733	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสมถะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	04/11/2567	การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ	-กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต -การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ
LOC7734	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ใน	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
						สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อน้ำมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7735	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อน้ำมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อน้ำมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อน้ำมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อน้ำมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อน้ำมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อน้ำมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7736	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อน้ำมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อน้ำมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อน้ำมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อน้ำมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อน้ำมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อน้ำมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7737	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยเป็นประเภท	-ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็นประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด -บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบัญญัตินี้กำหนด

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
						ประเภทตามที่ ข้อบัญญัตินี้กำหนด	-มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยกตามประเภทให้ถูกสัญลักษณ์
LOC7738	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ใดปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้อหรือรั้วพืชที่ต้นปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพกรงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณของตน ถ้าการปล่อยปละละเลยนั้น มีสภาพเสี่ยงทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างเจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความผิดตามข้อบัญญัตินี้	-เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ใดปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้อหรือรั้วพืชที่ต้นปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้ง หรือมีสภาพกรงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณของตน ถ้าการปล่อยปละละเลยนั้น มีสภาพเสี่ยงทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างเจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความผิดตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามมิให้เผาขยะ ภูเขาแห้ง ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการเผาในเขตที่ดินของตนหรือที่ดินหรือทางสาธารณะ หรือป่าไม้ในประการที่ทำให้เกิดควันหรือฝุ่นละอองซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ -ห้ามมิให้ผู้ใดปรุง ขยาย หรือจำหน่ายสินค้าที่เกิดควันไฟและฝุ่นละอองบนถนนหรือในสถานที่สาธารณะ -ห้ามมิให้ผู้ใด (1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่หรือทางสาธารณะ (2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนหรือที่สาธารณะในสภาพที่ประชาชนทั่วไปเห็นได้ว่าอาจจะเกิดไฟไหม้ลุกลาม -หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการเผา หรือป้องกันการลุกลามของไฟ หรือดำเนินการใด ๆ กับพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้เช่น การทำแนวกันไฟ การตัดถาง การรื้อถอน เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7739	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7772	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	11/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7773	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	12/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึงอบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด
LOC7774	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	12/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7775	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบะเรื่อ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	11/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึงอบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด
LOC7776	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาละมี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	12/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7777	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	12/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7778	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	11/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7779	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	11/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7780	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตึนบก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	12/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7781	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	12/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7782	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	12/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน บ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7783	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	12/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -การจัดงานเทศกาล งานแสดงสินค้า งานชุมนุม เป็นต้น ผู้จัดงานต้องจัดให้มีส้วมชั่วคราวที่ถูกต้องลักษณะตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือเทศบาล
LOC7784	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	12/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยโดยได้รับ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด
LOC7785	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในลักษณะการค้า ตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ	-กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต -การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้า ตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ
LOC7786	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันจือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	08/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7787	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็นประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด	-ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็นประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด -บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบัญญัตินี้ที่กำหนด -มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยกตามประเภทให้ถูกสุขลักษณะ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7788	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขมมา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7789	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขมมา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึงอบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7790	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	08/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7791	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมานางาม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึงอบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7792	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด
LOC7793	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำกัฒนัมน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7794	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7795	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7796	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด
LOC7797	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็นประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด	-ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็นประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด -บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบัญญัตินี้ กำหนด -มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยกตามประเภทให้ถูกสุขลักษณะ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7798	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7799	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7800	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึงอบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด
LOC7801	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7802	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	08/11/2567	09/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7823	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7824	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลงน้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7825	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7826	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7827	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -การจัดงานเทศกาล งานแสดงสินค้า งานชุมนุม เป็นต้น ผู้จัดงานต้องจัดให้มีส้วมชั่วคราวที่ถูกต้องลักษณะตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือเทศบาล
LOC7828	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7829	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7830	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7831	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	18/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7832	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7833	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปุงคล้า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7834	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -การจัดงานเทศกาล งานแสดงสินค้า งานชุมนุม เป็นต้น ผู้จัดงานต้องจัดให้มีส้วมชั่วคราวที่ถูกสุขลักษณะตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือเทศบาล

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7835	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด
LOC7836	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในลักษณะการค้า ตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ	-กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต -การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้า ตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7837	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7838	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึงอบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7839	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7840	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	18/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7841	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	18/11/2567	19/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7867	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	27/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7868	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	27/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7869	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	28/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7870	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	28/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7871	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสนมชัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	28/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7872	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	27/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -การจัดงานเทศกาล งานแสดงสินค้า งานชุมนุม เป็นต้น ผู้จัดงานต้องจัดให้มีส้วมชั่วคราวที่ถูกต้องลักษณะตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือเทศบาล
LOC7873	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	27/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยโดยได้รับ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญโดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							ประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด
LOC7874	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุลาสิงห์ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7875	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด
LOC7876	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำกัฒน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7877	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชำระ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด
LOC7878	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7879	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	22/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7880	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7881	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ต้องได้รับ	-กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
						ใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ	-การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ
LOC7882	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7883	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -การจัดงานเทศกาล งานแสดงสินค้า งานชุมนุม เป็นต้น ผู้จัดงานต้องจัดให้มีส้วมชั่วคราวที่ถูกต้องลักษณะตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือเทศบาล
LOC7884	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7885	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามตามข้อบัญญัตินี้	-การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. -หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยเก็บค่าบริการได้ -ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งมูลฝอยติดเชื้อในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด -หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ -ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง -อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล -ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด
LOC7886	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็นประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด	-ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็นประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด -บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบัญญัตินี้กำหนด -มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยกตามประเภทให้ถูกสัญลักษณ์

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7887	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7888	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7889	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7890	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฉบัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	22/11/2567	23/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7729	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ	-ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน -ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ -ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
LOC7717	Safety	ประกาศเทศบาลตำบลโคกก่อ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567	กระทรวงมหาดไทย	07/11/2567	07/11/2567	กำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	ผู้รับอนุญาตสามารถเลือกแสดงใบอนุญาตตามวิธีที่กำหนดในประกาศนี้
LOC7718	Safety	ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลมุก พ.ศ. 2567	กระทรวงมหาดไทย	07/11/2567	07/11/2567	กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต. หรือเทศบาล	ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด เป็นช่องทางสำหรับประชาชนในการติดต่อ อบต. หรือ เทศบาล โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามประกาศนี้
LOC7719	Safety	ประกาศเทศบาลตำบลมุก เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567	กระทรวงมหาดไทย	07/11/2567	07/11/2567	กำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	ผู้รับอนุญาตสามารถเลือกแสดงใบอนุญาตตามวิธีที่กำหนดในประกาศนี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7720	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2567	กระทรวงมหาดไทย	07/11/2567	08/11/2567	กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อบัญญัตินี้ โดยมีให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง หรือ ดัดแปลง เชื้อน สะพาน อุโมงค์ ทาง หรือท่อระบายน้ำ กำแพง ประตู และรั้ว	- กำหนดพื้นที่ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ซึ่งอาคารและประเภท โดยมีให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง หรือดัดแปลง เชื้อน สะพาน อุโมงค์ ทาง หรือท่อระบายน้ำ กำแพง ประตู และรั้ว - ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภท ที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ - อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งใบก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังคงก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่จะเปลี่ยนแปลงการขออนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อข้อบัญญัตินี้ไม่ได้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7721	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	- การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. - หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยเก็บค่าบริการได้ - ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งมูลฝอยติดเชื้อในสาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด - หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ - ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง - อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล - ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด
LOC7722	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นโดยกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักตุนน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7723	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ
LOC7724	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	กำหนดให้มีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักเกณฑ์วิธีการ และขั้นตอนที่ข้อบัญญัติกำหนด	- การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือเทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. - หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบหมายให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด - การจัดงานเทศกาล งานแสดงสินค้า งานชุมนุม เป็นต้น ผู้จัดงานต้องจัดให้มีส้วมชั่วคราวที่ถูกต้องสุขลักษณะตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด - หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ - ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือเทศบาล
LOC7725	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	กำหนดให้มีการจัดการมูลฝอยทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทตามกำหนด และให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอยตามกฎหมายนี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
						และขั้นตอนที่ ข้อบัญญัติกำหนด	
LOC7726	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ่อบดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	11/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบ่อบดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7727	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ่อบดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	11/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบ่อบดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7728	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	04/11/2567	05/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7740	Safety	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ พ.ศ. 2566	กระทรวงมหาดไทย	14/11/2567	14/11/2567	กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต. หรือเทศบาล	ผู้รับอนุญาตสามารถเลือกแสดงใบอนุญาตตามวิธีที่กำหนดในประกาศนี้
LOC7741	Safety	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566	กระทรวงมหาดไทย	14/11/2567	14/11/2567	กำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด เป็นช่องทางสำหรับประชาชนในการติดต่อ อบต. หรือ เทศบาล โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามประกาศนี้
LOC7742	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยธง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7743	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็นประเภทตามข้อบัญญัติที่กำหนด - บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบัญญัตินี้กำหนด - มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยกตามประเภทให้ถูกสัญลักษณ์	
LOC7744	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ - กำหนดประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแบบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ	

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7745	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7746	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7747	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7748	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกั่วว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7749	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง เรื่อง กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	- กำหนดประเภทกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจกรรมที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนด	- กิจกรรมประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
						หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการปฏิบัติ
LOC7750	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นโดยกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักตุนน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7751	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นโดยกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักตุนน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7752	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	28/11/2567	กำหนดให้มีการจัดการมูลฝอยทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่ข้อบัญญัติกำหนด	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทตามกำหนด และให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอยตามกฎหมายนี้
LOC7753	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7754	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากกร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7755	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	28/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำเสียหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7756	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำเสียหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7757	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	28/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำเสียหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7758	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำเสียหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7759	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	20/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7760	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	กำหนดให้มีการจัดการมูลฝอยทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่ข้อบัญญัติกำหนด	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทตามกำหนด และให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอยตามกฎหมายนี้
LOC7761	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7762	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7763	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ่าง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ไร้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	13/11/2567	14/11/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7765	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	18/11/2567	กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	- การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึงอบจ. - หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ - ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด - หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ - ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง - อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล - ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล
LOC7766	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	18/11/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการปฏิบัติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7767	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	12/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7768	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	12/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7769	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	12/11/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนด	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
						หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการปฏิบัติ
LOC7770	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	12/11/2567	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูล ฝอยให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัตินี้	- การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. - หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ - ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด - หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ - ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง - อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล - ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7771	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	11/11/2567	12/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็นประเภทตามข้อบัญญัติที่กำหนด - บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบัญญัตินี้กำหนด - มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยกตามประเภทให้ถูกสุขลักษณะ	
LOC7803	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	20/11/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ
LOC7804	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	20/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7805	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	20/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักตุนน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7806	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	20/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักตุนน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7807	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเซเปิด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	26/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7808	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	26/11/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7809	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	20/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักน้ำไขมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7810	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	20/11/2567	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็นประเภท คัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท และบรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะที่มีคุณสมบัติตามที่ข้อบัญญัติกำหนด	- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยเป็นประเภทตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด - บรรจุมูลฝอยในถุงหรือภาชนะ ที่มีคุณสมบัติตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด - มูลฝอยที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะได้ ให้คัดแยกตามประเภทให้ถูกสุขลักษณะ
LOC7811	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	20/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักน้ำไขมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อน้ำมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7812	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	26/11/2567	การติดตั้งบ่อน้ำมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นโดยกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ติดตั้งบ่อน้ำมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อน้ำมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อน้ำมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7813	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	20/11/2567	การติดตั้งบ่อน้ำมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นโดยกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ติดตั้งบ่อน้ำมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อน้ำมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อน้ำมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7814	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	20/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำเสียหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7815	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละโว้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	20/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำเสียหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7816	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	19/11/2567	การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นใดที่กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7817	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	19/11/2567	กำหนดให้มีการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบัญญัติกำหนด	- ห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะ ต้นไม้ หญ้า หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าเป็นการเผาในที่ดินของตนหรือทางสาธารณะหรือป่าไม้ ในประการที่ทำให้เกิดควันหรือฝุ่นละอองอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน - สถานประกอบกิจการเผาลาน ต้องมีสถานที่ตั้งในการดำเนินการให้ปฏิบัติตามกำหนดในกฎหมายนี้ - ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องการควบคุมตามกฎหมายนี้ ให้ดำเนินการขออนุญาต โดยมีรายละเอียดการดำเนินการตามกฎหมายนี้
LOC7818	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	20/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นใดที่กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
							และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อน้ำมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7819	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	20/11/2567	การติดตั้งบ่อน้ำมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นโดยกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ติดตั้งบ่อน้ำมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อน้ำมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อน้ำมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7820	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	20/11/2567	การติดตั้งบ่อน้ำมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นโดยกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ติดตั้งบ่อน้ำมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อน้ำมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อน้ำมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7821	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	20/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7822	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โปะ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	19/11/2567	20/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7842	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแยง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/11/2567	29/11/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนด	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
						หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการปฏิบัติ
LOC7844	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/11/2567	29/11/2567	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูล ฝอยให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัตินี้	- การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. - หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ - ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด - หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ - ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง - อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล - ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7845	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิตรเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564	กระทรวงมหาดไทย	28/11/2567	29/11/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ
LOC7847	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัวได้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/11/2567	29/11/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7848	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/11/2567	29/11/2567	กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้	- การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึงอบจ. - หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ - ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด - หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ - ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง - อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล - ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล
LOC7849	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/11/2567	29/11/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการปฏิบัติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7850	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	28/11/2567	29/11/2567	กำหนดให้มีการจัดการมูลฝอยทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่ข้อบัญญัติกำหนด	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทตามกำหนด และให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอยตามกฎหมายนี้
LOC7852	Safety	เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนของเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2567	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	28/11/2567	กำหนด ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตท้องที่เทศบาล ดังเทศบัญญัติกำหนด	- กำหนด ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ดังเทศบัญญัตินี้กำหนด - อาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ภายในบริเวณที่กำหนด ต้องดำเนินการให้เป็นตามเงื่อนไขท้ายเทศบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7853	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2567	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	28/11/2567	กำหนด ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตพื้นที่เทศบาล ดังเทศบาล กำหนด	- กำหนด ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ดังเทศบัญญัตินี้กำหนด - อาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ภายในบริเวณที่กำหนด ต้องดำเนินการให้เป็นตามเงื่อนไขท้ายเทศบัญญัตินี้
LOC7854	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	28/11/2567	กำหนด ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตพื้นที่เทศบาล ดังเทศบาล กำหนด	- กำหนด ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ดังเทศบัญญัตินี้กำหนด - อาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ภายในบริเวณที่กำหนด ต้องดำเนินการให้เป็นตามเงื่อนไขท้ายเทศบัญญัตินี้

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7855	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	04/12/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7856	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	28/11/2567	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัตินี้	- การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. - หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัด สิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ - ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด - หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ - ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารสถานที่ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีที่อาจเกิดมลพิษ เช่น เผา ฝัง - อาคารสถานที่นอกเขตบริเวณที่ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยวิธีที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล - ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือ เทศบาล

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญ โดยรวมของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7857	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	28/11/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ
LOC7858	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	04/12/2567	- การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำเสียและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7859	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาริระ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	28/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7860	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	28/11/2567	กำหนดให้มีการจัดการมูลฝอยทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่ข้อบัญญัติกำหนด	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทตามกำหนด และให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอยตามกฎหมายนี้
LOC7861	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	28/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกเว้นกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7862	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	28/11/2567	- กำหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- กิจการประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ
LOC7863	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	28/11/2567	กำหนดให้มีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักเกณฑ์วิธีการ และขั้นตอนที่ข้อบัญญัติกำหนด	- การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการท้องถิ่น เช่น อบต. หรือเทศบาล แต่ไม่รวมถึง อบจ. - หน่วยราชการท้องถิ่น อาจมอบหมายให้บุคคลใดเป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยเก็บค่าบริการได้ - ห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นสถานที่ที่หน่วยราชการท้องถิ่นกำหนด - การจัดงานเทศกาล งานแสดงสินค้า งานชุมนุม เป็นต้น ผู้จัดงานต้องจัดให้มีส้วมชั่วคราวที่ถูกต้องสุขลักษณะตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด - หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ - ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ต้องขออนุญาตจาก อบต. หรือเทศบาล

รหัสกฎหมาย	ประเภทกฎหมาย	ชื่อกฎหมาย (คลิกที่ชื่อกฎหมายเพื่อดูกฎหมายฉบับเต็ม pdf.file)	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศในราชกิจจานุ	วันที่มีผลบังคับใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Practice)
LOC7865	Environment	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	28/11/2567	การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติฉบับนี้กำหนด	- กฎหมายนี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามกำหนดในกฎหมายนี้ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด - ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามกำหนดในกฎหมายนี้ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
LOC7866	Safety	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก เรื่อง กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565	กระทรวงมหาดไทย	27/11/2567	12/12/2567	- กำหนดประเภทกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ	- กิจกรรมประเภทต่างๆ ตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนบท้ายใบอนุญาต - การประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัตินี้ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการ