



ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ.๒๕๖๕

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่มลึก

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก และนายอำเภออ่าวลึก จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ
ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือ
สามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกักจําน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น
ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มี
ผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ


ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่เช่นพื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....^{๒๖} ต.ค. ๒๕๖๕ พ.ศ.....


(นายอนันต์ เจ้าทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก

อนุมัติ



(นายสมยศ ณ นคร)

นายอำเภออ่าวลึก

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ


เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๑) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้


แบบที่ ๑

สำหรับบ้านพักอาศัย


แบบถ้งดักไขมัน ขนาด ๑ คร้วเรื้อน




แปลนถังดักขยะ



รูปตัด N-N



แปลนบ่อดักไขมัน




รูปตัด A-A

แบบที่ ๒

สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

แบบถังก๊าซไชนัน ขนาด ๒ ลบ.ม./วัน

ประมาณ 5.50 เมตร



ถังดักไขมันขนาด 2 ลบ.ม./วัน


(สำหรับจำนวนนักเรียน 500-700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ

ถังดักไขมัน ถังปูนซีเมนต์สำหรับรับน้ำเสีย ขนาด 0.50x0.40 ม. (พลาสติก ทองแดง)

ถังดักไขมัน วงขอบซีเมนต์สำหรับรับน้ำ ขนาด 0.00 ม. (พลาสติกสีเบอร์ 28 ได้ขอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมลวด)

ท่อระบายอากาศ PVC 1"



รูปตัด ก-ก ถังตกไขมันขนาด 2 ลบ.ม./วัน


(สำหรับจำนวนนักเรียน 500-700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ

ถังตกไขมัน ถังตกไขมันสำหรับโรงเรียน ขนาด 0.50x0.40 ม. (พลาสติก ท้องตลาด)

ถังตกไขมัน วงขอบซีเมนต์สำหรับรูป ขนาด 1.00 ม. (พลาสติกเบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมเสถียร)

ท่อระบายอากาศ PVC ๑\"/>




บ่อพักสิมบนตสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 0.40 x 0.50 ม

พร้อมฝา (ทองตลาด)

ท่อน้ำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC Ø 2"-3"

ตะแกรงเหล็กดัดขนาด ๖ มม ระยะที่ตะแกรงห่าง 0.02 ม

เปลี่ยนถึงดึกขย่ะ



บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับปิดกั้นขนาด 0.40×0.50 ม

พร้อมฝา (ทองตลาด)

ตะแกรงเหล็กดัดขนาด ๕๐ มม ระยะที่ตะแกรงห่าง ๐.๐๒ ม

ท่อนำออกไปเข้าถึงถังเก็บ PVC Ø 2"-3"

ทรายหายาบัดแน่น


ระดัปตึน

รูปตัด - N

แบบที่ ๓


สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

แบบถังกักไขมัน ขนาด ๔ ลบ.ม./วัน



ถังตกไขมันขนาด 4 ลบ.ม./วัน


ถังตกขยะ ถังปูนซีเมนต์สี่เหลี่ยม ขนาด 0.50x0.40 ม.(พลาสติก พองตลาด)
ถังตกไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม./วัน




ถึงดักขยะ

ถึงดักไขมันขนาด 4ล.ม./วัน

ถึงดักขยะ ถึงปูนซีเมนต์ใส่รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50x0.40ม.(ผ้าซีเมนต์ ท้องตลาด)
 ถึงดักไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ล.ม./วัน



แปลนถังดักขยะ



รูปตัด N - N

ภาคผนวก

สำเนา

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก

.....

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
ผู้เข้าประชุม				
๑	นายสุริโย สมิหลัง	ประธานสภา อบต.	สุริโย สมิหลัง	
๒	นายโกชม บุตรน้อย	รองประธานสภา อบต.	โกชม บุตรน้อย	
๓	นายดลหรือหาน สิงห์โต	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	ดลหรือหาน สิงห์โต	
๔	นายบุญมา คล่องแคล่ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	บุญมา คล่องแคล่ว	
๕	นายอดิศร บัวทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	อดิศร บัวทอง	
๖	นายธนวันต์ กิรติพิศาลกุล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ธนวันต์ กิรติพิศาลกุล	
๗	นางอรสา เงินมาก	เลขานุการสภา อบต.	อรสา เงินมาก	
ผู้เข้าร่วมประชุม				
๑	นายอนันต์ เจ้าทรัพย์	นายก อบต.แหลมสัก	อนันต์ เจ้าทรัพย์	
๒	นายไตรราช บุตรน้อย	รองนายก อบต.	ไตรราช บุตรน้อย	
๓	นายอนุสรณ์ บุตรน้อย	รองนายก อบต.	อนุสรณ์ บุตรน้อย	
๔	นายขุนแผน ชัยทัต	เลขานุการนายก อบต.	ขุนแผน ชัยทัต	
๕	นางสาวดุจดวงเดือน ใจสมุทร	หัวหน้าสำนักปลัด	ดุจดวงเดือน ใจสมุทร	
๖	นางสาวพรทิพย์ สุวรรณสังข์	ผอ.กองคลัง	พรทิพย์ สุวรรณสังข์	
๗	นายอรุณสวัสดิ์ เฟ่งกิจ	เจ้าพนักงานประปา	อรุณสวัสดิ์ เฟ่งกิจ	
๘	นางจันทร์ทิพย์ กังแฮ	ผอ.กองการศึกษาฯ	จันทร์ทิพย์ กังแฮ	

ผู้มาประชุม จำนวน ๖ คน

ขาดประชุม จำนวน - คน

ไม่มาประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ คน

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางอรสา เงินมาก เลขานุการสภา อบต.

ขณะนี้สมาชิกสภา อบต. แหลมสัก มาครบแล้ว ขอเรียนเชิญ

ท่านประธานสภา อบต.แหลมสัก ซึ่งทำหน้าที่ เป็นประธานใน ที่ประชุม กล่าวเปิด
ประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ ขอเรียนเชิญค่ะ

นายสุริโย สมิหลัง

ประธานสภา อบต.

สวัสดีครับ ท่าน นายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการ นายก อบต.

สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเปิด
ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๕ มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เมื่อ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุริโย สมิหลัง

ประธานสภา อบต.

สำหรับสำเนารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก สภา อบต.

ได้พิจารณาล่วงหน้า มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด จะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ

หากไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด จะขอแก้ไข กระผม ขอมติรับรองรายงานการ

ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับรอง รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์

-รับรอง ๕ เสียง ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓

พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

นางอรสา เงินมาก

เลขานุการสภา อบต.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

ข้อ ๔๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายใน
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคำแปรญัตติให้
อนุโลมใช้ตามแบบทำยระเบียบนี้

/ในการพิจารณา...

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรบัญญัติด้วยวาจาได้

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่น อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้รับรับไว้แล้ว ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

/ในการประชุม...

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาคราวนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่

ข้อ ๕๓ ผู้ตราข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับ
หลักการตามความในข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒
ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ห้ามเสนอผู้ตราข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่
ตกไปตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อ
เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ผู้ใดเกี่ยวกับกิจการของสภา
ท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม

ข้อ ๕๔ การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติ
ร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจาก
การเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่
ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ หรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการ
แปรญัตติไม่อยู่ในบังคับของวรรคหนึ่ง

ข้อ ๕๖ ญัตติหรือคำแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้
เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้
ถอนญัตตินั้น ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้
ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งผู้แทนของผู้เข้าชื่อไม่เกินสามคนให้
/เข้าร่วมประชุม...

เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น เพื่ออภิปรายชี้แจงหรือแถลงเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัตินั้น
ทุกครั้ง

ข้อ ๕๗ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นครบวาระหรือมีการยุบสภา ญัตติใดๆ ซึ่งที่
ประชุมสภาท้องถิ่นยังไม่ได้พิจารณาหรือพิจารณาแล้วยังไม่เสร็จ ให้เป็นอันตกไป
ประธานสภา อบต.

นายสุริโย สมิหลัง

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสักได้เสนอญัตติการพิจารณา
จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
ได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอเรียนเชิญท่านนายก ชี้แจงรายละเอียด ขอ
เรียนเชิญครับ

นายอนันต์ เจ้าทรัพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๘ (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสักได้ออกข้อบัญญัติ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกไปแล้วนั้น และให้ ปลัด อบต. อ่านร่างข้อบัญญัติ ฯ

นางอรสา เงินมาก

ปลัด อบต.

ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบต.ให้อ่านร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมสัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่
และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น
โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ภายในตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ

/เหตุผล...

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๑) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก ว่า ด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก และนายอำเภออ่าว ลึก จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้นไป

ข้อ ๓ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

/ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้...

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมัน สำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของ
อาคาร หรือสภาพของพื้นที่เช่นพื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท
ข้อ ๑๑ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลรักษากฎการตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

นายสุริโย สมิหลัง

ประธานสภา อบต.

ตามที่ ท่านปลัด ได้อ่าน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ที่ประชุม
เสนอว่า จะพิจารณาข้อบัญญัติ ฉบับนี้ สามารถจะรวดเร็วหรือไม่

นายอนันต์ เจ้าทรัพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กระผมขอเสนอให้สภา อบต. แหลมสัก พิจารณาร่างข้อบัญญัติ สามารถจะ
รวดเร็วครับ

นายสุริโย สมิหลัง

ประธานสภา อบต.

ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติสามารถจะรวดเร็วหรือไม่
หากที่ประชุม เห็นควรพิจารณาสามารถจะรวดเร็ว ขอให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
ด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็ว เป็นเอกฉันท์

-เห็นชอบ	๕ เสียง	-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง	๑ เสียง	

นายสุริโย สมิหลัง

ประธานสภา อบต.

เมื่อสภา อบต.ได้มีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมสัก เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีการ
พิจารณาสามารถจะรวดเร็ว และแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานในที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ไม่ทราบว่าคุณใดต้องการอภิปรายหรือมีข้อ
ซักถาม ขอเชิญยกมือเสนอได้ครับ หากไม่มีท่านใดเสนอ กระผม ขอมติในที่ประชุม
ในการพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๕

-เห็นชอบ ๕ เสียง -ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสุริโย สมิหลัง ประธานสภา อบต.

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่สอง ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก ได้มีมติ ที่ประชุมรับหลักการ ในวาระที่หนึ่งไปแล้วนั้น ต่อไปให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ มีท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ หากที่ประชุม ไม่มีผู้ใด เสนอคำแปรญัตติ โดยไม่มีการแก้ไข และ ให้คงร่างเดิม กระผมจึงขอมติ จากที่ ประชุมสภา ในการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ขอให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติเรื่องการ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียพ.ศ. ๒๕๖๕
ในวาระที่สอง เป็นเอกฉันท์

-เห็นชอบ ๕ เสียง -ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสุริโย สมิหลัง ประธานสภา อบต.

ต่อไปจะเป็นการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการ ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่สาม ขั้นลงมติ เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป กระผม ขอมติในที่ประชุมในการพิจารณาในวาระที่สาม ขอให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย เป็นเอกฉันท์

-เห็นชอบ ๕ เสียง -ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

นางอรสา เงินมาก

๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาต รังวัดที่สาธารณะ

เลขานุการสภา อบต.

ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติไม่เห็นชอบ ในการรังวัดที่สาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านหินราว เป็นเอกฉันท สำหรับเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๙๕.๓ ตารางวา และให้ทาง อบต.แหลมสัก ไปชี้แจงให้ประชาชน หมู่ที่ ๑ ทราบ และ หากประชาชนหมู่ที่ ๑ มิได้คัดค้านและ เห็นด้วย กับ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๙๕.๓ ตารางวา สภา อบต.แหลมสัก จะนำกลับมา พิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

ตามหนังสือ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหินราว ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ที่ พิเศษ/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับรองมติที่ประชุม หมู่ที่ ๑ บ้านหินราว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ แจ้งว่า

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสักได้เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กับทางหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านหินราว ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก ได้มีการ ชี้แจง เรื่องที่ดินสาธารณะประโยชน์ในส่วนที่น้อยกว่าเดิม ซึ่งมีเอกสารจาก สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก ปรากฏว่าผลการรังวัดได้เนื้อที่ ๒-๑- ๙๕.๓ ไร่ ซึ่งน้อยกว่าเดิม ๑-๒-๐๔.๗ ไร่ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และได้ขอให้มีการยกมือลงมติในที่ประชุม ว่า เห็นชอบ กับผลการรังวัด ที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ ในจำนวนเนื้อ ๒-๑-๙๕.๓ ไร่ ของสำนักงานที่ดิน จังหวัดกระบี่ สาขาอ่าว ลึก เพื่อจะได้ทำการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ป่าช้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมสัก ต่อไป นั้น ในการนี้ กระผม นายธีระพล เพ็ชรพวง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ขอรับรองมติที่ประชุมข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อโปรด ทราบ

/นายสุริโย สมิหลัง...

นายสุริโย สมิหลัง

ประธานสภา อบต.

ตามที่ เลขานุการ สภา อบต. ให้ได้อ่านหนังสือ ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหินราว ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ที่ พิเศษ/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับรองมติที่ประชุม หมู่ที่ ๑ บ้านหินราว ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น ไม่ทราบมีท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ หากไม่มี กระผม ขอมติที่ประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบ ผลการรังวัด ที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ บ้านหิน ในจำนวน เนื้อที่ ๒-๑-๙๕.๓ ไร่ ขอให้ยกมือขึ้นเห็นด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ การรังวัดที่ดินสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านหินราว ในจำนวนเนื้อที่ ๒-๑-๙๕.๓ ไร่ เป็นเอกฉันท์

-เห็นชอบ ๕ เสียง -ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตก่อสร้างสะพานท่าเรือ บ้านใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านหินราว ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

นายอนันต์ เจ้าทรัพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามหนังสืออำเภออ่าวลึก ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๔๑๘/ว ๖๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำเนาหนังสือ จังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๘๗ ลงวันที่ ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งกรม ป่าไม้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อน ได้รับอนุญาต โดยให้ส่วนราชการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์โครงการที่ได้รับการ ผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี้

๑. กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ยื่นคำขอที่สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

๒. กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ ยื่นคำขอที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

และให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ส่งสำเนาคำขอ (แบบคำขอ ป.ส. ๑๗/ป.ส. ๒๐ /ใบคำขออนุญาตกรณีป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ Google Map แสดงขอบเขต /บริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต...

บริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต) พร้อมจัดทำสรุปทะเบียนการรับคำขอของหน่วยงาน ให้
จังหวัดด้วย

สำหรับ โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือบ้านไต้ หมู่ที่ ๑ บ้านหินราว
ความยาว ๑๕๐ เมตร นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก ได้ขออนุญาต
เข้าใช้พื้นที่สำหรับก่อสร้างกับสำนักงานจัดการทรัพยากรไม้ ที่ ๑๒ กระบี่ ไปแล้ว

และต่อมาทางสำนักงานป่าไม้ที่ ๑๒ กระบี่ แจ้งว่า โครงการก่อสร้าง
สะพานดังกล่าว อยู่ในเขตความรับผิดชอบ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๑๒
กระบี่ ไม่ถึง ๑๕๐ เมตร สำหรับพื้นที่ที่เหลือ อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ
ป่าชายเลน

ฉะนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภา อบต. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าชายเลน สำหรับการสร้างสะพานท่าเทียบเรือบ้านไต้ จำนวน
เนื้อที่ ๔๗ ตารางวา

นายสุริโย สมิหลัง

ประธานสภา อบต.

ตามที่ ท่านนายก อบต. ได้ขอความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าชาย
เลน จำนวนเนื้อที่ ๔๗ ตารางวา สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือบ้านไต้
หมู่ที่ ๑ บ้านหินราว ไม่ทราบมีท่านใด จะซักถามหรือไม่ หากไม่มีท่านใดซักถาม
กระผมขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอใช้พื้นที่ในเขตป่า
ชายเลน จำนวนเนื้อที่ ๔๗ ตารางวา ขอให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ
เห็นชอบ การขอใช้พื้นที่ในเขตป่าชายเลน จำนวนเนื้อที่ ๔๗ ตารางวา สำหรับ
โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือบ้านไต้ หมู่ที่ ๑ บ้านหินราว เป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ ๕ เสียง -ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายอนันต์ เจ้าทรัพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

การแจ้งค่าน้ำค้างชำระ สำหรับรายที่ทาง อบต. ได้แจ้งไปสองครั้งแล้ว แต่ผู้
ค้างชำระไม่มาติดต่อกับ ทางอบต. ให้ทางกองคลังแจ้งหนังสือไปยังผู้ค้างชำระเป็น
ครั้งที่สาม หากไม่มาติดต่อก็ให้แจ้งตัดมิเตอร์น้ำ

ที่ประชุม

รับทราบ

/นายอนันต์ เจ้าทรัพย์...

นายอนันต์ เจ้าทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 ให้สมาชิกจัดทำข้อมูลปัญหาของประชาชนในหมู่บ้าน และแจ้งมายัง
 อบต. เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป
 ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.

(ลงชื่อ) อรสา เงินมาก ผู้จัดรายงานการประชุม
 (นางอรสา เงินมาก)
 เลขานุการสภา อบต.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. แห่มสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ แล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องตามดำเนินการประชุม ดังกล่าว

(ลงชื่อ) ดลหรือหาน สิงห์โต กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
 (นายดลหรือหาน สิงห์โต)
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
 (ลงชื่อ) บุญมา คล่องแคล่ว กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
 (นายบุญมา คล่องแคล่ว)
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
 (ลงชื่อ) ธนวันต์ กิริติพิศาลกุล กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
 (นายธนวันต์ กิริติพิศาลกุล)
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

/ประธานสภา อบต....

ประธานสภา อบต. ได้รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. แห่มลสัก สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่
๑/ ๒๕๖๕ เรียบร้อย ถูกต้อง แล้ว เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสุริโย สมิหลัง)

ประธานสภา อบต.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ และนายอำเภออ่าวลึกได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าวแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสักจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสักต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนันต์ เจ้าทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก