

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ณ พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอ่างทอง



ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| ๑. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง | รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ประธาน) |
| ๒. นายศุภวุฒิ ชิตมณี | แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง |
| ๓. นายทศพร หมายมั่น | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่างทอง |
| ๔. นายศิริโรจน์ ลิขิตวรรณการ | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง |
| ๕. นายปิยชนินทร์ สุนทรเนตร | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอยุธยา |
| ๖. นายอัศวิน ไหมมาลา | แทน ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง |
| ๗. นายณัฏ มธุรส | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง |
| ๘. นายสายัน คงเจริญ | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง |
| ๙. นายปรัชญา วารสิทธิ์ | แทน อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง |
| ๑๐. นายชัยวัฒน์ ปลายเนิน | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง |
| ๑๑. นายวีร์ กิจนา | ประมงจังหวัดอ่างทอง |
| ๑๒. นายนพดลธรรพ์ กันต์ศิริรัชต์ | แทน นายอำเภอเมืองอ่างทอง |
| ๑๓. นายสุนันท์ แก้ววิมล | แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ |
| ๑๔. นางสาวนิลวรรณ บุญสันต์ | แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง |
| ๑๕. นายพลภัทร จันทร์สุน | แทน นายอำเภอป่าโมก |
| ๑๖. พันจ่าเอกสุรียา ภู่วัสน์ดี | นายอำเภอไชโย |
| ๑๗. นายไชยวัฒน์ พิทักษ์เขต | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ |
| ๑๘. นายประทีพ ภูประสงค์ | นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา |
| ๑๙. นางบุญเรือน ก้อนทองดี | นายกเทศมนตรีตำบลโพสะ |
| ๒๐. นายบัญชา ฉัตรแหลม | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ |
| ๒๑. ว่าที่ร.ต. อภิวัฒน์ รอดทิม | แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ |
| ๒๒. นายสุรศักดิ์ พัฒนะ | นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย |
| ๒๓. นายสุรชัย หอมระรื่น | แทน นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ |
| ๒๔. นายจิรศักดิ์ ภูประดิษฐ์ | แทน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง |
| ๒๕. นางสาวรุ่งรัตน์ สังข์ศร | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑. นายรุ่งเรือง อวรณ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง |
| ๒. นายปรัชญา สมบูรณ์ดี | พนักงานจัดการงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดอ่างทอง |
| ๓. นายวรวิทย์ คงขำ | หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมง
จังหวัดอ่างทอง |
| ๔. นายพรเทพ รอดสวัสดิ์ | กำนันตำบลย่านซื่อ |
| ๕. นายคศิษฐ์ศักดิ์ สิทธิกุล | เกษตรกร ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง |

เริ่มออกตรวจพื้นที่ดำเนินการและประชุม ๐๘.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๔๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดอ่างทอง
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการอนุญาตให้ก่อสร้าง
สิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ มีหน่วยงานและเกษตรกร มีความประสงค์
ขอหนังสือรับรองของจังหวัดว่า โครงการและกระชังปลาไม่เป็นอุปสรรคต่อ
แผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวม และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการ ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน ๘ หน้า และได้
ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตามหนังสือ
จังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๑๗.๒/ว ๒๖๓๒ และ ๒๖๓๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ๓.๑ ขอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบการอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ
สิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ข้อ ๒ ผู้ใด
ประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำให้ยื่นคำขอ

ตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด โดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาต พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย

- ๑) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ๒) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง
- ๓) แบบแปลนรายละเอียด โดยวิศวกรหรือผู้รับรอง
- ๔) แผนผังแสดงบริเวณที่ขออนุญาตและบริเวณใกล้เคียง
- ๕) หนังสือของจังหวัดที่รับรองว่า การปลูกสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองของจังหวัดว่า การก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ โครงการระบบป้องกันน้ำท่วม และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง รวมจำนวน ๔ โครงการ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ และเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๖๗ ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัดและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด ดังนี้

๔.๑ ขอความเห็นว่าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณปากคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง

- ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่ง ๗๕ เมตร ส่วนที่ล่องลำลำนน้ำ ๑๖.๕ เมตร ความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยา ๒๑๐ เมตร ซึ่งส่วนที่ล่องลำลำนน้ำต้องไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของความกว้างของลำน้ำ คือ ต้องไม่เกิน ๕๒.๕ เมตร ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๔๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

-สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ขอให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบว่า โครงการฯ เข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ จังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๒๐.๔/ว ๔๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ

ประธาน

ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติตามความเห็นของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และเนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำ ผู้รับผิดชอบโครงการควรกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง (แนะนำให้ตอกเสาเข็มเวลากลางวัน)

มติที่ประชุม

การก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) บริเวณปากคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวม และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย

๔.๒ ขอความเห็นว่าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวม และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง

- ความยาวโครงการ ๒๕๐ เมตร ส่วนที่ล่งล้าลำน้ำ ๑๒.๒๕ เมตร ความกว้างของแม่น้ำน้อย ๕๒ เมตร ซึ่งส่วนที่ล่งล้าลำน้ำต้องไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของความกว้างของลำน้ำ คือ ต้องไม่เกิน ๑๓ เมตร ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๔๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่งล้าลำน้ำ

-สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ขอให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบว่า โครงการฯ เข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ จังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๒๐.๔/ว ๔๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ

ประธาน

ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติตามความเห็นของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และเนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำ ผู้รับผิดชอบโครงการควรกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง (แนะนำให้ตอกเสาเข็มเวลากลางวัน)

มติที่ประชุม

การก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพลับ อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย

๔.๓ ขอความเห็นว่าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างแก้ว อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองแจ้งว่า โครงการดังกล่าวเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๗ ซึ่งได้ยื่นแบบโครงสร้างของสะพาน ค.ส.ล. ให้กรมเจ้าท่าได้พิจารณาแล้ว ซึ่งกรมเจ้าท่าได้อนุญาตในรูปแบบของสะพานเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการทุบสะพานเดิมทิ้ง เนื่องจากโครงสร้างชำรุด

ประธาน

ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ให้ตรวจสอบก่อนที่จะทุบสะพานเดิมทิ้ง ว่าสะพานเดิมเป็นของหน่วยงานไหน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการชลประทาน หรือกรมทางหลวงชนบท และขออนุญาตให้เรียบร้อย และก่อนที่จะดำเนินโครงการ ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้า

มติที่ประชุม

การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างแก้ว อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย

๔.๔ ขอความเห็นว่าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย ตั้งแต่สะพานข้ามคลองสาหร่ายถึงเขื่อนป้องกันตลิ่งเดิม พร้อมถนนหลังเขื่อนหมู่ที่ ๓ ตำบลอ่างแก้ว อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง

- ความยาวโครงการ ๗๕ เมตร ส่วนที่ล่งลำน้ำ ๑๒.๒๐ เมตร ความกว้างของแม่น้ำน้อย ๖๐ เมตร ซึ่งส่วนที่ล่งลำน้ำต้องไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของความกว้างของลำน้ำ คือ ต้องไม่เกิน ๑๕ เมตร ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๔๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่งลำน้ำ

-สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ขอให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

ตรวจสอบว่า โครงการฯ เข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ จังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๒๐.๔/ว ๔๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ

ประธาน

ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติตามความเห็นของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และเนื่องจาก มีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำ ผู้รับผิดชอบโครงการควรกำหนด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง (แนะนำให้ตอกเสาเข็มเวลากลางวัน)

มติที่ประชุม

การก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย ตั้งแต่สะพานข้ามคลอง สำหรับถึงเขื่อนป้องกันตลิ่งเดิม พร้อมถนนหลังเขื่อนหมู่ที่ ๓ ตำบลอ่างแก้ว อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและ การรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย

๔.๕ ขอความเห็นว่าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ เจ้าพระยา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) พร้อมประตูละบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนา จังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง

- ความยาวโครงการ ๖๐ เมตร ส่วนที่ล่งล้าลำน้ำ ๒๘.๕ เมตร ความกว้างของ แม่น้ำเจ้าพระยา ๑๘๘ เมตร ซึ่งส่วนที่ล่งล้าลำน้ำต้องไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของความกว้าง ของลำน้ำ คือ ต้องไม่เกิน ๔๗ เมตร ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๔๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้าง สิ่งล่งล้าลำน้ำ

-สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่าการก่อสร้าง โครงการดังกล่าว ขอให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบว่า โครงการฯ เข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ จังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๒๐.๔/ว ๔๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ

ประธาน

ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติตามความเห็นของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และเนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำ ผู้รับผิดชอบโครงการควรกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง (แนะนำให้ตอกเสาเข็มเวลากลางวัน)

มติที่ประชุม

การก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) พร้อมประตูละบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย

๔.๖ ขอความเห็นว่าการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนวิเศษไชยชาญ อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ระยะที่ ๒ ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง
- ส่วนที่ล่งล้ำน้ำ ๑๐ เมตร ความกว้างของแม่น้ำน้อย ๔๐ เมตร ซึ่งส่วนที่ล่งล้ำน้ำต้องไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของความกว้างของลำน้ำ คือ ต้องไม่เกิน ๑๐ เมตร ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๔๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่งล้ำน้ำ

-สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ขอให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบว่า โครงการฯ เข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ จังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๒๐.๔/ว ๔๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ

ประธาน

ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติตามความเห็นของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และเนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำ ผู้รับผิดชอบโครงการควรกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง (แนะนำให้ตอกเสาเข็มเวลากลางวัน)

มติที่ประชุม

การก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนวิเศษไชยชาญ อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง ระยะที่ ๒ ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ได้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย

๔.๗ ขอความเห็นว่าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนวิเศษไชยชาญ ระยะที่ ๓ อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง

- ส่วนที่ล่งลำน้ำ ๑๐ เมตร ความกว้างของแม่น้ำน้อย ๔๐ เมตร ซึ่งส่วนที่ล่งลำน้ำต้องไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของความกว้างของลำน้ำ คือ ต้องไม่เกิน ๑๐ เมตร ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๔๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่งลำน้ำ

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ขอให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบว่า โครงการฯ เข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ จังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๒๐.๔/ว ๔๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ

ประธาน

ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติตามความเห็นของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และเนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำ ผู้รับผิดชอบโครงการควรกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง (แนะนำให้ตอกเสาเข็มเวลากลางวัน) และขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบและดำเนินการเรื่องเอกสารยินยอมให้ใช้ที่ดินของชาวบ้านให้พร้อมและถูกต้องครบถ้วน

มติที่ประชุม

การก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนวิเศษไชยชาญ ระยะที่ ๓ อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ได้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย

๔.๘ ขอความเห็นว่าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าวัดตลาดใหม่ (ระยะที่ ๑) และ (ระยะที่ ๒) ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง

- ความยาวโครงการ ๑๖๓ เมตร ส่วนที่ล่งล้ำลำน้ำ ๔.๒ เมตร ความกว้างของแม่น้ำ ๔๐ เมตร ซึ่งส่วนที่ล่งล้ำลำน้ำต้องไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของความกว้างของลำน้ำ คือ ต้องไม่เกิน ๑๐ เมตร ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๔๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่งล้ำลำน้ำ

-สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ขอให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบว่า โครงการฯ เข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ จังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๒๐.๔/ว ๔๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ

ประธาน

ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติตามความเห็นของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และเนื่องจาก มีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำ ผู้รับผิดชอบโครงการควรกำหนด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง (แนะนำให้ตอกเสาเข็มเวลากลางวัน)

มติที่ประชุม

การก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าวัดตลาดใหม่ (ระยะที่ ๑) และ (ระยะที่ ๒) ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ ให้อำเภอวิเศษชัยชาญไปดำเนินการด้วย

๔.๙ ขอความเห็นว่าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมถนนหลังเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณด้านหลังวัดท่าสุทธาวาส หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเสด็จ อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง

- ความยาวโครงการ ๗๕ เมตร ส่วนที่ล่งล้ำลำน้ำ ๑๘.๕ เมตร ความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยา ๑๘๕ เมตร ซึ่งส่วนที่ล่งล้ำลำน้ำต้องไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของความกว้างของลำน้ำ คือ ต้องไม่เกิน ๔๘.๗๕ เมตร ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ ๔๓๐/๒๕๕๔

ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

-สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ขอให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบว่า โครงการฯ เข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ จังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๒๐.๔/ว ๔๐๔๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ

ประธาน

ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติตามความเห็นของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และเนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำ ผู้รับผิดชอบโครงการควรกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง (แนะนำให้ตอกเสาเข็มเวลากลางวัน)

มติที่ประชุม

การก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมถนนหลังเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณด้านหลังวัดท่าสุทธาวาส หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเสด็จ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย

อำเภวิเศษชัยชาญ ได้รับรายงานจากเทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนาว่าได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่คำพัฒนา เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลมหาไทย ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๑ เมตร (แบบไม่มีทางเท้า) มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองของจังหวัดว่า โครงการดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง

๔.๑๐ ขอความเห็นว่าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่คำพัฒนา อำเภวิเศษชัยชาญ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลมหาไทย จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง

ประธาน

ขอให้เทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนาแก้ไขแบบสะพาน โดยไม่ให้กระทบกับพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ ที่อาจจะไม่ยอมให้สะพานเข้าเขตพื้นที่ตน โดยให้ขยับแบบไปทางที่ดินที่ประชาชนยินยอมแทน และสำนักงานจังหวัดอ่างทองได้รับแบบที่ทางเทศบาลตำบลไผ่คำพัฒนาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลมหาไทย จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย

เกษตรกร จำนวน ๑ ราย มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองของจังหวัด ว่าการก่อสร้างกระชังปลา ๑ แห่ง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวม และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด ดังนี้

๔.๑๑ ขอความเห็นว่าการกระชังปลา ของนายคศิษฐ์ศักดิ์ สิทธิกุล อายุ ๕๒ ปี บ้านเลขที่ ๘๑/๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลย่านซื่อ อำเภอมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์ ขอความเห็นว่าการกระชังปลาดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวม และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง

ประธาน

ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมคือ เจ้าของผู้เลี้ยงปลากระชัง ควรกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอันเกิดจากอาหารเลี้ยงปลา และต้องไม่ระบายสิ่งปฏิกูล เศษอาหาร และน้ำจากการชักล้างโดยตรง ควรมีการ บำบัดน้ำทั้งก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

มติที่ประชุม

กระชังปลาของนายคศิษฐ์ศักดิ์ สิทธิกุล อายุ ๕๒ ปี บ้านเลขที่ ๘๑/๗ หมู่ที่ ๓ ตำบล ย่านซื่ออำเภอมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวม และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกต ของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



(นายรุ่งเรือง อวารณ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวรุ่งรัตน์ สังข์ศรี)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

