

ที่ นร (กาวพ) 1305/

11523

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

๑๔ พฤศจิกายน 2540


เรื่อง การร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการประมูลงานประกวดราคาของกรมชลประทาน
เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชนครวิศกรรม
อ้างถึง หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชนครวิศกรรม ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2540

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชนครวิศกรรม ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อท่อ HDPE และอุปกรณ์ของกรมชลประทาน โดยกรมชลประทานได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า จะต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าที่เสนอมานี้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งห้างฯ เห็นว่าการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เฉพาะกลุ่มบุคคล จึงขอให้สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่าท่อ HDPE ที่กรมชลประทานจัดซื้อ นั้น มีชั้นคุณภาพ PN 3.2 ซึ่งยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนั้น จึงเป็นดุลพินิจของกรมชลประทานที่จะสามารถกำหนดคุณลักษณะเฉพาะได้ตามความจำเป็นต่อการใช้งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



25 พ.ย. 2540

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827

โทรสาร 2827896

(นางผาณิต นิตินนท์ประกาศ)
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ นร (กพท) 1305/ 11522

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

๒๖ พฤศจิกายน 2540

เรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชนครวิศวกรรม ร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการประมูลงาน
ประกวดราคาของกรมชลประทาน

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ 0824/8150 ลงวันที่ 24 กันยายน 2540

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กพท) 1305/11522 ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2540

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมชลประทานได้ขึ้นธงข้อเท็จจริงกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด
ราชนครวิศวกรรม ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อท่อ HDPE และอุปกรณ์ประกอบของ
กรมชลประทาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพท.) พิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงประกอบคำชี้แจง
ของกรมชลประทานแล้วเห็นว่า เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ท่อ HDPE ที่กรมชลประทานจัดซื้อ นั้น
มีชั้นคุณภาพ PN 8.2 ซึ่งยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนั้น กรมชลประทาน
จึงสามารถกำหนดคุณสมบัติเฉพาะได้ตามความจำเป็น โดยให้คำนึงถึงคุณลักษณะเฉพาะของการใช้งาน
ของกรมฯ ว่า การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นต่อการใช้งานของกรมฯ เพียงใด
หรือไม่ ทั้งนี้ กรมชลประทานควรจะได้มีการพิจารณาเทียบเคียงการกำหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมีการจัดซื้อพัสดุประเภทเดียวกันนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

อนึ่ง กพท. เห็นสมควรมีข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยว่า กรมชลประทานควรพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการกำหนดความต้องการท่อ HDPE ในชั้นคุณภาพ ที่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก่อนด้วย

ทั้งนี้ กพท. ได้แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชนครวิศวกรรม ทราบด้วยแล้ว ดังปรากฏ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



๒๕ พ.ย. ๒๕๔๐

(นางผาณิต นิตินันท์ประภาส)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827

โทรสาร 2827896



ห. จ. ก. ราชนครวิทยากรรรม

87 ถนนสืปศิริ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 245406, 246753

เลขที่	11338
วันที่	14 กค 40
เวลา	09.00

10 กรกฎาคม 2540

กองกฎหมายและระเบียบกฏ	
เลขรับ	1415
วันที่	14 กค 40
เวลา	12.00

เรื่อง ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและการประนีประนอมประวศราคาของกรมชลประทาน

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมำควย 1. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ และเงื่อนไขในการเสนอราคา ของโครงการพัฒนาลำน้ำ -

พะยงตอนบน(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

2. หนังสือขอคำแนะนนำและคำปรึกษาางานประวศราคา ถึงอธิบดีกรมชลประทาน ลงวันที่ 13-

กันยายน 2539

กระผม นายไชยภส เอื้อวิหยาศุภกร อายุ 45 มีอยู่บ้านเลขที่ 89 ถนนสืปศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในนามหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชนครวิทยากรรรม สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 87 ถนนสืปศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ (044)245406,261374-5 ได้มายื่นหนังสือฉบับนี้ต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับความเป็นธรรมในการยื่นประมูลงานซื้อท่อ HDPE และ อุปกรณ์ขนาดต่างๆ ความการประวศราคาและโครงการาของกรมชลประทาน นั้น โดยการประวศราคาตา ของแต่ละโครงการนั้นจะมีเงื่อนไขเฉพาะประวศราคาไม่เหมือนกัน แต่การประวศราคาซื้อท่อ HDPE และอุปกรณ์ขนาดต่างๆนั้นจะมีเงื่อนไขเฉพาะประวศราคาเหมือนกัน คือจะมีข้อกั้กันกับขุมรวมประมูลรายอื่นา ซึ่งจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับขุมรวมประมูลเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ซึ่งถ้าหากตรวจสอบย้อนหลังไปประมาณ 2-3ปีในการประมูลงานประวศราคาซื้อท่อ HDPE ของกรมชลประทาน พบจะทุกครั้งจะมีผู้ชนะการประมูลอยู่แค่ 2 บริษัทเท่านั้นเองคือ 1.บริษัท ยูเนี่ยนอินฟร่าเทค จำกัด ,2.บริษัท ที.เอฟ.เอ็น.เจ.เนียร์ จำกัด จะเป็นการผูกขาดอยู่แค่ 2 บริษัทเท่านั้น โดยขุมรวมประมูลรายอื่นาจะผิดเงื่อนไขทั้งหมด และทางหางาเองก็ใช้ มีกั้ประมูลประวศราคา



ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ราชนครวิทยากรรรม

ทอ.
ทอ.
ทอ.



ห. จ. ก. ราชนครวิทยากรรม
87 ถนนสืบศิริ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 245406, 246753

แผนที่ 2 ..

เรือหอ HDPE ดังกล่าวด้วย มีงานนี้ประมูลไปแล้วดังนี้

งานที่ 1. ประกวดราคาซื้อท่อ HDPE และอุปกรณ์พร้อมประกอบติดตั้ง เลขที่ ป. 1/2539
สถานที่ประกวดราคา โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 19 (พัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน)อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ยื่นซอง 6 สิงหาคม 2539 เปิดซองเวลา 10.00 น. ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้น -
ส่วนจำกัด ราชนครวิทยากรรม ราคาที่เสนอรวมทั้งสิ้น 19,500,000 บาท(โดยเสนอเป็นท่อ HDPE PN 6.3 พร้อม
อุปกรณ์ตามมาตรฐาน มอก.982-2533) ที่ 2 บริษัท ยูเนี่ยนอินฟราเทค จำกัด ราคาที่เสนอประมาณ 24,430,000
บาท(โดยเสนอเป็นท่อ HDPE PN 3.2) รายที่ 3 บริษัท ทีเอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอประมาณ -
24,436,000 บาท(โดยเสนอเป็นท่อ HDPE PN 3.2) และทางห้างฯไม่ได้รับการพิจารณาจากประธาน -
คณะกรรมการ ด้วยเหตุผลที่ว่ายังนึกเงื่อนไขเฉพาะประกวดราคา ทางห้างฯก็ถามถึงเหตุผลเพราะว่าทางห้างฯ
เองได้เสนอท่อ HDPE ชั้น PN 6.3 (ซึ่งชั้นคุณภาพดีกว่าและหนากว่ามิใช่ มอก.รับรอง) และราคาที่เสนอในการ
ประมูลต่ำกว่าร้านอื่น ในที่สุดหาข้อสรุปว่าต้องส่งเรื่องไปที่กองพัสดุ กรมชลประทาน (แต่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่
ทราบข้อสรุปจากกองพัสดุ กรมชลประทานเลย) ซึ่งยังมีการประมูลงานในลักษณะแบบนี้อีกหลายงาน

งานที่ 2. ประกวดราคาซื้อท่อ HDPE รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและเชื่อมต่อ เลขที่ ป. 15/2539
สถานที่ประกวดราคา ฝ่ายก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ 10 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ -
ยื่นซอง 10 กันยายน 2539 กำหนดเปิดซองเวลา 10.00 น. ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สอง สอง อิมพอร์ตเอกปอร์ต ราคาที่เสนอรวมทั้งสิ้น 3,557,322 บาท ที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชนครวิศว -
กรรม ราคาที่เสนอรวมทั้งสิ้น 3,800,000 บาท ที่ 3 บริษัท ยูเนี่ยนอินฟราเทค จำกัด ราคาที่เสนอรวมทั้งสิ้น
4,982,741.10 บาท ที่ 4 บริษัท ทีเอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอรวมทั้งสิ้น 1,112,741.15 บาท



ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ราชนครวิทยากรรม

นางสาวสมพร งาม
ราชนครวิทยากรรม

ต่อ..



ห.จ.ก. ราชนครวิศวกรรม

87 ถนนสีปิติริ อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 245406, 246753

แผนที่ 3..

งานที่ 3. ประกวดราคาซื้อท่อ HDPE รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและเชื่อมท่อ เลขที่ ผช.16/2539
สถานที่ประกวดราคา ฝ่ายก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ 10 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ขึ้น-
ของ 11 กันยายน 2539 กำหนดเปิดซองเวลา 10.00 น. โดยเสนอราคาต่ำสุดได้แก่ ทางหุ้นส่วนจำกัด ราช -
นครวิศวกรรม ราคาที่เสนอ(ประมาณ) 12,450,000 บาท ที่ 2 บริษัท ยูเนี่ยนอินทาทะ จำกัด ราคาที่เสนอ
(ประมาณ) 12,672,000 บาท ที่ 3 บริษัท ทีเอฟ.เอ็นจิเนียริง จำกัด ราคาที่เสนอ(ประมาณ) 12,676,000
บาท และงานที่ 2,3 ผู้ชนะการประมูลไม่ได้รับการพิจารณาจากประธานคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา
เพราะผิดเงื่อนไขเฉพาะประกวดราคา จึงไม่มีใครยอมต้องส่งเรื่องไปที่กองพัสดุ กรมชลประทาน (และปัจจุบัน
นี้ก็เช่นเดียวกันก็ยังไม่ทราบเรื่องสรุปจากกองพัสดุ กรมชลประทาน ทั้งที่ได้สอบถามไปบ่อยครั้ง)

จึงทั้ง 3 งานที่กล่าวมานี้ แต่ละโครงการได้กำหนดเงื่อนไขเฉพาะการประกวดราคาไว้ว่า
จะต้องเป็นผู้มีนิติบุคคลที่เสนอมาไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีบริษัทที่รวมประมูลรายอื่นจะผิดเงื่อนไขทั้งหมด นอกจาก
บริษัท ยูเนี่ยนอินทาทะ จำกัด และบริษัท ทีเอฟ.เอ็นจิเนียริง จำกัด 2 รายเท่านั้น แต่ท่อ HDPE ที่ราชนคร-
วิศวกรรมเสนอมานั้นเป็นท่อที่หนาและดีกว่า(ตามสเปคระบุ PN 3.2 แต่ราชนครวิศวกรรมเสนอ PN 6.3)
และราคาก็ต่ำกว่า ทั้งนี้เองจะสังเกตเห็นว่าทั้ง 2 บริษัท(ยูเนี่ยน-ทีเอฟ)จะได้รับการพิจารณาจากประธานคณะกรรมการ
และจะเสนอราคารวมทั้งเงินเกือบเต็มราคาของงบประมาณ ทั้งที่มีรายอื่นยื่นประมูลด้วย

ทั้งนี้ทางฯเองคิดว่าเงื่อนไขเฉพาะประกวดราคาที่กำหนดมานั้นจะเป็นการกีดกันกับผู้รวม
ประมูลรายอื่น และจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รวมประมูลเฉพาะกลุ่มเดียวเท่านั้น และคิดว่าจะต้องมีผลประโยชน์
เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน ส่วนผู้ที่เสียผลประโยชน์ก็คือทางราชการนั่นเอง แต่หากทางฯได้รับการพิจารณาแล้ว
ทางราชการก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุด เพราะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีกว่า และสูงกว่า งบประมาณของ



ทางหุ้นส่วนจำกัด
ราชนครวิศวกรรม

ต่อ...

ราชนครวิศวกรรม



ห.จ.ก. ราชนครวิทยากรวม

87 ถนนสีปศิริ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 245406, 246753

แผนที่ 4 ...

ทางราชการก็จะเหลือ และเรื่องที่ทางฯ ได้เสนอมา น.ได้เคยเสนอไปที่กรมชลประทาน ขึ้นเรื่องขอรับ
ความเป็นธรรมและคำแนะนำต่อท่านอธิบดีกรมชลประทาน (ตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยนี้แล้ว) ทางอธิบดีก็รับ-
ปากว่าจะดำเนินการให้ และทางฯ ก็ได้สอบถามไปยังกรมชลประทานเรื่อย ๆ ได้รับคำตอบว่าเรื่องยังอยู่ใน
ขั้นตอนการพิจารณาอยู่

และจนกระทั่งวันนี้ วันที่ 10 กรกฎาคม 2540 ได้มีการประชุมงานประกวดราคาซื้อ
รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและเริ่มงาน ของโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 19 (พัฒนาภูมิภ-
ล้าพะยังตอนบน) อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอที่ ป.02/2540 กำหนดเปิดซองเวลา 10.00 น. โดยมี
คณะกรรมการประมูลคือ บริษัท ยูเนียนอินทาทิ จำกัด เสนอราคารวมทั้งสิ้น 2,371,403.63 บาท ที่ 2 บริษัท
ทีเอพี.เอ็นจีเนียริง จำกัด เสนอราคารวมทั้งสิ้น 2,384,816 บาท ซึ่งก็เป็นไปตามหลัก

ทั้งนี้ทางฯ ขอฝากเรื่องทั้งหมดนี้ให้ท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ช่วยพิจารณาและตรวจสอบ
และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย และหากพิจารณาตรวจสอบแล้ว ผลสรุปออกมาเป็นเช่นไรขอความกรุณา
ลงข่าวหรือติดต่อมาให้ทางฯ ทราบด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง และทางฯ หวังว่าคงได้รับความกรุณาจากท่าน
ควรมิควรจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ปล. งบประมาณที่ตั้งไว้ของแต่ละโครงการนั้น-

สูงกว่าราคาของตลาดถึง 40%

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส เอื้อวิทยาสุกร)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ทำหุ้นส่วนจำกัด
ราชนครวิทยากรวม