

ด่วนมาก

ที่ นร (กทป) ๑๓๐๕/ ๗๗๕๐

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗) กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง การประปาปนกรรมหลวงหรือการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางเขน
แห่งที่ ๓ ดังเก็บน้ำและหอควบคุมแรงดันน้ำ สัญญา G - TR 3 (BK) - 7

เรียน ผู้ว่าการการประปาปนกรรมหลวง

อ้างถึง หนังสือการประปาปนกรรมหลวงด่วนมาก ที่ นร ๕๕๕๔/๓๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๕


ตามหนังสือที่อ้างถึง การประปาปนกรรมหลวง แจ้งว่า การประปาปนกรรมหลวง
ได้ดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างสถานีสูบน้ำแห่งที่ ๓ ดังเก็บน้ำและหอควบคุมแรงดันน้ำ
พร้อมงานที่เกี่ยวข้องตามสัญญา G - TR 3 (BK) - 7 โดยได้เสนอเงินผู้รับจ้าง
Sino - Thai Engineering & Construction Public Co.,Ltd และ Anglam Water (Thailand)
อื่นต่อสภาผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ใช้ดุลพินิจตามข้อบังคับ
ของการประปาปนกรรมหลวง ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๔๐ โดยพิจารณาเห็นว่า
ข้อบกพร่องดังกล่าวเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อย จึงควรถือเป็นผู้เสนอ แต่ไม่ Responsiveness
การประปาปนกรรมหลวงจึงขอหารือว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ใช้ดุลพินิจ
ดังกล่าวได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กทป) พิจารณาเห็นว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์
การใช้บังคับไว้ว่า ระเบียบฯ มีผลใช้บังคับกับส่วนราชการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
โดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้และเงินช่วยเหลือ ดังนั้น การประปาปนกรรมหลวงซึ่งมีฐานะเป็น
รัฐวิสาหกิจจึงไม่อยู่ในบังคับของระเบียบฯ ประกอบกับการประปาปนกรรมหลวงมีข้อบังคับ
การประปาปนกรรมหลวง ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับเอง และ

เป็นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามเงื่อนไขของการประกวดราคาที่มีการประปานครหลวง
กำหนดขึ้น กรณีจึงเป็นดุลพินิจของการประปานครหลวงที่จะต้องเป็นผู้พิจารณา กวพ.
มีอาจพิจารณาให้ความเห็นในครั้งนี้ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทองพล จรรย์พันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๒๓ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๓๘๕๖