



ກົງກະທຽວ

ກຳນົດບຣິເວນຫຸ້ມກ່ອສ້າງ ດັດແປລັງ ທີ່ເປົ້າມາດັບກົງກະທຽວ
ໃນພື້ນທີ່ບາງສ່ວນໃນທົ່ວໂລກທີ່ຈັງຫວັດນົມປູ້ມ

ພ.ສ. ๒๕๕๙

ອາศີຍຈຳນາຈາມຄວາມໃນມາດຮາ ៥ (៥) ແຫ່ງພຣະຣາບບັນຫຼຸດຕົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ๒๕๒๒
ແລ້ມມາດຮາ ៥ (៥) ແຫ່ງພຣະຣາບບັນຫຼຸດຕົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ๒๕๒๒ ຜຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍ
ພຣະຣາບບັນຫຼຸດຕົວຄຸມອາຄາຣ (ฉบັບທີ່ ៣) ພ.ສ. ๒๕๕៣ ຮັ້ງນົມຕີ່ວ່າກາຮກະທຽວນັດໄທ ໂດຍຄຳແນະນຳ
ຂອງຄະນະກຣມກາຮກະທຽວອອກກົງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ອ ១ ໃນກົງກະທຽວນີ້

“ອາຄາຣພານີຍກຣມປະເທດຄ້າປຶກຄ້າສ່າງ” ໝາຍຄວາມວ່າ ອາຄາຣທີ່ໃຊ້ເພື່ອປະໂຍ່ນໃນກາຮ່າຍປຶກ
ທີ່ຂ່າຍສ່າງ ທີ່ເຫັນທີ່ຂ່າຍປຶກແລະຂ່າຍສ່າງ ຜຶ່ງສິນຄ້າອຸປະໂກຄແບບຣີໂກຄຫລາຍປະເທດທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິຕປະຈຳວັນ
ແຕ່ມີ່ໝາຍຄວາມຮົມຄຶງຕາດຕາມກູ້ໝາຍວ່າດ້ວຍກາຮສາຮາຣນຸ່າ ແລະອາຄາຣທີ່ມີກິຈກຣມຫລັກເພື່ອໃໝ່
ດຳເນີນກາຮເພື່ອສ່າງເສີມທີ່ຈຳນ່າຍສິນຄ້າຊື່ງເປັນພລິພລ ທີ່ເປັນພລິກວັນທີ່ຂອງຊຸມໝານ

“ຮະດັບພື້ນດີນ” ໝາຍຄວາມວ່າ ຮະດັບພື້ນດີນທີ່ກ່ອສ້າງກຣນີ້ມີກາຮຄົມດີນ ທີ່ຮະດັບພື້ນດີນທີ່ກ່ອສ້າງ
ກຣນີ້ມີກາຮຄົມດີນທີ່ມີສູງກວ່າຮະດັບຄົນທີ່ອູ້ງໄກລ໌ທີ່ສຸດ ທີ່ຮະດັບຄົນກຣນີ້ມີກາຮຄົມດີນສູງກວ່າຮະດັບຄົນ
ທີ່ອູ້ງໄກລ໌ທີ່ສຸດ

ຂໍ້ອ ២ ກາຮຄຳນວນພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍອາຄາຣພານີຍກຣມປະເທດຄ້າປຶກຄ້າສ່າງ ໃຫ້ຄຳນວນເຂົາພາະ
ພື້ນທີ່ອາຄາຣທີ່ໃຊ້ປະໂຍ່ນເພື່ອປະກອບກິຈກາຮພານີຍກຣມປະເທດຄ້າປຶກຄ້າສ່າງທ່ານັ້ນ ໂດຍໄມ້ຕ້ອງນໍາ
ພື້ນທີ່ເກີບສິນຄ້າ ພົນທີ່ສໍານັກງານ ແລະພື້ນທີ່ສ່ວນອື່ນທີ່ອູ້ງກ່າຍໃນອາຄາມມາຮັມຄຳນວນດ້ວຍ

ຂໍ້ອ ៣ ກຳນົດໃຫ້ທົ່ວໂລກທີ່ຈັງຫວັດນົມປູ້ມ ເວັນແຕ່ພື້ນທີ່ຕາມ (១) ແລະ (២) ເປັນບຣິເວນ
ຫຸ້ມກ່ອສ້າງອາຄາຣພານີຍກຣມປະເທດຄ້າປຶກຄ້າສ່າງ ໂດຍຫຸ້ມບຸກຄລໄດ່ກ່ອສ້າງອາຄາຣພານີຍກຣມ
ປະເທດຄ້າປຶກຄ້າສ່າງທີ່ມີພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍອາຄາມຮັມກັນເພື່ອປະກອບກິຈກາຮໃນອາຄາຮ່າງເລັກທີ່ໄດ້ຢັກນໍາທີ່ຫລາຍຫລັງ
ຕັ້ງແຕ່ ៣០០ ຕາຮາງເມຕຣີ້ນໄປ

(๑) กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางกระทึก ตำบลกระทุมล้ม ตำบลไร่ขิง ตำบลท่าตลาด ตำบลลายชา ตำบลท้าวข้าม ตำบลอ้อมใหญ่ และตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒) กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลนครปฐม ตำบลวังตะกู ตำบลบ่อพลับ ตำบลนาบแคน ตำบลทุ่งน้อย ตำบลสามควายเมือง ตำบลหนองปากโกร ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลสนามจันทร์ ตำบลลำพยา ตำบลธรรมศาลา ตำบลพระปฐมเจดีย์ ตำบลหนองดินแดง ตำบลพระประโคน ตำบลห้วยจรเข้ ตำบลบางแขม ตำบลสะกระเทียม ตำบลวนขาด ตำบลวังเย็น และตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๔ ภายใต้บังคับข้อ ๓ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องมีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร
๒) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากัน หรือมากกว่า

๓) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร

๔) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร และมีที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปักถั้นไม้ หรือการนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว

๕) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑

๖) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

๗) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

๘) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาลสนับสนุน โบราณสถาน และสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว

๙) มีที่จอดรถยกไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร เช่นของ ๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๒๐ ตารางเมตร

๑๐) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และสามารถข้าย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก

(ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

๑) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องมีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลเมตร

๒) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร

๓) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของถนนต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร

๔) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร และมีที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของที่ว่างดังกล่าว

๕) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน ๑.๕ ต่อ ๑

๖) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

๗) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ดังอาคาร

๘) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาลสนับสนุน โบราณสถาน และสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว

๙) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร สำหรับ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรแรก ส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๕๐ ตารางเมตร เศษของ ๕๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๕๐ ตารางเมตร

๑๐) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก

ทั้งนี้ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

ข้อ ๕ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๓ ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๓ และข้อ ๔

ข้อ ๖ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๓ ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๓ และข้อ ๔

ข้อ ๗ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้เมื่อได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก อนุพงษ์ เพ็จินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ເລີ່ມ ອົນທີ ແລະ ກ

ຫນ້າ ຕໍ່
ຮາຊກິຈຈານບໍລິສັດ

ຕົກ ມືນາຄມ ແຂວງ

ໝາຍເຫດ :- ເຫດຜລໃນການປະກາສີໃຊ້ກູງກະທຽວຈົບບັນນີ້ ດີວ່າ ໂດຍທີ່ສົມຄວາມໜຳກ່ອສ້າງ ດັດແປລັງ
ຫຼື ເປີ່ຍການໃຊ້ອາຄາຣບາງໜິດຫຼືອບາງປະເທດ ໃນພື້ນທີ່ບາງສ່ວນໃນທົ່ວທີ່ຈັງຫວັດນົກປຸ້ມ ເພື່ອປະໂຍ່ໜ້ນ
ໃນດ້ານການປຶ້ງກັນອັຄີກັຍ ກາຣັກໜາຄຸນພາພສີ່ງແວດລ້ອມ ກາຣັກແມ່ວົງ ກາຣສາປັ້ຕຍກຣມ ແລະກາຮ້ານວຍຄວາມສະດວກ
ແກ່ກາຣຈາຈາຣ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕົວອອກກູງກະທຽວນີ້