



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๗๗๐๖
วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๔
๑๓.๕๕ น.

กรมทรัพยากรน้ำ
รับที่ ๐๙๗๒๔
วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๓๐ น.

ส่วนราชการ...กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑-๖๑๙๗ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๖๖๒๓
ที่ ทส ๐๖๒๒๑/ ๗๔๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ผลการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๑/๙๐๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้
แจ้งให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน
๒๕๖๔) ในระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (e-SAR) ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ -
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน
โดยกรมทรัพยากรน้ำผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูงในทุกตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะได้รายงานในระบบการรายงานผล
การประเมินส่วนราชการ (e-SAR) ภายในเวลาที่กำหนดต่อไป

๙

(นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ทราบ

(นายภาดล ถาวรฤชรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
- ๕ ต.ค. ๒๕๖๔

เรื่องกลับ กสน.
วันที่ ๙ ต.ค. ๖๔
เวลา ๑๑.๑๐

รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน.....กรมทรัพยากรน้ำ.....รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ						
1. ความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำสาธารณะ น้ำหนัก : ร้อยละ 25 หน่วยงานรับผิดชอบ : กนก. สสป. หน่วยงานรายงานผล : กนก.	เกณฑ์การประเมิน <table><tr><th>ขั้นต้น</th><th>มาตรฐาน</th><th>ขั้นสูง</th></tr><tr><td>เสนอคณะกรรมการพิจารณากฎหมายระดับกรม</td><td>เสนอคณะกรรมการพิจารณากฎหมายระดับกระทรวง</td><td>เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ/เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักการ และเสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา</td></tr></table> เงื่อนไข : ทน. กำหนดแผนเสนอร่างกฎกระทรวงไปยัง สทนช. เพื่อบรรจุวาระเสนอ กนช. ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อนำเสนอ กนช. ในไตรมาส 3 (เดือนมิถุนายน 2564) หาก กนช. ไม่มีการประชุมหรือไม่สามารถบรรจุวาระได้ในเดือนมิถุนายน 2564 ขอประเมินขั้นตอนที่ 4 เฉพาะได้เสนอร่างกฎกระทรวงไปยัง สทนช. แล้วถือว่าดำเนินการสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ 100	ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง	เสนอคณะกรรมการพิจารณากฎหมายระดับกรม	เสนอคณะกรรมการพิจารณากฎหมายระดับกระทรวง	เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ/เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักการ และเสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้เสนอร่างกฎกระทรวงฯ บรรจุในวาระการประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ พุธที่ 16 สิงหาคม 2564 ค่าคะแนนผลการประเมินตนเอง : ค่าเป้าหมายขั้นสูง	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข: - ข้อเสนอแนะ : -
ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง							
เสนอคณะกรรมการพิจารณากฎหมายระดับกรม	เสนอคณะกรรมการพิจารณากฎหมายระดับกระทรวง	เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ/เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักการ และเสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา							

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ																
2. ความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและรักษาระบบนิเวศ น้ำหนัก : ร้อยละ 20 หน่วยงานรับผิดชอบ : สนม. สพน. สอน. และ สทก. 1-11 ยกเว้น สทก. 8 หน่วยงานรายงานผล : สนม. : รายงานในภาพรวม สพน. สอน. สทก. 1-11 ยกเว้น สทก. 8 รายงานตามแบบรายงานรายโครงการ	เกณฑ์การประเมิน <table><tr><th>ขั้นต้น</th><th>มาตรฐาน</th><th>ขั้นสูง</th></tr><tr><td>182 แห่งผ่านกิจกรรมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ขั้นตอนที่ 4)</td><td>แล้วเสร็จ 182 แห่ง</td><td>แล้วเสร็จ 182 แห่ง ปริมาณน้ำ พื้นที่ และ ครวเรือน ได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ 100 ของ เป้าหมาย</td></tr></table> ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับประโยชน์ 51,999 ครวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 209,788 ไร่ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 163.0521 ล้าน ลบ.ม. กิจกรรมขั้นตอนที่กำหนด <table><tr><th>ขั้นตอน</th><th>กิจกรรม</th></tr><tr><td>1</td><td>จัดซื้อจัดจ้าง</td></tr><tr><td>2</td><td>ประสานเตรียมพื้นที่</td></tr><tr><td>3</td><td>ส่งมอบพื้นที่</td></tr><tr><td>4</td><td>งานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ถ้าไม่มีไปรวมน้ำหนักที่กิจกรรมลำดับที่ 5)</td></tr></table>	ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง	182 แห่งผ่านกิจกรรมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ขั้นตอนที่ 4)	แล้วเสร็จ 182 แห่ง	แล้วเสร็จ 182 แห่ง ปริมาณน้ำ พื้นที่ และ ครวเรือน ได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ 100 ของ เป้าหมาย	ขั้นตอน	กิจกรรม	1	จัดซื้อจัดจ้าง	2	ประสานเตรียมพื้นที่	3	ส่งมอบพื้นที่	4	งานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ถ้าไม่มีไปรวมน้ำหนักที่กิจกรรมลำดับที่ 5)	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน - แหล่งน้ำที่มีปัญหาอุปสรรคตามเงื่อนไขให้สามารถปรับลดเป้าหมายได้ จำนวน 64 แห่ง คงเหลือเป้าหมาย 118 แห่ง (จาก 182 แห่ง) ปริมาณน้ำและครวเรือนได้รับประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 118 แห่ง (ปริมาณน้ำ จำนวน 172.18 ล้าน ลบ.ม. ครวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 52,634 ครวเรือน) - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 103 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา จำนวน 22 แห่ง แบ่งเป็น - เป็นไปตามแผน จำนวน 22 แห่ง - ต่ำกว่าแผน จำนวน - แห่ง สรุปผลตามเกณฑ์การให้คะแนนหลังปรับลดเงื่อนไข - จำนวนแหล่งน้ำดำเนินการแล้วเสร็จหรือเป็นไปตามแผน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 125 แห่ง เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 118 แห่ง โดยมีปริมาณน้ำและครวเรือนได้รับประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 100 (ปริมาณน้ำ จำนวน 172.18 ล้าน ลบ.ม. ครวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 52,634 ครวเรือน) ค่าคะแนนผลการประเมินตนเอง : เป้าหมายขั้นสูง	ปัญหาอุปสรรค 1) เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปฏิบัติงานจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ภายในครั้งเดียว เนื่องจากมีผู้ขอแก้ไขร่าง TOR ไม่มีผู้สนใจเสนอราคามีการปรับแก้ไขรูปแบบรายการ ทำให้ต้องเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และบางรายการมีผู้เสนอราคาอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องพิจารณาและส่งให้หน่วยงานกลางที่มีอำนาจในการวินิจฉัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงนามสัญญา แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเร่งรัดการเบิกจ่ายล่วงหน้า ร้อยละ 15
ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง																	
182 แห่งผ่านกิจกรรมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ขั้นตอนที่ 4)	แล้วเสร็จ 182 แห่ง	แล้วเสร็จ 182 แห่ง ปริมาณน้ำ พื้นที่ และ ครวเรือน ได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ 100 ของ เป้าหมาย																	
ขั้นตอน	กิจกรรม																		
1	จัดซื้อจัดจ้าง																		
2	ประสานเตรียมพื้นที่																		
3	ส่งมอบพื้นที่																		
4	งานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ถ้าไม่มีไปรวมน้ำหนักที่กิจกรรมลำดับที่ 5)																		

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
	5	งานก่อสร้างระบบส่งน้ำ		
	6	งานทดสอบระบบ		
	7	งานประสานสร้างความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ		
	วิธีการเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลเป็นจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินการ/แผนที่ระบุในสัญญา และจำนวนแห่งที่แล้วเสร็จ โดยปรับลดเป้าหมายของจำนวนแห่ง (1) กรณีติดปัญหา อุปสรรค จำเป็นต้องยกเลิกโครงการหรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย (2) กรณีเกิดภัยพิบัติ (3) กรณีหยุดงานเนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น (4) กรณีหยุดงานเนื่องจากแก้ไขแบบแปลนจากปัญหาสภาพพื้นที่ (5) กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานที่ไม่ใช่เหตุจากข้อบกพร่องของส่วนราชการ (6) กรณีโครงการที่สัญญาไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ให้ประเมินผลตามแผนที่ระบุไว้ในสัญญา ณ ก.ย. 64 และถือว่าปริมาณน้ำและครัวเรือนได้รับประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย			

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ						
3. ความสำเร็จของการประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก น้ำหนัก : ร้อยละ 20 หน่วยงานรับผิดชอบ : สวพ. และ สทก. 1-11 หน่วยงานรายงานผล : สวพ.	เกณฑ์การประเมิน <table><tr><th>ขั้นต้น</th><th>มาตรฐาน</th><th>ขั้นสูง</th></tr><tr><td>ร้อยละ 100</td><td>ร้อยละ 100 + สถานี จำนวน 1,546 สถานี พร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 80</td><td>ร้อยละ 100 + สถานี จำนวน 1,796 สถานี พร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 80 + ไม่มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่แจ้งเตือนภัย</td></tr></table>	ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 + สถานี จำนวน 1,546 สถานี พร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 80	ร้อยละ 100 + สถานี จำนวน 1,796 สถานี พร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 80 + ไม่มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่แจ้งเตือนภัย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า รวมทั้งสิ้น 979 ครั้ง โดยแบ่งเป็นที่ระดับเฝ้าระวัง 495 ครั้ง ครอบคลุม 1,592 หมู่บ้าน ที่ระดับเตือนพร้อม 373 ครั้ง ครอบคลุม 1,308 หมู่บ้าน และที่ระดับอพยพ 111 ครั้ง ครอบคลุม 383 หมู่บ้าน ผลการเฝ้าระวังฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ประสิทธิภาพของการเตือนภัยล่วงหน้าร้อยละ 100 การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) ด้านน้ำให้มีความพร้อมในการใช้งาน 1,508 สถานี คิดเป็นร้อยละ 83.96 ของจำนวนสถานีทั้งหมด (1,796 สถานี) ค่าคะแนนผลการประเมินตนเอง : ค่าเป้าหมายขั้นสูง	ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณและบุคลากรลดลง แนวทางแก้ไข : 1. แผนเร่งด่วน : ในระบบเตือนภัย Early Warning มีการของบบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยเพิ่มเติมจากงบเฉลี่ยจ่ายของกรมทรัพยากรน้ำตามจำนวนสถานีเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม 2. แผนประจำปี : สวพ. ทำการรวบรวมจำนวนสถานีเตือนภัยที่เสื่อมสภาพ เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จาก สทก. 1-11 แล้ว จัดทำคำขอของงบประมาณประจำปีทุกปี ข้อเสนอแนะ : -
ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง							
ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 + สถานี จำนวน 1,546 สถานี พร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 80	ร้อยละ 100 + สถานี จำนวน 1,796 สถานี พร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 80 + ไม่มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่แจ้งเตือนภัย							
4. ความสามารถในการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศด้านการบริหารจัดการน้ำ น้ำหนัก : ร้อยละ 5 หน่วยงานรับผิดชอบ : สนผ.	เกณฑ์การประเมินผล <table><tr><th>ขั้นต้น</th><th>มาตรฐาน</th><th>ขั้นสูง</th></tr><tr><td>76.92</td><td>78.27</td><td>79.62</td></tr></table>	ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง	76.92	78.27	79.62	ค่าคะแนนผลการประเมินตนเอง : ต้องใช้ผลการประเมินตาม Country Report โดยกำหนดทุก 2 ปี จึงไม่นำประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปัญหาอุปสรรค : ควรมีความชัดเจนในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานตามตัวชี้วัดในพื้นที่นอกเขตชลประทานตามภารกิจ ทน. ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. ข้อ 6.1.1 สัดส่วนของประชากรที่ใช้บริการน้ำดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย
ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง							
76.92	78.27	79.62							

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานรายงานผล : สนผ			2. ข้อ 6.3.2 สัดส่วนของแหล่งน้ำ (เช่น มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ำ ธารน้ำ คลอง หรือสระน้ำ) ที่มีคุณภาพน้ำ โดยรอบที่ดี 3. ข้อ 6.4.1 การเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพ การใช้น้ำในช่วงเวลาที่ผ่านมา 4. ข้อ 6.4.2 ระดับความตึงเครียดด้านน้ำ (สัดส่วนการใช้น้ำจัดต่อปริมาณน้ำจืดทั้งหมด) 5. ข้อ 6.5.1 ระดับการดำเนินการจัดการ ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 6. ข้อ 6.6.1 การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่ เกี่ยวข้องกับน้ำในช่วงเวลาที่ผ่านมา แนวทางแก้ไข : ควรมีความชัดเจนในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ รายงานตามตัวชี้วัดในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ตามภารกิจ ทน. ที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ : -

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ						
5.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) น้ำหนัก : ร้อยละ 15 หน่วยงานรับผิดชอบ : ศสท. สปว. สวพ. หน่วยงานรายงานผล : ศสท.	เกณฑ์การประเมิน <table><tr><th>ขั้นต้น</th><th>มาตรฐาน</th><th>ขั้นสูง</th></tr><tr><td>มีรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่เลือก</td><td>ชุดข้อมูลมีคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) ทุกชุดข้อมูลในกระบวนการทำงาน</td><td>มีระบบบัญชีข้อมูลและจัดทำข้อมูลเปิด ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะอย่างน้อย ร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด</td></tr></table>	ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง	มีรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่เลือก	ชุดข้อมูลมีคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) ทุกชุดข้อมูลในกระบวนการทำงาน	มีระบบบัญชีข้อมูลและจัดทำข้อมูลเปิด ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะอย่างน้อย ร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำมีการดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับภารกิจ “การแจ้งเตือนภัยและการจัดการสภาวะวิกฤต” ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการทำงาน 4 กระบวนงาน ดังนี้ 1) ติดตาม เฝ้าระวังแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยน้ำล้นหน้าน้ำป่าไหลหลาก 2) วิเคราะห์ ประเมิน คาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย 3) ป้องกัน สนับสนุน และบรรเทาภาวะวิกฤตภัยแล้งและอุทกภัย 4) คิดค้นนวัตกรรม และพัฒนางานวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) จำนวน 30 ชุดข้อมูล ดังนี้ - ชุดข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยงภัย - ชุดข้อมูลหมู่บ้านที่ติดตั้งสถานีเตือนภัย - ชุดข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำจากระบบเตือนภัยล้นหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) - ข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝนจากระบบเตือนภัยล้นหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) - ชุดข้อมูลการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม - ชุดข้อมูลเครือข่ายผู้รู้ - ชุดข้อมูลปริมาณฝน - ชุดข้อมูลระดับน้ำในลำน้ำ - ชุดข้อมูลปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ - ชุดข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำ - ชุดข้อมูลสถิติการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม - ชุดข้อมูลสัญญาณภาพ CCTV ในลำน้ำ	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ข้อเสนอแนะ : -
ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง							
มีรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่เลือก	ชุดข้อมูลมีคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) ทุกชุดข้อมูลในกระบวนการทำงาน	มีระบบบัญชีข้อมูลและจัดทำข้อมูลเปิด ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะอย่างน้อย ร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด							

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
	ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2564 - เลือกภารกิจหลักอย่างน้อย 1 ภารกิจ - จัดทำรายงานชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานภายใต้ภารกิจหลักที่เลือก โดยต้องเป็นกระบวนการทำงานภายใต้ภารกิจหลักที่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในระดับสูง - จัดทำคำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ทุกชุดข้อมูล - จัดทำระบบบัญชีข้อมูล (CKAN หรืออื่นๆ) - จัดทำข้อมูลเปิด (หมวดหมู่สาธารณะ) อย่างน้อยร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลที่จัดทำ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด	- ชุดข้อมูลตำแหน่งติดตั้งระบบ CCTV - ชุดข้อมูลตำแหน่งติดตั้งระบบโทรมาตร - ชุดข้อมูลตำแหน่งติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำแหล่งน้ำ - ชุดข้อมูลด้านสมดุลน้ำในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน - ชุดข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง - ชุดข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ชุดข้อมูลในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน - ชุดข้อมูลรายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา - รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร - รายงานระดับน้ำ CCTV - รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง - ชุดข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตส่วนหน้า (Depot) - ชุดข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (แผนปฏิบัติ) - ชุดข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจุดแจกจ่ายน้ำ (แผนปฏิบัติ) - ชุดข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจุดแจกจ่ายน้ำสะอาด (แผนปฏิบัติ) - ชุดข้อมูลเครื่องมือ/เครื่องจักร (Inventory) - ชุดข้อมูลแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤตของศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตน้ำ ระดับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค - ชุดข้อมูลรายงานความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ศสท. ดำเนินการประสาน สวพ. และ สปว. เพื่อจัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (DataSet) ของกระบวนการงาน “การแจ้งเตือนภัยและการจัดการสภาวะวิกฤต” ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ของชุดข้อมูล ตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) โดยมีการ	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
		ปรับปรุงรายการชุดข้อมูลจากเดิมเป็นจำนวน 30 ชุดข้อมูล และ ศสท. ได้จัดทำระบบบัญชีข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำ (CKAN) สำหรับนำเข้าข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนดเรียบร้อยแล้ว ค่าคะแนนผลการประเมินตนเอง : ค่าเป้าหมายขั้นสูง	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ						
5.2 การประเมินสถานะ หน่วยงานในการเป็นระบบ ราชการ 4.0 น้ำหนัก : ร้อยละ 15 หน่วยงานรับผิดชอบ : กพร. /ทุกหน่วยงาน หน่วยงานรายงานผล : กพร.	เกณฑ์การประเมิน <table><tr><td>ขั้นต้น</td><td>มาตรฐาน</td><td>ขั้นสูง</td></tr><tr><td>370</td><td>405.28</td><td>413.39</td></tr></table>	ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง	370	405.28	413.39	ผลการดำเนินงาน : กรมทรัพยากรน้ำได้สมัครรางวัลเลิศรัฐสาขาการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น ระบบราชการ 4.0 ผลการประเมินจากผู้ตรวจได้คะแนนรวม 417.81 คะแนน กรมทรัพยากรน้ำเป็นระบบราชการ 3.34 ค่าคะแนนผลการประเมินตนเอง : เป้าหมายขั้นสูง	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ข้อเสนอแนะ : -
ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง							
370	405.28	413.39							