



สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลเมืองปาดอง ตำบล ปาดอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่าง เทศบาลเมืองปาดอง โดย นางสาวเฉลิมลักษณ์ เกียรติยศ นายกเทศมนตรีเมืองปาดอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๑/๑๑ หมู่ ๒ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต โดย นางสาวมนัสนันท์ ณ นคร ผู้รับมอบอำนาจ จาก นางทัศนีย์ ณ ระนอง และ นายชัยภัทร ณ ระนอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ภก.๐๒๘๓๔๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง (เลขประจำตัวภาษีผู้ซื้อ ๐-๙๙๔๐-๐๐๕๗๗-๖๗-๒ เลขประจำตัวภาษีผู้ขาย ๐-๘๓๕๕-๒๒๐๐๐-๐๔-๒) แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๗๕๕ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เกียร์อัตโนมัติ ๖ จังหวะ เป็นรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO DOUBLE CAB ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่เทศบาลกำหนดแนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๑ คัน เป็นราคาทั้งสิ้น ๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๖๖,๗๒๘.๙๗ บาท (หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก -

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา

จำนวน ๒ แผ่น

๓.๒ ผนวก ๒ หนังสือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯ

จำนวน ๒๐ แผ่น



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลเมืองปาดอง ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลเมืองปาดอง ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ขอดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อไม่มีสิทธิบังคับจากหลัก



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต เลขที่ ค.๔๗๖๙๐๒๕๑๗๖๐๐๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท(ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเดิมทั้งชุด



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของขึ้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ


ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาวมนัสนันท์ ณ นคร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิภา จันทร์ทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางทับทิม อินทร์ปัญญา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวระพีพรรณ ตัวรักษา)

เลขที่โครงการ ๖๑๑๐๗๒๗๑๘๓๗

เลขคู่สัญญา ๖๑๑๑๐๑๐๑๑๓๔๑

สัญญา-LAAS...0422/62...

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

๑. ข้าพเจ้า บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เลขที่ ๖๑/๑๑ หมู่

ที่ ๒ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๘๒๔๒๖๘๐๕๔ โดย นางสาวนันทน์ ณ นคร ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร
ซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๕๑/๒๕๖๑ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น
แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	ภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้า มี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่ง มอบ
๑	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	-	-	๑ คัน	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	

(หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่
ปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ เทศบาล อาจรับคำเสนอนี้
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาล
ร้องขอ


๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ เทศบาล
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-
bidding ให้แก่ เทศบาล ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบ
เสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาล ริบ หลักประกัน
การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยึดค่าใช้จ่ายใดที่อาจมีแก่ เทศบาล และ
เทศบาล มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้รับประกวดราคาได้หรือเทศบาล อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาล ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
.....ผู้ขาย

ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ เทศบาล ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง เทศบาล ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาล ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้นิติธรรม และปราศจากกถฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวมนัสนันท์ ณ นคร)

พนักงานขาย



ใบเสนอราคาเลขที่ 6111160003816

รหัสอ้างอิง OTP Back

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๓๕๕๒๒๐๐๐๐๔๒



นางสาวมนัสนันท์ ณ นคร (นางสาวมนัสนันท์ ณ นคร)

นางสาวมนัสนันท์ ณ นคร (นางสาวมนัสนันท์ ณ นคร)

นางสาวมนัสนันท์ ณ นคร (นางสาวมนัสนันท์ ณ นคร)

นางสาวมนัสนันท์ ณ นคร (นางสาวมนัสนันท์ ณ นคร)

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ

คุณลักษณะทั่วไป


- รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน
- ปริมาตรกระบอกสูบ 2,755 ซีซี
- เครื่องยนต์ดีเซล ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
- ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
- ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
- กระบะถังรูป พร้อมไลเนอร์
- เครื่องยนต์ 4 สูบ แลวเรียง 16 วาล์ว VNTเทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์
- พวงมาลัยจับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง
- เข็มวัดนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระบอกไฟฟ้าพร้อมสวิทช์ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติคันคนขับ
- ระบบเซ็นทรัลล็อก
- ลูกกลิ้งนิรภัย 7 จุด บริเวณด้านผู้ขับขี่, ผู้โดยสารตอนหน้า, หัวเข่าผู้ขับขี่, ด้านข้าง 2 ด้าน, และ ม่านนิรภัย 2 ด้าน
- กระบอกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า
- เบาะนั่งด้านหน้าแบบแยกที่นั่ง ปรับเอนได้
- เครื่องเสียง วิทยุ DVD, CD, Mp3 ช่องต่ออุปกรณ์ AUX และช่องต่ออุปกรณ์ USB พร้อม ลำโพง 6 ตำแหน่ง
- ความจุถังน้ำมัน 80 ลิตร
- ระบบเบรก (หน้า/หลัง) ดิสก์เบรกแบบมีครีบบ레이크ความร้อน / ครีบบ레이크



กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก

วันที่.....

วันที่.....



ชื่อ.....

ชื่อ.....

.....

.....

ผู้ซื้อ


ผู้ขาย

- ก่ออัดถอยขนาด 17 นิ้ว / ถ้อยะไหล่ ระบบล้อกระทะเหล็กขนาด 17 นิ้ว
- บันไดข้างรถ
- กันชนหลัง
- แผ่นยางปูพื้นภายในรถ หน้า / หลัง
- ติดฟิล์มกรองแสง 3M (บานข้าง 4 / บานหลัง 1 / บานหน้า 1)
- พนักกันสนิมใต้ท้องรถ
- เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ที่รูดยนต์กำหนดภายหลัง
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต พร้อมจดทะเบียนให้เป็นของเทศบาลเมืองป่าดอง
- ภาษีทะเบียน / กรอบป้าย



เทศบาลเมืองป่าดอง
 Bidder's Declaration (or bid declaration)



.....



ชื่อ.....ผู้ซื้อ
 ชื่อ.....ผู้ขาย

รายละเอียดคุณสมบัติ

แบบรถยนต์	
รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	รถยนต์บรรทุกแบบขับเคลื่อน 2.8 G 4WD (เกียร์อัตโนมัติ)
ขนาดและน้ำหนัก	
มิติภายนอก ยาวXกว้างXสูง มม.	5,315 X 1,855 X 1,815
ความยาวช่วงล้อ มม.	3,085
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง มม.	1,535 X 1,550
เครื่องยนต์	
รุ่นเครื่องยนต์	IGD-FTV (High)
แบบเครื่องยนต์	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
รวมอุปกรณ์	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ X ระยะชัก	92.0 X 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด	15.6:1
กำลังสูงสุด (SAE-NET) กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที	130(177)/3,400
แรงบิดสูงสุด (SAE-NET) นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที	420/1,600-2,400
ระบบ Stop & Start	มี / พร้อม Evaporator เก็บความเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดไคร้ติงฉีดขึ้นแบบคอมมอนเรล
ความจุถังน้ำมัน ลิตร	80
มาตรฐานไอเสีย	มาตรฐานยูโร 4
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล
แชสซีส์	
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เพื่องท้าย
ระบบเกียร์	เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1/2/3/4/5/6
	เกียร์ถอยหลัง
	อัตราทดเพื่องท้าย คือ 4
ระบบกันสะเทือน	หน้า
	หลัง
ระบบเบรก	หน้า
	หลัง
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็คแอนด์พีนีอน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รั้วพวงมาลัย	มี
พวงมาลัยพาวเวอร์	มี
ยางอะไหล่	265/65R17 All Terrain และล้อแบบอัลลอย ขนาด 17 นิ้ว
	265/65R17 All Terrain ดอกทะลอกเล็ก
อุปกรณ์มาตรฐาน	
ภายนอก	
กระจกเงา	สีด้านและโครเมียม
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหลัง	โครเมียม
กันโคลง	สีดำ
ไฟหน้า	LED ไฟตัดหมอก

ผู้ขาย:   ผู้ซื้อ: 

วันที่: 

ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ		แบบอัตโนมัติ
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟท้ายอัตโนมัติ		หรือระบบ Follow-me-home
กระจกบังลมหน้า แบบอัลตรอนนิค		มี
กระจกมองข้าง		โครเมียม ปรับและพับกลับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
มือเปิดประตู		โครเมียม
ยางกันโคลน		หน้าและหลัง
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า		แบบปรับตั้งเวลาได้
ภายใน		
พวงมาลัย		ดำ
เบาะนั่ง / วัสดุ		สีดำ / หนังและหนังสังเคราะห์
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน - เอน ปรับระดับสูง - ต่ำ	ปรับไฟฟ้า เฉพาะด้านผู้ขับขี่ ปรับไฟฟ้า เฉพาะด้านผู้ขับขี่
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า ช่องปรับอากาศด้านหน้า แผงข้างประตู แผงควบคุมข้างประตู / มือเปิดประตูด้านใน	สีสามหลัก แอปพลิเคชันและโครเมียม แอปพลิเคชันและโครเมียม สีดำเบาะแอปพลิเคชัน บูทหนังสังเคราะห์ สีสามหลัก / โครเมียม
ที่ขังเท้า	วัสดุไม้ ผ้าผู้ขับขี่ ผ้าผู้โดยสาร	ผ้าและ PVC มีที่เก็บนามบัตร มีกระจก และไฟเปิด
มือจับ		8 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	วัสดุการตกแต่ง การปรับระดับ สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์ และ MID	พวงมาลัยแอปพลิเคชัน ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก มี
หัวเกียร์	วัสดุการตกแต่ง	พวงมาลัย / โครเมียม
ฐานเกียร์		แอปพลิเคชัน
เบรกมือ		สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม
มาตรวัดเรืองแสง Optitron		มี
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ (MID)		มี พร้อมจอสีแบบ TFT
ไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสาร		พร้อมไฟอ่านบุคคล
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ		ที่ปุ่ม Engine Start-Stop
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)		มี
กระจกมองหลัง		แบบปรับลดแสงสะท้อน
กระจกไฟฟ้า		แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันกระแทก 4 บาน
กุญแจรีโมท		Smart Key
ระบบสแตนด์บายเครื่องยนต์		Push Start
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock		พร้อมเบรคมือสำรองของระบบ
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่		มี / Eco และ Power
เครื่องปรับอากาศ	ปรับอุณหภูมิ 5 ระดับ	แบบอัตโนมัติ
	ช่องปรับอากาศด้านหลัง	ตกแต่งด้วยแถบหนัง
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบน ช่องเก็บของด้านล่าง ถ้อยเก็บของ ที่เก็บแว่นตา / ที่วางแก้ว ช่องเก็บเอกสารและน้ำดื่ม	แบบ Cool Box แบบหนัง หรืออุปกรณ์เลือก มีฝาปิด พวงมาลัยสังเคราะห์ มี มี
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง

ชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....
 1. ชื่อ.....
 2. ชื่อ.....

ข้อมูลทางเทคนิค ไอลักซ์ ไรว์ รุ่นดับเบิล เค็บ

เครื่องยนต์ 2.0 ลิ									
ปี	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
เครื่องยนต์	2.0 ลิ	2.0 ลิ	2.0 ลิ	2.0 ลิ	2.0 ลิ	2.0 ลิ	2.0 ลิ	2.0 ลิ	2.0 ลิ
กำลัง	150 แรงม้า	150 แรงม้า	150 แรงม้า	150 แรงม้า	150 แรงม้า	150 แรงม้า	150 แรงม้า	150 แรงม้า	150 แรงม้า
เกียร์	5 สปีด	5 สปีด	5 สปีด	5 สปีด	5 สปีด	5 สปีด	5 สปีด	5 สปีด	5 สปีด
ถังน้ำมัน	60 ลิ	60 ลิ	60 ลิ	60 ลิ	60 ลิ	60 ลิ	60 ลิ	60 ลิ	60 ลิ
น้ำหนัก	1,500 กก.	1,500 กก.	1,500 กก.	1,500 กก.	1,500 กก.	1,500 กก.	1,500 กก.	1,500 กก.	1,500 กก.
ความเร็วสูงสุด	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.
ระยะเร่ง 0-100	10.5 วินาที	10.5 วินาที	10.5 วินาที	10.5 วินาที	10.5 วินาที	10.5 วินาที	10.5 วินาที	10.5 วินาที	10.5 วินาที
ระยะวิ่ง	15,000 กม.	15,000 กม.	15,000 กม.	15,000 กม.	15,000 กม.	15,000 กม.	15,000 กม.	15,000 กม.	15,000 กม.
การรับประกัน	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.

เครื่องยนต์ 2.0 ลิ									
ปี	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
เครื่องยนต์	2.0 ลิ	2.0 ลิ	2.0 ลิ	2.0 ลิ	2.0 ลิ	2.0 ลิ	2.0 ลิ	2.0 ลิ	2.0 ลิ
กำลัง	150 แรงม้า	150 แรงม้า	150 แรงม้า	150 แรงม้า	150 แรงม้า	150 แรงม้า	150 แรงม้า	150 แรงม้า	150 แรงม้า
เกียร์	5 สปีด	5 สปีด	5 สปีด	5 สปีด	5 สปีด	5 สปีด	5 สปีด	5 สปีด	5 สปีด
ถังน้ำมัน	60 ลิ	60 ลิ	60 ลิ	60 ลิ	60 ลิ	60 ลิ	60 ลิ	60 ลิ	60 ลิ
น้ำหนัก	1,500 กก.	1,500 กก.	1,500 กก.	1,500 กก.	1,500 กก.	1,500 กก.	1,500 กก.	1,500 กก.	1,500 กก.
ความเร็วสูงสุด	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.	180 กม./ชม.
ระยะเร่ง 0-100	10.5 วินาที	10.5 วินาที	10.5 วินาที	10.5 วินาที	10.5 วินาที	10.5 วินาที	10.5 วินาที	10.5 วินาที	10.5 วินาที
ระยะวิ่ง	15,000 กม.	15,000 กม.	15,000 กม.	15,000 กม.	15,000 กม.	15,000 กม.	15,000 กม.	15,000 กม.	15,000 กม.
การรับประกัน	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.	3 ปี / 100,000 กม.



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

การรับประกัน

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นดับเบิล แค็บ

[illegible]

สงขลา.....



ลงชื่อ.....

ผู้ขอ







ผู้ขาย

LINE UP

ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นดับเบิล แคน



COLOR CHART



FLUORIDE SUPER WHITE

SILVER METALLIC

BLACK GRAY MICA METALLIC

ATTITUDE BLACK MICA

WHITE PEARL CRYSTAL

EDMUNDSON SPARK RED METALLIC

NEEDLA BLUE

1990-1991
1991-1992
1992-1993




เลขที่.....

...การพิจารณา
สิ่งนี้

๒๕
..ผู้ขอ

..ผู้ขาย

รถยนต์ 7P ใหม่ล่าสุด



รถรุ่น 7P ใหม่ล่าสุด





[Handwritten signature]

ส่งชื่อ.....ผู้ซื้อ
ส่งชื่อ.....ผู้ขาย

ALL DESIGN

ไอลักซ์ ริโว รุ่นดับเบิล แล็บ



รุ่นดับเบิล 2.4i Plus (เครื่องยนต์ 2.4 ลิตร)

รุ่นดับเบิล 2.4i Plus (เครื่องยนต์ 2.4 ลิตร)

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

หมื่นท ๙

ผู้ซื้อ


ผู้ขาย

ระบบความปลอดภัย

SAFETY


อีกชั้นแห่งระบบความปลอดภัย สุดความมั่นใจสูงสุดทุกการใช้งาน

• ระบบป้องกัน ACTIVE SAFETY




ไม่หมุน TRC
ระบบป้องกันการลื่นไถล TRC
(Traction Control)

เมื่อล้อใดล้อหนึ่งเริ่มจะลื่นไถล ระบบ TRC จะทำการลดกำลังเครื่องยนต์ และเพิ่มแรงดันเบรกให้กับล้อที่ลื่นไถล เพื่อช่วยให้รถสามารถควบคุมทิศทางได้




ไม่หมุน VSC
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC
(Vehicle Stability Control)

เมื่อรถเริ่มจะเสียการทรงตัว ระบบ VSC จะทำการลดกำลังเครื่องยนต์ และเพิ่มแรงดันเบรกให้กับล้อที่ลื่นไถล เพื่อช่วยให้รถสามารถควบคุมทิศทางได้




ไม่หมุน BA
ระบบเสริมแรงเบรก BA
(Brake Assist)

เมื่อผู้ขับขี่เหยียบแป้นเบรกอย่างรวดเร็ว ระบบ BA จะเพิ่มแรงดันเบรกให้กับล้อที่ลื่นไถล เพื่อช่วยให้รถสามารถหยุดรถได้เร็วขึ้น



ไม่หมุน TSC
ระบบควบคุมการส่ายของตัวพ่วงท้าย
TSC (Trailer Sway Control)

เมื่อพ่วงท้ายเกิดการส่าย ระบบ TSC จะทำการลดกำลังเครื่องยนต์ และเพิ่มแรงดันเบรกให้กับล้อที่ลื่นไถล เพื่อช่วยให้รถสามารถควบคุมทิศทางได้



ไม่หมุน ABS
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS
(Anti-lock Braking System)

เมื่อล้อใดล้อหนึ่งเริ่มจะล็อก ระบบ ABS จะทำการลดแรงดันเบรกให้กับล้อที่ล็อก เพื่อช่วยให้รถสามารถควบคุมทิศทางได้




ไม่หมุน HAC
ระบบช่วยการขึ้นเขา HAC
(Hill-start Assist Control)

เมื่อรถอยู่บนทางลาดชัน ระบบ HAC จะช่วยป้องกันการลื่นไถลของรถเมื่อผู้ขับขี่เหยียบแป้นเบรก



ไม่หมุน DAC
ระบบช่วยการลงเขา DAC
(Downhill Assist Control)

เมื่อรถอยู่บนทางลาดชัน ระบบ DAC จะช่วยป้องกันการลื่นไถลของรถเมื่อผู้ขับขี่เหยียบแป้นเบรก



ไม่หมุน EBD
ระบบกระจายแรงเบรก EBD
(Electronic Brake force Distribution)


เมื่อรถอยู่บนทางลาดชัน ระบบ EBD จะช่วยกระจายแรงเบรกให้กับล้อที่ลื่นไถล เพื่อช่วยให้รถสามารถควบคุมทิศทางได้



ไม่หมุน

เมื่อรถอยู่บนทางลาดชัน ระบบ DAC จะช่วยป้องกันการลื่นไถลของรถเมื่อผู้ขับขี่เหยียบแป้นเบรก

• ระบบปกป้อง PASSIVE SAFETY



ไม่หมุน

เมื่อรถอยู่บนทางลาดชัน ระบบ DAC จะช่วยป้องกันการลื่นไถลของรถเมื่อผู้ขับขี่เหยียบแป้นเบรก






ไม่หมุน

เมื่อรถอยู่บนทางลาดชัน ระบบ DAC จะช่วยป้องกันการลื่นไถลของรถเมื่อผู้ขับขี่เหยียบแป้นเบรก

• ระบบโครงสร้างตัวถังประเภท GOA

เมื่อรถอยู่บนทางลาดชัน ระบบ DAC จะช่วยป้องกันการลื่นไถลของรถเมื่อผู้ขับขี่เหยียบแป้นเบรก



ลงชื่อ:  ผู้ขาย
ลงชื่อ:  ผู้ซื้อ

ระบบช่วงล่าง SUSPENSION



ระบบช่วงล่าง DCS (Dynamic Control Suspension)

ระบบควบคุมช่วงล่างแบบพลวัต อีกขั้นของความล้ำหน้า ออกแบบให้ทุกชิ้น ขับเคลื่อนความแกร่ง พร้อมตอบสนองต่อการขับขี่และการทรงตัวเพื่อความนุ่มนวล

โครงสร้างแอตทิโมไทน์ โท่นัน 20 มม.* (Frame with Integrated Rigidity Mechanism)

จากใบพัด แผ่นเสริมความแข็งแรงตัวในภายในห้องเครื่องยนต์สูง คงแรงสั่นสะเทือน เพนความนุ่มนวล


• ขับเคลื่อนความแข็งแกร่ง ยืนยงทนทาน เสริมความแข็งแรง (High Strength Steel)

เพื่อให้ความทนทานยิ่งขึ้น โครงสร้างที่เสริมความแข็งแรงได้เต็มชิ้นในสายพาน

เพิ่มความแข็งแรง ตัวเสาช่วงล่างให้จุดเชื่อมต่อระหว่างเสาและการทรงตัว



หม้อ แรง กรองตัวถัง
รุ่นเอกฤทธิเทพ



ระบบกันสะเทือนใหม่ (New Suspension System)
ให้สมรรถนะเหนือชั้นกับรถ SUV ระดับสูง ด้วยการออกแบบโครงสร้างที่แข็งแกร่งและสภาพแวดล้อม
เป็นไปตามมาตรฐาน



โครงสร้างสปริงใหม่

เพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงทนทาน



แท่นเบาะใหม่ 100 มม.* ระยะห่างของแท่นเบาะเพิ่มขึ้น 50 มม.*

ช่วยเพิ่มความสูงของตัวถังให้สูงขึ้น 50 มม. ทำให้รถสามารถวิ่งบนถนนที่ขรุขระได้อย่างมั่นใจ
และสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมเสถียรภาพของห้องโดยสาร

(Body Control with Torque Demand)**

ระบบควบคุมเสถียรภาพของห้องโดยสาร (Body Control with Torque Demand)**
สามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนของตัวถังและปรับแรงดันของโช้คอัพให้เหมาะสม
เพื่อลดการสั่นสะเทือนของตัวถังและเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
ลงชื่อ.....ผู้ขาย

၁၇၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့

เกียรติยศ 6 สมุด
Super Intelligent ECT

สวิตช์รับรูปแบบการขับ
(Drive Mode Switch)




Wirtschaftsuniversität 4 de


4WD Shift-On-The-Fly (4WD Switch)

Figure 10. Comparison of the traction force between the A-IBC (Active Traction Control) and the IBC.


ระบบล็อกดิฟเฟอเรนเชียล (Diff-Lock)




၂၀၀၈ ခု ဇူလိုင်လ ၈ ရက် (အင်္ဂါ) မှစ၍




เกร็ดน้อยเกี่ยวกับ 14 สัตว์



วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ (วันจันทร์)



เครื่องดูดฝุ่นแบบ 2.7 ลิตร Dual VVT-1*
(เครื่องดูดฝุ่น 6 ลิตร)



สงขลา.....

สงชื่อ

ผู้ซื้อ

๒. ผู้ขาย

ENGINE

เครื่องยนต์ GD EFFICIENT BOOST
ขีดยุคเทคโนโลยีแห่งอนาคต

พบประสิทธิภาพในการฟอกสี ลดการสูญเสียค่าเงิน การประหยัดต้นทุนการผลิต และลดขั้นตอนของสารเคมีที่ใช้ได้ (Pat Thong) ทิ้งไว้รอจดลิขสิทธิ์

- รอบปีสูงสุด 450 นิตยภัต-บัตร
พาไปชมตลิ่ง ปรกติเป็นดงดิบ
เส้นรอบวงตา ด้วยตม.แปดใจ
โหลตม. เป็นตม.สวดกลอนโหล

ระบบเทอร์โบประพินใหม่ ขนาดเล็กของ
เตาประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน

supplies

Father/Rocker Arm with Valve Lash Adjuster


What's Next? Feedforward

การประเมินมูลค่าของเงินลงทุนของเรือยนต์ 10 ลำนี้ ตามมาตรฐาน Euro 4

www.convertworld.com/stop&start-system/

รูปปั้นที่หล่อจากเนื้อของคอสโมสเยนโดวนา. ในศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์
แล้วแต่หลังจากช่วยบรรพบุรุษในเวลานี้ เราจะได้เห็นภาพที่ทำงาน
ของศิลปินที่หล่อจากเนื้อของคอสโมสเยนโดวนา

พลึงเต็มพิกัด ประหยัดส่งได้



232



1. การตั้งชื่อ

๒๕
- ๒๕๐

អ្នកបាយ

ALL DESIGN

ไอลักษ์ รั่ว รุ่นดับเบิล แล็บ



รุ่นดับเบิล แล็บ 2.4i 16V มีเกียร์ 5 สปีด

รุ่นดับเบิล แล็บ 2.4i 16V มีเกียร์ 5 สปีด

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

Signature

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

ระบบความปลอดภัย

SAFETY

อีกชั้นแห่งระบบความปลอดภัย สู่ความมั่นใจสูงสุดทุกการใช้งาน

• ระบบป้องกัน ACTIVE SAFETY




ไม่รวม TRC
ระบบ (ควบคุมการไถล) TRC
(Traction Control)

เมื่อล้อใดล้อหนึ่งไถลหรือหมุนฟรี ระบบ TRC จะช่วยลดความเร็วของล้อนั้นลงโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาการทรงตัวและป้องกันการไถลออกนอกรoad




ไม่รวม VSC
ไม่รวม VSC
ไม่รวม VSC

ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) จะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถเมื่อรถเริ่มไถลออกนอกรoad โดยจะปรับแรงเบรกและเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์



ไม่รวม BA
ระบบเสริมแรงเบรก BA
(Brake Assist)

เมื่อผู้ขับขี่เหยียบเบรกอย่างกะทันหัน ระบบ BA จะเพิ่มแรงเบรกให้มากขึ้น เพื่อช่วยลดระยะการหยุดรถ



ไม่รวม TSC
ระบบควบคุมการส่ายของรถพ่วงท้าย
TSC (Trailer Sway Control)

เมื่อรถพ่วงท้ายส่ายไปมา ระบบ TSC จะช่วยลดความเร็วของรถพ่วงท้ายลง เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ



ไม่รวม ABS
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS
(Anti-lock Braking System)

เมื่อล้อใดล้อหนึ่งล็อกขณะเบรก ระบบ ABS จะปล่อยล้อนั้นให้หมุนฟรี เพื่อป้องกันการล็อกและรักษาการควบคุมทิศทาง




ไม่รวม HAC
ระบบช่วยรถติดบนทางลาดชัน
HAC (Hill-start Assist Control)

เมื่อรถติดบนทางลาดชัน ระบบ HAC จะช่วยเพิ่มแรงเบรกให้มากขึ้น เพื่อป้องกันการถอยหลัง



ไม่รวม DAC
ระบบควบคุมความเร็วบนทางลาดชัน
DAC (Downhill Assist Control)

เมื่อรถวิ่งลงทางลาดชัน ระบบ DAC จะช่วยควบคุมความเร็วของรถให้คงที่ เพื่อป้องกันการเร่งความเร็วมากเกินไป



ไม่รวม EBD
ระบบกระจายแรงเบรก EBD
(Electronic Brake Force Distribution)

เมื่อรถวิ่งบนถนนที่ลาดเอียง ระบบ EBD จะช่วยกระจายแรงเบรกให้เหมาะสมกับน้ำหนักของรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบรก




ไม่รวม G-CON
ระบบควบคุมแรงเหวี่ยง
G-CON (G-Force Control)

เมื่อรถวิ่งบนถนนที่โค้ง ระบบ G-CON จะช่วยควบคุมแรงเหวี่ยงของรถ เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ

• ระบบป้องกัน PASSIVE SAFETY





การชนหรือความผิดปกติ 7 ด้านของรถคันนี้
เป็นตัวอย่างการชนหรือความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้
ซึ่งการชนหรือความผิดปกติเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่อตัวรถและตัวผู้โดยสารได้



ไม่รวม G-CON
ระบบควบคุมแรงเหวี่ยง
G-CON (G-Force Control)

เมื่อรถวิ่งบนถนนที่โค้ง ระบบ G-CON จะช่วยควบคุมแรงเหวี่ยงของรถ เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ



ถึงชื่อ:  ผู้ซื้อ
ลงชื่อ:  ผู้ขาย

ระบบช่วงล่าง / SUSPENSION



ระบบช่วงล่าง DCS (Dynamic Control Suspension)

ระบบควบคุมช่วงล่างแบบพลวัต อีกขั้นของความล้ำหน้า ออกแบบให้ทุกชิ้น ชิ้นส่วนความแข็งแรง พร้อมตอบสนองต่อการขับขี่กับการทรงตัวและความนุ่มนวล


โครงสร้างแอสซีใหม่ โทงขึ้น 20 มม.* (Frame with Integrated Rigidity Mechanism)

และภายในเฟรม เพิ่มสมรรถนะการทรงตัวในขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง คงแรงสั่นสะเทือน เพนความนุ่มนวล


* ชิ้นส่วนของความแข็งแรง ชิ้นสูงจากเหล็กกล้าชนิดแรงสูง (High Strength Steel)

ใช้โครงสร้างที่ทนทานขึ้น รองรับน้ำหนักบรรทุกได้เพิ่มขึ้นอีก 50 กิโลกรัม

พร้อมความนุ่มนวล ด้วยการออกแบบให้จุดเชื่อมต่อของรถสามารถทนแรง



หมั่น แกร่ง ทรงตัวนิ่ง
นุ่มนวลทุกสภาพถนน



ระบบกันสะเทือนใหม่ (New Suspension System)
ให้สมรรถนะยอดเยี่ยมกับรถ SUV ระดับสูง ด้วยการควบคุมการสั่นสะเทือน สติสภาพถนนที่คง
เป็นไปทุกสถานการณ์



ใช้โช้คอัพมาใหม่ขึ้น ฮิล

พร้อมระบบการดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่ดียิ่งขึ้น
โดยออกแบบโครงสร้างใหม่ให้มีความแข็งแรง



แบบยาวขึ้น 100 มม.* ระยะห่างของเพนเพิ่มขึ้น 50 มม.*

ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้น ทำให้การสั่นสะเทือนของรถลดลง
ให้สมรรถนะการขับขี่ที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น

ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ

(Body Control with Torque Demand)**


ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ โดยอาศัยแรงดันของเครื่องยนต์
ช่วยในการควบคุมการทรงตัวของรถให้มีความนุ่มนวลยิ่งขึ้น

** ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด

ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรง



ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ผู้ซื้อ
ผู้ขาย



INFORMAZIONE 28 ANS (INFORMAZIONE) MT 6 ANS

Super Intelligent ECT


สวิตช์ปรับรูปแบบการขับ
(Drive Mode Switch)




Wprowadzono 4 do

Shiff-On-The-Fly (4WD Switch)



ส:uuaoniwonh̄ay (Diff-Lock)





(a) 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



การวิจัยแบบตัวบท (๔ ข้อ)
การวิจัยแบบภาคสนาม (๕ ข้อ) / เก็บข้อมูล (๕ ข้อ)

[illegible]

รหัสของผลิตภัณฑ์ 2.7 คือ Dual VVT-i*
(เครื่องยนต์/ลิ้น 6 สปริง)



คิงส์

สงขลา

ผู้ขอ

ผู้ขาย

ENGINE

เครื่องยนต์ GD EFFICIENT BOOST
ขีดสุดเทคโนโลยีแห่งอนาคต

เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการส่งเสริมการดำเนินงาน ด้วยเครื่องมือที่ใช้
จากแบบสอบถามผลการประเมินล่าสุด ให้แรงผลักดันไปกว่าเดิมว่า **(Part Target)** กับแนวคิดหรือสาเหตุ
การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม หรือแบบฉบับอื่น ซึ่งหาเพื่อนำมาใช้ นำมา รวบรวมการเข้ามากำหนดเป็นดัชนีชี้วัดระบบ
การปฏิบัติงานต่อไป

VW TURBO

THE

พร้อมกันสูงสุด 220 MPa ใช้เป็นวัสดุของพวย เพื่อการพาให้สมบูรณ์บน
ประตูปะเกวนี้ เครื่องขยาย สดเสียงพระการเสด็จก่อน สดสภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


Roller Racker Arm with Valve Lash Adjuster

คุณประสิทธิ์สามารถทำงานเป็นอาสาสมัครได้ตลอดเวลา ทำด้วยใจของงานของการศึกษา หรือ


THE UNIVERSITY OF CHICAGO

การเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของรัฐบาลไทยได้แก่ ตามพระราชบัญญัติ

www.pearsoned.com

[illegible]

พลั้งเต็มพิกัด ประหยัดสิ่งได้
เครื่องแรง เร่งแซงปลอดภัย ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม




ลงชื่อ
ลงชื่อ

ลงชื่อ
ลงชื่อ

[Signature]

ជួប

១. ផ្ទៃបាយ



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง
สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ซ้าย-ขวา
รองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 100 กิโลกรัม พร้อม
คอนโซลเกียร์ในตัวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
อุปกรณ์ เบาะนั่ง รองรับการปรับระดับ
พวงมาลัยได้ตามต้องการ

ระบบเครื่องเสียงพร้อมเบสวีกเตอร์
แบบ 6 ลำโพง 5 ฟุต

รองรับระบบนำทาง T-Connect และการเชื่อมต่อ
USB / AUX / Bluetooth พร้อมลำโพง 6 ตัวในตัว

ห้องเก็บของพร้อมระบบรักษาความเย็น
(Cool Box)


ขนาดห้องเก็บของ 1.5 ลูกบาศก์เมตร
เป็นตู้เก็บของแบบเย็นพร้อมการระบายความร้อน

พื้นที่กว้างขวาง
สะดวกสบายทุกตารางนิ้ว

UTILITY



ลงชื่อ... *[Signature]* ผู้ซื้อ
ลงชื่อ... *[Signature]* ผู้ขาย



สิ่งอำนวยความสะดวก

จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่
MID 4.2 นิ้ว

สมรรถนะ ขับอย่างสะดวกสบาย ด้วยระบบเบรกแบบ ABS

ระบบ Push Start

สะดวกในการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปุ่มกด

ระบบควบคุมความเร็วเป็นอัตโนมัติ

ช่วยเพิ่มความสบายในการขับขี่

ระบบ Smart Entry

ล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อออกจากตัวรถ

ช่องปรับอากาศสำหรับคนขับ





เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่

ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสสลับ AC 220V

ใช้สำหรับเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์เสริม

วัสดุกันเสียงคุณภาพสูง (Sound Absorption)

ช่วยลดเสียงรบกวนภายนอก



ตอนทุกความสุขของการเดินทาง



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
ลงชื่อ.....ผู้ขาย

แกร่งเหนือระดับ พร้อมขับเคลื่อนทุกความล้ำเร่ง

ไฟดามอนท์

ด้วยไฟดามอนท์ที่โดดเด่นและสวยงามล้ำสมัย
พร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยและลงตัว

กระด้างโครเมียม

โดดเด่นด้วยโครเมียมเงาที่แวววาว ให้ความรู้สึกพรีเมียม พร้อมดีไซน์ที่ล้ำสมัย
พร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นและลงตัว

ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว

พร้อมล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว
พร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นและลงตัว



ผู้ซื้อ

ลงชื่อ

ผู้ซื้อ

ผู้ซื้อ




ไฟหน้า LED โคมดำดอร์
พร้อมระบบปรับระดับ
และ Low Daytime Running Lights
ความมั่นคงสูง คุณภาพสูงและตัวที่
ยอดเยี่ยม พร้อมระบบกันโคลงที่ทันสมัย

STYLING

ดีไซน์ภายนอก



กระจังหน้าและกันชนหน้า
เสริมความแข็งแรง มีทั้ง 2 สีให้เลือก
บริเวณโคมไฟหน้าและโคมไฟท้าย
พร้อมลายกราฟิกสวยงาม



ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....

 ผู้ขาย.....

HILUX REVO DOUBLE CAB

Toyota Hilux Revo



ชื่อ.....
 ชื่อ.....
 ชื่อ.....

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

